

# 糠氨酸振动流化床干燥机 糠氨酸烘干机

产品名称	糠氨酸振动流化床干燥机 糠氨酸烘干机
公司名称	常州格律干燥设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:格律 型号:ZLG
公司地址	天宁区郑陆镇石埭村
联系电话	18961127896 13906129295

## 产品详情

### 振动流化床干燥机

zlg糠氨酸振动流化床干燥机广泛应用于化工、轻工、医药、食品、塑料、调味品、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

糠氨酸自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

- 1、振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。
- 2、流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。
- 3、可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
- 4、对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
- 5、采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。
- 6、机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30-60%。

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、调味品、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：糠氨酸、泡花碱、苹果酸、石油化工催化剂、柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、ak糖、复合肥、萝卜丝、豆粕、药品颗粒、医药蛋白粉、抗生素、氯化钙、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

物料名称	物料形状	初水份 (%)	终水份 (%)	床面处理量 (kg/m <sup>2</sup> .h)
柠檬酸	粒状	2.5	0.5	200
味精	粉状	5	0.3	200
味精	粒状	5	0.2	280
流胶	粒状	3.01	0.28	700
绷酸	粒状	4.1	0.3	900
癸二酸	针状晶体	9.25	0.15	180
绷纱	粒状	6.5	0.2	500
纤维素 (cmc)	絮状	35	3.6	80
三元复合肥	球状	24.4	5.5	280
白炭黑	膏状	78.6	11.8	100
草酸	粒状	6.2	0.1	700
塑料粒子	粒状	3.7	0.01	300
中药饮片	片状	58	4	40
高锰酸钾	粒状	3.7	0.15	500
阿司匹林	粉状	3.1	0.1	600
钙镁磷肥	粒状	11.1	0.35	400
豆	片状	16.8	12.5	1000
膨润土	粉状	20.5	0.5	500
大豆	丸状	12.2	10.9	1200
活性白土	粉状	43.7	17.9	180
玉米胚芽	粒状	55	5	50
豆瓣	片状	18.9	13	1100
火柴杆	条状	46.9	8	100
茶叶	条状	15	7.4	300
酒精	粒状	74	8.2	50
烟梗丝	丝状	30	14	200
饲料	条状	28	6.9	150
珍珠粉	粉状	9.1	0	450
洗衣粉	粉状	10	1.75	300
催化剂	粒状	25.5	2.3	100-300
精盐	粒状	1.85	0	2400
聚乙烯	粉状	21	0.06	120
聚氯乙烯	粉状	12.8	0.29	150
淀粉	粉状	43.4	13.2	90
鸡精	粒状	5-7	0.5	190
氯化氨	粒状	4-6.7	0.5	500-600

机型	流化床面积 (m <sup>2</sup> )	进风温度 ( )	出风温度 ( )	蒸发水份能力 (kg/h)	振
					型号
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	yzs8-6
zlg4.5 × 0.30	1.35			35-50	yzs10-6
zlg4.5 × 0.45	2.025			50-70	yzs15-6
zlg4.5 × 0.60	2.7			70-90	yzs15-6
zlg6 × 0.45	2.7			80-100	yzs15-6
zlg6 × 0.60	3.6			100-130	yzs20-6
zlg6 × 0.75	4.5			120-170	yzs20-6

zlg6 × 0.9	5.4			140-170	yzs30-6
zlg7.5 × 0.60	4.5			130-150	yzs30-6
zlg7.5 × 0.75	5.625			150-180	yzs40-6
zlg7.5 × 0.9	6.75			160-210	yzs40-6
zlg7.5 × 1.2	9			200-280	yzs50-6
zlg7.5 × 1.5	11.25			230-330	yzs50-6
zlg8 × 1.8	14.4			290-420	yzs75-6

详情请查看官网zlg振动流化床干燥机

网址：<http://www.gldryer.com/view.asp?classlayer=32>

常州格律干燥设备有限公司

公司官网：<http://www.gldryer.com/>

热风循环烘箱专题站：<http://www.czgelv.com/>

地址：常州市武进区郑陆镇焦溪工业园

联系人：谢敏 服务热线：13906129295 联系电话：0519-88909235 88909275 传真：0519-88909275

我公司zlg系列振动流化床干燥产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情可来电咨询我们！以上报价无关运费，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！为了更好的合作，请在拍下前联系我们哦！

本产品的加工定制是是，品牌是格律，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是抗生素、医药蛋白粉、化肥、化工、氯化钙等，流化面积是0.9-10（m<sup>2</sup>），装机功率是11（kw），产量含冷却是1（T/h），占地面积是25（m<sup>2</sup>），重量是1500（kg），干燥介质是蒸汽，操作方式是连续，电源是380V