

定制加工滚筒炒锅 花生芝麻炒籽机 瓜子炒料机

产品名称	定制加工滚筒炒锅 花生芝麻炒籽机 瓜子炒料机
公司名称	郑州圣特机械制造有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:圣特 型号:各种
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	13838059180 13838282078

产品详情

郑州圣特机械设备有限公司生产的全自动滚筒炒锅可炒芝麻、花生、菜籽、油葵子、大豆、棉籽、胡麻、板栗、瓜子、松籽、榛子、杏仁、、咖啡豆等20多种榨油原料。小型滚筒炒锅，一次可炒15公斤原料，中型、大型，一次可炒25公斤、50公斤、100公斤、200公斤等。如有特殊需求还可加工定制。我们生产的滚筒炒锅可烧柴、烧煤、用电、烧气。操作简单，使用方便。

该机采用了先进的滚筒卧式结构，滚筒加热均匀，并有保温功能，自动旋转、自动翻炒、自动出锅，工作时滚筒不停地旋转，使炒货食品上下、左右、前后、全方位立体翻炒，不会出现粘锅现象，炒制出的食品色泽金红亮丽，香气扑鼻。炒货出入锅十分方便，只需按动正反转开关，电机既带动滚筒反转，炒货就会自动出锅，迅速快捷，省事不费力，干净又卫生。炒锅上设置有独立观察孔，便于观察原料在炒锅内的成熟程度，未完全密封。

作为榨油机的必备配套滚筒炒锅，在整个食用油生产线中有着不可磨灭的功劳。采用“热榨法”在出油率 and 经济效益方面明显由于冷榨。采用“冷榨法”，会造成压榨次数增加，热处理量大大降低，干饼残油率增加，电能消耗明显增减，经济效益下降。还需指出，采用冷榨是，由于油料含水率高，压榨的头道饼不以捣碎；第二次压榨时，极易在料斗中架空，影响进料需时搅动，操作麻烦，效益不佳。因此，在可能的情况下应当尽量采用“热榨法”。

炒籽机使用方法

对带壳的油料如棉籽、花生等进行剥壳，可提高榨油机对油料的处理量和出油率。

炒籽机的操作方法：（以芝麻、菜籽、花生仁、棉籽仁、大豆、向日葵为例）

- 1.芝麻：入榨前将籽炒呈咖啡色为佳，（观察仁色用手把皮捏开），有爆裂现象，炒籽时保持两头小火，中间大火。入榨温度140-150，水份1-1.2%,饼为长条形状。

2.菜籽：先用大火猛炒至菜籽烫手，有爆炸响声为止，再转用小火炒至菜籽捏开呈棕红色，入榨时菜籽温度120-130℃，水份1-1.5%，饼厚0.8-1.5mm，呈小片状，棕红色。

3.花生仁：炒籽前，将花生仁浸湿一遍，炒籽过程中，将仁炒至八成熟，用手捏，达到仁、皮分离，仁呈淡黄色，温度130℃左右，水份1-2%，饼厚0.7-1.2mm，饼呈长条皱纹状，出油顺畅。

4.棉籽仁：入榨前将油料炒至淡黄色，温度120-130℃，水份1.5-2.5%，饼厚1-1.5（南方、北方的含水份不一，适当掌握水份），80-100℃，水份6-8%，每一遍饼厚1.5-2mm，第二遍饼厚0.7mm，但两遍榨时产量会有所下降。

5.向日葵：原料要先精选，炒籽前把原料水浸一下，中火炒籽，入榨温度120-130℃，水份1-2%。

6.大豆：入榨前炒到爆裂可食，温度120-130℃，水份1.5-2.8%，饼厚0.7mm,一遍榨干，但一遍榨干的饼料过焦，使其蛋白质损失较大。还可采用两遍榨干的工艺处理方法，将大豆炒至六、七成熟，入榨温度

如您需要螺旋榨油机/液压香油机/上料机/滤油机也可致电我公司24小时服务热线：18538737795 13623849180 姜经理！期待您的来电！

郑州圣特机械制造有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优、部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。本公司产品及质量，在同行业中一直处于领先和主导地位。本公司愿以优质的产品，优质的售后服务，竭诚为中外客商提供一流的服务。“以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益”是圣特机械厂的宗旨。我厂将以优质的产品，上乘的售后服务，愿与社会各界真诚合作，共创美好未来。

【温馨提示】《1》由于在生产过程中对技术的不断升级和改进，所以网站中的技术参数仅供参考，如有技术变动恕不另行通知！《2》网站中标识的价格仅做参考，价格根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员竭诚为您服务。

24小时服务热线：18538737795 13623849180

售后热线：0371-86503525

qq客服：34590681 姜经理

我厂依靠雄厚的技术力量，完善的质量管理体系，最大程度的降低客户在设备适用过程中的维修率，产品实行终身保修，半年之内免费维修，质量三包！

【选购圣特机械，让每一位客户放心。】----【一】..服务项目：质量“三包”，长期供应配件，代办托运；来厂购买。【二】..现场试机，满意定货。带全套资料；并提供现场培训。【三】..汇款办法：个人购买、邮局汇款、单位购买、银行托收。

圣特机械设备有限公司公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，圣特公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

本产品的加工定制是是，品牌是圣特，型号是各种，类型是卧式，适用物料是多种可用，操作方式是连

续式，干燥介质是其他，操作压力是其他，干燥介质移动是其他，加热方式是气柴电煤，湿物料运动方式是搅动式，作用种类是其他，干燥能力是好，应用领域是各种，规格是各种