

# 酸碱废气处理塔/ GI金点牌

产品名称	酸碱废气处理塔/ GI金点牌
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GI金点牌 型号:APW10
公司地址	中国广东广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 ( 83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

## 产品详情

### 废气处理成套设备喷淋塔塔废气吸收塔工业酸雾洗涤塔

喷淋塔废气净化装置由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱、药液储存投加系统等单元组成。

喷淋塔一般应用于溶解性无机废气处理，如酸雾、氨气、甲烷、二氧化硫、硫化氢等有害气体吸附，通常应用于如下行业：

电镀厂电镀生产线废气，线路板蚀刻车间，金属表面处理酸洗车间，化工生产车间无机废气处理等。

还应用于部分生产工序粉尘去除，初沉效率不太高，主要应用于无法用布袋除尘、滤筒除尘或静电除尘的行业，粉尘去除效率约60~85%。

喷淋液选用根据污染物种类选择，可用于污染物吸附、除臭、除味处理。

材料可选：pp、pvc、玻璃钢、304不锈钢、q235碳钢防腐

## 立式-技术参数表

立式：

型号	处理风量(m <sup>3</sup> /h)	设备阻力(pa)	外型尺寸(mm)	进口尺寸(mm)	出口尺寸(mm)	(m)
apl650	1000	500 ~ 800	650 × 2700	180	250	
apl800	2000		800 × 2800	250	350	7
apl1000	5000		1000 × 3100	350	455	8
apl1200	8000		1200 × 3400	455	485	1
apl1400	10000		1400 × 3600	485	550	1
apl1650	15000		1650 × 3900	550	610	1
apl2000	22000		2000 × 4200	610	690	1
apl2400	28000		2400 × 4700	690	800	1
apl3000	33000		3000 × 5400	800	900	3
apl3500	40000		3500 × 5800	900	1000	4

卧式

型号	处理风量	长度 (mm)	高(mm)	宽(mm)	进出口口径 (mm)
apw3	3000	3000	600	1800	300 300
apw5	5000	3000	800	1900	350 350
apw7	7000	3200	1000	2000	450 450
apw10	10000	3300	1200	2200	500 500
apw15	15000	3400	1400	2400	600 600
apw20	20000	3600	1600	2600	750 750
apw25	25000	3600	1800	2800	800 800
apw30	30000	3800	2000	3000	900 900

订货须知1、产生废气的工艺设备和工况。例如：废气性质、排风量、废气产源面积及相关参数。2、相关工艺参数，如：气体的温度、含尘浓度、有机物浓度、无机物浓度、产气源位置、面积等。3、处理废气的物理性质：温度、性质、自燃性和爆炸性等化验报告。4、生产车间的房屋建筑和生产设备的布置方位以及车间外的地理环境。5、提出装配形式的要求，如出风口、塔体定位等平面布置方位。6、增购其他辅机和配件，例如：风机，当订购风机时，需注明型号、规格、转速、风量、风压、出口方向和电机功率等参数，若需订购管道、吸气罩、烟囱等，需提供相关的图纸，另外是否需订购部分滤料作为备件需提供数量。7、是否需要委托本公司代办选型、设计、运输及安装等事宜。

详情浏览：

<http://www.ourep.com/productviews.asp?id=320&ntypeid=84&stypeid=45>（请复制网址在浏览器地址栏打开）

## 关于交易

客户需求：

废气种类：\_\_\_\_\_，流量\_\_\_\_\_nm<sup>3</sup>/h，温度\_\_\_\_\_°c，浓度\_\_\_\_\_

处理后需达到的排放标准\_\_\_\_\_；

要求处理效率\_\_\_\_\_；

客户公司名称：\_\_\_\_\_，联系人\_\_\_\_\_，联系方式\_\_\_\_\_，报价邮箱\_\_\_\_\_；

项目地点\_\_\_\_\_ 发货地点\_\_\_\_\_；

其他要求：

请填好以上要求发送到qq138029511或微信jindian388

我们将严格按照每一位客户的要求来生产；请广大客户在购买前能将具体数量、收货人联系方式及货物要求告知我们。

## 报价

本页面所有商品价格均为含税不含运费参考价，如需定制我们将按上表需求报出合理，曾经购买我们产品客户的请提供历史购买单号或提供其他可查询信息，我们将根据历史交易金额给出优惠价格。

## 合同

合同各细节经双方同意后签订，合同可传真020-23830262也可扫描或拍照发邮件确认，需要快递原件请说明，支付宝担保交易或者直接打款；具体付款方式可以协商。

## 发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。大件物品发货一般走物流，物流费用根据需求量及所到地点而定，为保证产品安全到达，运费到付，由买家承担，或由买卖双方商定。因为物流公司都是配货走车，物流只能报个大概时间。物流运输过程中难免会遇到点情况，如有延迟到货情况请您谅解。对时间要求特别严格的客户请您事先跟我们沟通以免造成麻烦。

## 安装调试

亲们拍的时候所有价格都没有含安装调试费用，本店会电话指导安装，如果需要安排工程人员上门安装调试的话，需亲们先支付人工和来去的差旅费用。

联系:qq：138029511，138029511@qq.com,微信jindian388

注：本网站图片均为参考图片,不一定是实物图片，具体产品以订制设计方案为准，参数变动以订制方案为准，解释权归广州市金点环保工程有限公司。

名牌产品，质量保证，服务保证！

本产品的加工定制是是，品牌是GI金点牌，型号是APW10，工作阻力是800（Pa），电机功率是3000（循环泵）（w），处理风量是10000（m<sup>3</sup>/h），净化率是90（%），循环水量是8.2（m<sup>3</sup>/h），进风口尺寸是500\*500（mm），排风口尺寸是500\*500（mm），配套风机是不配