

朗腾科技50寸DLP拼接墙 激光光源投影单元

产品名称	朗腾科技50寸DLP拼接墙 激光光源投影单元
公司名称	成都朗腾科技有限公司
价格	63000.00/个
规格参数	品牌:ENBASS/恩倍思 型号:EN-LAX 类型:视频监控系统
公司地址	成都市武侯区二环路南三段1号
联系电话	86-02884386629 13980027872

产品详情

dip大屏幕显示系统做为室内全方位展示视频图像的媒介，具有亮度高、图像清晰、色彩鲜艳、拼接缝隙小、工作寿命长、观看视角宽和易于维护等诸多优点，在各行各业都能发挥很好的作用，如公安调度指挥系统、通监控指挥系统、部队作战指挥系统、邮电信息通信系统、大型邮电指挥系统、煤矿电力安全监控系统以及各种企业用户等。

产品和方案咨询热线

直接座机：028-84386629

24小时手机热线：13980027872

一个完整的dip大屏幕显示系统由大屏幕控制器、大屏幕显示屏、大屏幕应用管理软件、信号切换器、中央控制系统、矩阵切换器等组成。大屏幕显示系统能够集中显示来自rgb、video和网络信息等不同的信号源，以满足广大用户对全局显示与局部放大显示的需求。

dip 大屏幕显示系统拓扑图：

dip 大屏幕显示系统产品构成图：

en-lax系列激光光显光源是采用单色激光（即蓝色激光）结合含有红绿等荧光粉的多种颜色旋转荧光粉色轮而产生红蓝绿三基色，技术原理上不同于传统激光光显技术（即采用红、绿、蓝三色激光器进行倍频、扩束、消相干、混合、冷却处理，得到的彩页显示光）。激光光显光源仅使用一组蓝色激光器，利用多彩荧光粉色轮的旋转有效解决了荧光粉的热淬灭和散热问题，使荧光粉能在高强度激发光照射条件下稳定的工作，产生红光、绿光和蓝光；同时，利用多色荧光粉色轮的旋转实现在不同时间产生不同颜色

的光输出，最终实现白光/色光的输出。

enbass激光光源dlp投影方案产品特点

基本技术参数

型号	en-lax	
投影机技术	单片0.7 12° lvds dmd®，ddp3020f（最新极致色彩技术）	
亮度	1500ansi流明	
输出分辨率	xga（1024x768）	
亮度均匀性	90%（ansi测试）	
动态对比度	100000：1	
色彩	32位	
灰度等级	256级	
噪声	40分贝	
光源	纯激光光源	
光源寿命	60,000小时	
信号接口		
输入端口	模拟rgb输入	rgb-1/d-sub15p × 1 支持分辨率640x480~1600x1200
	数字rgb输入	dvi-d × 1
	视频输入	bnc × 1,s-video×1
	232控制信号输入	db9 × 1
输出端口	数字rgb输出	dvi-d × 1
	232控制信号输出	db9 × 1
rgb标准	vga ~ sxga+	
影像标准	ntsc，pal，secam	
控制	rs-232和红外遥控器	
其它		
电源	ac150 ~ 240v 50/60hz	
消耗功率	150w	
最佳操作温度	-10 ~ 35	
操作湿度	25%~90%，无结露	
投影屏幕	专业背投复合玻璃屏幕 (可根据现场情况及行业特点选择使用纯树脂屏幕)	
拼缝	0.5mm	

型号规格尺寸表

成都朗腾科技的创建源于国内大屏幕显示技术、人机交互技术的蓬勃发展和中国西部信息产业的崛起，公司把自己定义成大屏幕显示与互动产品的专业提供商，主营产品包括交互智能平板（或称触控一体机、液晶电子白板、数字触控平台）、三星did超窄边拼接墙、dlp无缝拼接墙、led显示屏、液晶广告机等。

大屏幕显示与互动产品属于大件it设备，往往以项目的形式出现，因此涉及诸多售前支持、方案拟定、工程实施、项目跟踪和售后服务多个层面，我们把公司成立在成都，以专业化要求团队，就是为了更好地将优质产品提供给四川、西南等地的各类渠道商、集成商或最终用户。

我们的目标是：专业化的产品+本土化的服务，让你省钱、省心！

产品和方案咨询热线

直接座机：028-84386629

24小时手机热线：13980027872

1、产品工程安装2、产品验收测试3、产品技术培训4、产品售后服务

本产品的品牌是ENBASS/恩倍思，型号是EN-LAX，类型是视频监控系统，用途是室内全方位展示视频图像