

# 微电脑油压全自动切布机

产品名称	微电脑油压全自动切布机
公司名称	盐城市贝隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:裁床 用途:裁剪设备
公司地址	中国 江苏 盐城 盐都区 大冈冶金工业园
联系电话	86 0515 13770087399 13770087399

## 产品详情

我公司的销售经验，一年保修，

终生维护，服务热线：13770087399

温馨提示：本厂承诺：24小时热线服务（人为易损件除外）。

联系人张先生电话：13770087399

精密四柱双连杆自动平衡冲床：

用途：

本机适用于制鞋、制革、服装、箱包、玩具、文具、汽车装饰等行业使用成型刀模对皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、泡绵、尼龙、人造革、pvc板等物料之裁断作业。

特点：

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。

- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。  
 7.刀模设定快捷准确，简单易学。 8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

- 1.外壳采用q235国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。
- 2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。
- 3.所有开关采用台湾天得产品。
- 4.马达控制采用lg产品。
- 5.液压元件采用台湾全懋产品。
6. ip电路板为日本生产。
- 7.油泵采用低噪音油泵。
- 8.密封元件采用英国或者日本材料。
- 9.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

精密四柱裁断机尺寸：

最大裁断力	25吨	35吨	40吨	40吨	50吨	80吨	100吨	150吨
	平面裁断机							
上压板至工作台面距离	50-165mm	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	550 × 1600mm	550 × 1600mm	610 × 1600mm	710 × 1600mm	800 × 1600mm	900 × 1600mm	910 × 1600mm	1000 × 1600mm
电机功率	2.2kw-6级	2.2kw-6级	3kw-6级	3kw-6级	4kw-6级	5.5kw-6级	7.5kw-6级	7.5kw-6级
整机重量	1500kg	2000kg	2300kg	2500kg	4000kg	6800kg	8800kg	9800kg

盐城市贝隆机械制造有限公司是裁断机、下料机、复合机等专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。盐城市贝隆机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。企业的宗旨是：诚实求精，开拓创新。公司成立以来，专业致力于裁断、定型、压底等系列制鞋机械的开发和生产。产品不仅能满足制鞋行业的工艺要求，而且被箱包、手套、玩具、制衣、丝花、童车、汽车装饰、家具、电子、环保、商标、工艺品等行业的广泛应用。产品畅销全国各地，并出口国外。公司从产品技术到销售形成了完整的，行之有效的质量保证体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。部分产品获得了国家专利。 诚挚欢迎社会各界朋

友、海外客商洽谈惠顾贝隆公司与您共创辉煌。

发展理念：同样产品，同样配置，贝隆机械，质优价低。

张良泽先生（销售部 总经理）和我联系

移动电话：13770087399

传 真：86 0515 88851388

本产品的加工定制是是，种类是裁床，用途是裁剪设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，适用面料是无纺布，产品类型是全新，品牌是贝隆，型号是XCLP-600，外形尺寸（长\*宽\*高）是3000\*2000\*1600（mm），整机重量是4000（Kg），产品别名是裁切机，产地是盐城，规格是3000\*2000\*1650