华煤生产40T刮板机配件左右挡板,链轮,盲轴

产品名称	华煤生产40T刮板机配件左右挡板,链轮,盲轴
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	52.00/套
规格参数	品牌:HM 型号:40T
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

华煤专业生产40t刮板机配件左右挡板,链轮,盲轴,减速器

刮板输送机配件是刮板输送机必不可少缺少的部分之一,每一个部件起着不同的作用。 刮板输送机配件可以按不同方式进行分类。这样大家就可以按自己的需求来寻找自己所需要的刮板机配件。

sgb620/40t刮板输送机主要部件结构及工作原理:一、传动部:传动部主要由电动机、减速器、链轮、机头架、舌板、盲轴、紧链器等部件组成,联结罩将电动机、减速器连成一个整体,动力通过减速器传递至链轮,链轮带动刮板构成封闭式无极传动链,从而起到运输煤炭的作用。二、减速器:减速器为三级圆锥圆柱齿轮传动,传动功率40kw,传动比24.564。为保证轴承正常运转,应对轴承的轴向游隙进行适当调整:第一轴为0.04--0.1;第二轴为0.08—0.15;第三轴为0.07—0.15;第四轴为0.2—0.4,圆弧伞齿轮的轴向位置也应适当调整,以保证合理的啮合侧隙和接触斑点,其啮合侧隙不小于0.17mm,接触斑点沿齿长和齿高方向不少于50%。第一轴轴向游隙可通过调整螺母进行调整,第二、三、四轴轴向游隙用调整垫进行调整。三、链轮:链轮半滚筒组成一体,为刮板链传递动力。四、机头架:机头架由侧板、底板等零件组焊而成,其侧面分别用以固定减速器和盲轴总成,尾端与过渡槽连接。

五、盲轴:盲轴由轴承座、盲轴等零件组成,其主要作用是支撑链轮。 六、紧链器:紧链器由偏心轮、外壳、闸带、制动轮等零件组成,通过闸带抱紧制动轮实现制动,并与紧链挂钩配合使用,起到张紧刮板链的作用。 七、过渡槽:过渡槽由槽帮钢和中板组焊而成,是机头架和中部槽的过渡连接装置。 八、中部槽:中部槽是刮板输送机的重要组成部分,由槽帮钢、中板、连接销组焊而成,中部槽与中部槽之间通过连接销实现纵向连接。 九、刮板链:刮板链由圆环链、刮板、连接环、螺栓组装而成,刮板材料为轧制型钢,带有斜面的一侧与中部槽中板接触,起到刮煤作用,连接环凸起部分起导向作用。 十、机尾:机尾由机尾架和机尾轴组装而成,是刮板链回转的导向机构。亦可采用双驱动方式即机头、机尾均为传动部,可使整机铺设长度增到160m。 注:采用双驱动方式时只能共用一套电控装置,先将首尾传动部调至转向一致后方可开机,否则,将造成拉断刮板链或损坏传动部等事故发生。

十一、左右挡板:刮板输送机出厂时一般不配置左右挡板,若用户需要可特殊定货。 联系人:谢经理手机:15854759829 qq:1826599758 电邮:1826599758@qq.com