

卧式橡胶切胶机 橡胶切条机 数控切条机

产品名称	卧式橡胶切胶机 橡胶切条机 数控切条机
公司名称	任县协广机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:协广 型号:660
公司地址	河北任县邢家湾镇付东工业园区
联系电话	86 0319 400-6150-665 13363771850

产品详情

660型主要技术参数

450型主要技术参数

- 1、切胶刀宽度.....660mm
- 1、切胶宽度.....450mm
- 2、切胶刀行程..... 680mm
- 2、切胶刀行程.....20mm
- 3、总压力.....120kn
- 3、最大送料行程.....60mm
- 4、油缸直径.....150mm
- 4、剪切速度.....75次/分
- 5、切胶行程时间.....10-16s
- 5、电机功率.....1.5kw
- 6、额定工作油压..... 10mpa
- 6、重量.....220kg

- 7、 泵流量.....63l/min
7、 外形尺寸.....1000*800*
1100(mm)
- 8、 电动机.....y132m2—6,5kw,960r/min
- 9、 外形尺寸.....1300*1100*2300mm

一般说明：

本机主要适用于切割天然橡胶、合成橡胶及其它塑性材料，尤其适合于安装在密炼机旁，切割小块胶料用。

本机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶刀下面的底座上装有尼龙垫板（或浇铸铅垫），以保护切胶刀的刀刃。

切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。

机架上装有上下两个限位开关，以控制换向阀改

外形尺寸 900*1100*960 (m)

买家须知：

1价格解释：

本产品均为厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票及上门安装费用。

2.关于产品图片：

本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际产品难免有成色误差，一切以实物为准。

3运输及签收：

、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

、本店为机械产品默认发德邦物流，如因货品体积大或德邦无法到达则发配货物流，因此物流信息无法更新，敬请谅解！

、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担！

、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回,或者向货运公司进行索赔.或者拒收，这样才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好！若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损失需要买家自行承担!我们也无法解决了，请于配合！

、【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。收到货后，务必2个工作日内确认收货，逾期恶意拖延的，视为主动放弃售后服务，以后如有质量问题，厂家一律不予理睬。

4.关于退货：

如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额。

本产品的加工定制是是，品牌是协广，型号是660，类型是液压，切刀是单刀，样式是立式，切刀宽度是660（mm），切胶刀行程是680（mm），切胶力是120（KN），切胶行程时间是10-16（s），工作压力是1（Mpa），主电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是1300*1100*2300（m），重量是600（kg），规格是1300*1100*2300