

补偿并联电容器 BSMJ-0.25-30-3Y电容器

产品名称	补偿并联电容器 BSMJ-0.25-30-3Y电容器
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:BSMJ0.25-30-3Y 介质材料:钛电解
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

产品详情

手机:13025022188 电话:0577-62759593 传真:0577-56848001 qq:97027569 97027570

<<公司概况>>

我们公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“ISO9001国际质量管理体系证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

咨询电话：057
7-62759593

产品属性

bsmj系列自愈式并联电容器

一、主要特点

1、体积小、重量轻：由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质，体积、重量仅为老产品的1/4和1/5。2、损耗低：以电容器自身的能耗低，发热少、温升低、工作寿命长、节能效果佳。3、优良的自愈性能：过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高。4、安全性：内装自放电电阻，电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉；当电容器发生故障时，保险装置能及时断开电源，避免故障的进一步恶化。5、不漏油：本电容器采用先进的半固体浸渍剂，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免了环境污染，电容器也不会因失油而失效。

二、型号含义

三、产品规格及外形尺寸

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有：上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们已与几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-62759593我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面有关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同您对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

联系我们

手 机：13251056677 13025022188

电 话：0577-62759593

传 真：0577-56848001

qq：97027569

97027570

本产品的品牌是其他，型号是BSMJ0.25-30-3Y，介质材料是钛电解，应用范围是耦合，外形是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是微调，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是56（m Ω ），标称容量是45（ μ F），损耗是1.2，额定电压是380（V），绝缘电阻是26（m Ω ），温度系数是-25 ~+50