

# 微电脑智能型方波逆变器/

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 微电脑智能型方波逆变器/                            |
| 公司名称 | 武汉鸿宝科技发展有限公司                            |
| 价格   | 6500.00/个                               |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 7900.00<br>品牌: 鸿宝<br>型号: HBC-P |
| 公司地址 | 武汉市青山区中国一冶高新技术产业园(冶金大道180号)3栋1楼         |
| 联系电话 | 15327144125                             |

## 产品详情

### 逆变器--产品概述 (hbc-dfp(hbc-p)微电脑智能型方波逆变器)

hbc-dfp 系列微电脑方波逆变器是目前世界上最先进的直流-交流转换产品之一,采用微电脑控制,人性化设计,自动化程度高。内部设计为大功率同步整流的充电器,采用限压限流模式进行充电,始终保持蓄电池有充足的电量。与市电或发电机联接就可以为蓄电池充电,同时通过逆变器为交流负载供电;当交流电中断时,逆变器自动将蓄电池直流转换为交流为负载供电。具有操作简单、工作稳定、无噪音、无污染等优点。

### 逆变器--技术指标 (hbc-dfp(hbc-p)微电脑智能型方波逆变器)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 交电交流电压     | 220v ± 10%                   |
| 输出交流电压     | 220v ± 10%(真有效值)             |
| 输出频率       | 50hz ± 0.5%                  |
| 输出波形       | 修正正弦波                        |
| 波形失真度      | <5%                          |
| 电能转换率      | 85%                          |
| 切换方式       | 5ms                          |
| 应急维持时间     | 视配置蓄电池容量和负载功率而定,理想计算式如       |
| 逆变应急时间(h)= | 电池容量(ah) ----- × 0.85( ) 放电电 |
| 电池方式       | 外置蓄电池                        |

### 逆变器--型号规格 (hbc-dfp(hbc-p)微电脑智能型方波逆变器)

| 型号  |                 | 规格     | 直流电压 (v)         | 产品尺寸 (cm)      | 重 |
|-----|-----------------|--------|------------------|----------------|---|
| 卧 式 | hbc-dfp ( 指针表 ) | 500va  | 12v/24v/36v/48v< | 60 × 26 × 24   |   |
|     |                 | 1000va | 12v/24v/36v/48v  | 60 × 26 × 24   |   |
|     |                 | 1500va | 24v/36v/48v      | 60 × 26 × 24   |   |
|     |                 | 2000va | 24v/36v/48v      | 70 × 28 × 24   |   |
|     |                 | 3000va | 24v/36v/48v      | 70 × 28 × 24   |   |
|     |                 | 4000va | 24v/36v/48v      | 80 × 30 × 24   |   |
|     |                 | 5000va | 24v/36v/48v      | 80 × 30 × 24   |   |
|     | hbc-dfp ( 液晶表 ) | 500va  | 12v/24v/36v/48v  | 60x26x24       |   |
|     |                 | 1000va | 12v/24v/36v/48v  | 60x26x24       |   |
|     |                 | 1500va | 24v/36v/48v      | 60x26x24       |   |
|     |                 | 2000va | 24v/36v/48v      | 70x28x24       |   |
|     |                 | 3000va | 24v/36v/48v      | 70x28x24       |   |
|     |                 | 4000va | 24v/36v/48v      | 80x30x24       |   |
|     |                 | 5000va | 24v/36v/48v      | 80x30x24       |   |
| 立 式 | hbc-dfp ( 指针表 ) | 500va  | 12v/24v/36v/48v  | 28.5 × 14 × 35 |   |
|     |                 | 1000va | 12v/24v/36v/48v  | 37 × 21.5 × 42 |   |
|     |                 | 1500va | 24v/36v/48v      | 37 × 21.5 × 42 |   |
|     |                 | 2000va | 24v/36v/48v      | 40.5 × 26 × 55 |   |
|     |                 | 3000va | 24v/36v/48v      | 40.5 × 26 × 55 |   |
|     |                 | 4000va | 24v/36v/48v      | 44 × 26 × 60   |   |
|     |                 | 5000va | 24v/36v/48v      | 44 × 26 × 60   |   |
|     | hbc-dfp ( 液晶表 ) | 500va  | 12v/24v/36v/48v  | 28.5 × 14 × 35 |   |
|     |                 | 1000va | 12v/24v/36v/48v  | 37 × 21.5 × 42 |   |
|     |                 | 1500va | 24v/36v/48v      | 37 × 21.5 × 42 |   |
|     |                 | 2000va | 24v/36v/48v      | 40.5 × 26 × 55 |   |
|     |                 | 3000va | 24v/36v/48v      | 40.5 × 26 × 55 |   |
|     |                 | 4000va | 24v/36v/48v      | 44 × 26 × 60   |   |
|     |                 | 5000va | 24v/36v/48v      | 44 × 26 × 60   |   |

逆变器--选型提示 (hbc-dfp(hbc-p)微电脑智能型方波逆变器 )

逆变器

使用场合 (hbc-dfp(hbc-p)微电脑智能型方波逆变器 )

本产品的建议零售价是 ¥ 7900.00 , 品牌是鸿宝 , 型号是HBC-P , 类型是煤电逆变器 , 产品认证是CCC ,

电路拓扑结构是模块，输出电压波形是方波，输入电压范围是48（V），输出电压是220（V），输出功率是5000（W），加工定制是是