

# 西安低压螺杆空压机,西安11立方3公斤压力空压机

产品名称	西安低压螺杆空压机,西安11立方3公斤压力空压机
公司名称	陕西皓程空压机有限公司
价格	73450.00/台
规格参数	功率:37千瓦
公司地址	西安市未央区上庄村107号
联系电话	029-86252097 15029937077

## 产品详情

陕西皓程空压机有限公司:注册于陕西西安,是一家专注提供螺杆式空压机一站式解决方案销售服务公司

基于“利他之心”的理念,陕西皓程空压机有限公司将一对一的从螺杆空压机“性价比、能效比、品牌比、配置比”等多个属性为每一个压缩空气系统需求客户提供最佳的解决方案.

水泥、建材、化纤、纺织、玻璃吹制等行业所需的压缩空气工作压力为0.3-0.5mpa,然而目前这些行业普遍是使用0.7-0.8 mpa的空压机,加装减压阀来调节到所需压力,这无疑是巨大的能源浪费.针对这一现象,我公司研发定制出使用于相关行业的og-fd系列低压螺杆空压机,直接输出适合工作压力的压缩空气,供气稳定,产气量大,并减少能源浪费(相比0.7-0.8

mpa螺杆空压机省电30%)既能满足您的行业需要并杜绝浪费,又将您的压缩空气成本大大降低.

性能卓越的主机,带来高效的压缩:世界顶级螺杆主机、高效率、低转速、转子采用第三代5:6齿型,全球最佳的线型设计、低噪音、低耗能、低维护费用、最佳的可靠性和使用寿命.

一切尽在指间操作:微电脑智能监控系统,全自动化运行,中文显示,轻触式按键,操控人员无须特殊培训.

省时、省钱、自我诊断:智能控制器持续监控压缩机的12项重要运行参数,当偏离预设值时,控制器自动发出警告或停机,同时显示故障原因,并写入历史故障记录.

高效电机：优化的电机机壳设计,电机的所有设计均符合国家标准,创新性转子设计,使电机功率损耗减少40%,宽泛的电压适应范围,使压缩机更节能,供气压力更恒定.

空气过滤器：使用国内专业厂家的产品,确保重载,多级高效的空气过滤器.

高效冷却系统：独特的设计和合理的布置形成的高效冷却系统,散热效率高,确保无论是在高温,高湿环境,都能全天24小时连续运行.

进气阀：采用世界知名品牌进气阀,根据系统用量的要求0-100%自动调节进气量,降低运行费用成本.

油过滤器：双油滤的设计,保证压缩机低压时润滑充分,确保主机五年无故障运行.

油气分离芯：超大容量的油气分离器,品质优越的油气分离元件和气、液过滤元件,配以设计先进的三次油气分离,含油量控制在2ppm以下,保证压缩空气的高质量.

## 节能低压螺杆式空压机主要特点

科学设计：

1. 重型设计
2. 直联驱动没有齿轮噪声。
3. 低转速轴流风扇、变频油冷风扇.
4. 主机壳体带有进气消声设计,有效降低噪音.
5. og-fd系列低压螺杆空压机噪声之低达到国际一流水平.

稳定可靠：

1. ge转子型线圆柱及滚锥轴承设计,世界品牌轴承寿命更长.
2. 专利进气阀高效冷却器.
3. 德国进口冷却液及三滤.

4. 一流的加工工艺,完善检测设备,可以完美实现设计意图.

节能突出 :

1. ge高效主机.

2. 高效电机.

3. 直联驱动,无齿轮降耗损失.

4. 每台机器都高于国家节能标准,og-fd系列将为您节约电费30%以上,节能效果显著,您所节约的电费将让您不到一年的时间内收回投资成本.

5. 每一款都支持变频.

主营系列产品 : 固定螺杆空压机,永磁变频螺杆空压机,移动螺杆空压机,低压螺杆空压机,中高压螺杆空压机,无油螺杆空压机,二级压缩螺杆空压机,吸附式干燥机,冷冻式干燥机及储气罐等.