

来图加工隔音房 降噪音设备

产品名称	来图加工隔音房 降噪音设备
公司名称	河南澳飞驰科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:澳飞驰 型号:AFC-GYF
公司地址	郑州市上街区310国道与金屏路交叉口向西200米
联系电话	13937189687 13937189687

产品详情

458隔音板

隔音毡2mm

隔音毡3mm

468隔音板

穿孔水泥吸音板

穿孔石膏吸音板

温馨提示：

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

一、隔音房简介 隔音房(静音室)一种为有测试要求的产品制造车间设计的隔声测试装置，在隔声间内进行吸声处理，使其成为一个小型的无声室，在里面可测试一些小型的产品，如精密仪器、电机、音响、变压器等。隔音房两种类型 一类是由于机器体积较大，设备检修频繁又需进行手工操作，此时只能采用一个大的房间把机器围护起来，并设置门、窗和通风管道。此类隔声间类似一个大的隔声罩，只是人能进入其间。另一类隔声间则是在高噪声环境中隔出一个安静的环境，以供工人观察控制机器运转或是休息用，按实际需要也要设置门、窗和通风管道。 隔音房(静音室)是用于检测设备的工作间，可为活动静音房。静音房采用四面及顶面吸声，底层隔声的方式使室内达到低噪声环境。其在隔音房内本底噪声值小于35-40db(a)。隔音房除设置吸声系统外，按实际还需要设置隔声门、窗和通风系统、电气系统等。隔音房分类

隔音房按声学性能分为消声/消音系列、静音系列、隔音系列、屏蔽系列。消声/消音系列分为消音室、半消声实验室、消声实验室。静音系列分为微孔板静音房、噪音测试房、静音室、流水线静音房、静音

箱、静音测试箱、钢板噪音测试箱、噪音箱、气动门静音测试箱、静音测试房隔音系列分为夹芯板房、隔声箱、通风隔声窗、隔音门、隔声罩、降噪设备、隔音房屏蔽系列分为信号屏蔽房、屏蔽房、测试隔声房、电波暗室、屏蔽罐、“emc”测试高级屏蔽房。隔音房用途用于各类电子机械元件静音测试等，房外80分贝，房内 20 ± 1 分贝，有防水、防火、稳固等特点。其具体规格要求可选。流水线隔音房隔音效果：外界75db，内部40db，尺寸根据要求定制。流水线可从房内通过，不影响测试效果。

隔音房结构 隔音房主体结构为防震框架型，采用模块式拼装，方便安装和拆卸。玻璃隔音房 主体采用方型钢为骨架，外侧板采用环保型优质玻璃钢板做面板；内侧采用多孔铝板，采用优质的吸音棉、隔音材料和阻尼涂料，使有效吸叫噪声音，提高低频噪音降噪效果； 门窗关闭结合面采用密封嵌条密封；隔音房外接缝采用铝合金嵌条压接，整体美观实用。 隔音房为五面体，四周依次为进料面、主操作面、成品收集面及后操面，各面设有透明观察窗和操作人员进出操作门，方便观察冲床的工作情况； 隔音房成品收集面设置升降门，采用轻型材料制作，采用电机驱动、机械传动升降，升降动作连锁保护，并设置安全保护装置和声光报警器，确保操作人员的安全； 隔音房屋顶设有气动式开启窗，方便更换模具的吊装； 室内设置排气系统，配合高速冲床吸料机构的排气； 隔音房照明采用防爆防尘日光灯； 尺寸及质料可依不同隔音和环境需求选择搭配； 可依照客户的技术要求设计制造，200-300mm吸音板，有吸音隔音门和隔音观察窗，材料按实际需求搭配，应用于高要求测试产品噪音值。隔音房特点
高隔音量

普通隔音房理论隔声量为25-30db(a),我们设计的高隔音量隔音房达到45db(a)； 空洞处理方便 普通隔音房须事先确定，我们设计的高隔音量隔音房可以现场确定； 真正的耐高温高压及防水，耐潮湿 普通隔音房最大可到80-120 ，一般设计的高隔音量隔音房采用氧化铝等耐高温材料，达到400 ； 隔音房厚度为50mm~400mm等。二、澳飞驰隔音房的制作工艺

隔音室的墙壁、地面以及顶部的隔音材料采用双层彩钢板及一层2mm厚的钢板现场安装焊接。 隔音室的外层搭建龙骨之后安装两层彩钢板，两层板为框架构件，空间夹层100mm。并在其夹层里填满吸音材料，室内吸声材料采用800*800*850吸声尖劈。 隔音地面：隔音室地面安装有阻尼减震器，达到减弱周边物体传导过来的震动。地板钢板焊接后安装钢槽骨架并填充吸音材料。室内地面安装印花钢板或工业地毯。

澳飞驰,中国首家专业隔音材料整体提供商，一站式提供墙体、吊顶、地板、门窗专业隔音材料！澳飞驰公司成立于2008年，注册资本500万，实收资本500万，总部位于交通便利的河南省会郑州，下设北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、新疆、甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、山东、山西、安徽、湖北、湖南、江苏、四川、贵州、云南、广西、西藏、浙江、江西、福建、海南等分公司。澳飞驰首家专业隔音工程整体提供商，一站式提供隔音方案设计，材料施工，环评验收整合服务。公司主要生产销售产品有：隔音门、隔音窗、隔音板、隔音棉、隔音毡等隔音材料。公司主要业务范围：一、隔音材料（隔音板、隔音毡、隔音棉、隔音窗），吸音材料（吸音板、无机喷涂），减振材料（减振垫、减振器）销售二、承接隔音降噪工程，其中包括隔音门窗安装，体育馆、影剧院、多功能厅、ktv包房、迪厅、酒吧、中央空调、室外制冷机、风机、变压器室、锅炉房、电梯井、电梯设备间、泵房、商场、钢琴房、歌厅、语音教研室、会议室、录音棚、宾馆等，还有设备层（间）噪音比较大的场所工厂、公路声屏障、家庭隔音墙、地面、吊顶、隔音门窗等。咨询电话：0371-55913114
隔音热线：18339936976公司邮箱：hnoofficekj@163.com 声学工程师邮箱：zhutao_88@163.com

始于2008！只在等您！

因为专一，所以专业，所以您放心！澳飞驰隔音定位：中国首家专业隔音材料一站式提供商，专业隔

音工程一站式服务商！

澳飞驰隔音服务：只买对的、有用的，先咨询后购买

澳飞驰隔音优势：购买零风险1、隔音工程师均有5年以上实战隔音施工经验！！2、全国最低价差额赔付；3、万平现货当日可提；4、国内唯一可退货厂家。

全国统一服务：0371-55913114 18937113700(网购)

本产品的加工定制是是，品牌是澳飞驰，型号是AFC-GYF，截止频率是1000-3000（Hz），吸声系数是15-50dB，主要材料是金属，自由场半径是1（m）