

雨鸟ESP-LX Modular模块控制器 雨鸟控制器

产品名称	雨鸟ESP-LX Modular模块控制器 雨鸟控制器
公司名称	广州市卓华贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雨鸟 型号:ESP-LXM 种类:时间式
公司地址	广州市荔湾区龙溪大道花卉科技园缤纷大道A1号
联系电话	020-81531800 18928784981

产品详情

esp-lx modular模块控制器系列

主要应用

适用于庭院和商业区的室内或室外应用。

性能

§ 灵活 对于简单安装或需要用户自定义程序的复杂安装都十

分理想，最多可控制32站。

§ 可靠 从里到外的杰出设计能够真正避免产品的返修。

§ 易用 行业领先的更为简单的编程，以及大显示屏，使得编程容易。完全中文化的控制器。

特点

§ 基本型为8站，可以4站或8站为增量扩展至32站。

§ 热插拔模块，当控制器工作时可安装在其内部任何位置。

§ 更简单编程（esp）：自提示的大字符点阵汉字显示，使得编程简单，易于阅读和理解。

§ 结实的带锁大箱柜子，内置接线盒，具有足够的空间接线，使得安装专业而美观。

§ 可拆卸的电池供电编程面板，方便安装前的编程指导和预编程序。

§ 4种独立程序（a、b、c和滴灌程序d），每个程序有8个启动时间，同一控制器可允许混合灌溉应用。

§ 滴灌程序d可以同时和a、b或c程序同时运行，能最大化灌溉容量、缩短灌溉时间。

§ 带有闰年的365天日历，可一次性设置时间和日期。

§ 5种循环模式（自选、循环、单日、单日31和双日）可供选择，减小了灌溉限制，灵活性更大，

§ 所有的程序（任何循环模式下）均有日历天停灌选项，可将一个月中的任意一天设为停灌日，用于特定的场合和灌水禁令。

§ 承包商默认（contractor defaulttm）功能可存储定制的默认程序，以后方便地调用出来。定时恢复功能可以设置特定的日期（可延至90天）使控制器自动恢复存储的程序。当重载被改变的程序或为新种草种或草地临时替换程序时，这个功能非常有用。

§ 用户可选择语言：英语和中文（可选）。

§ 按程序或按月季节调整，最高可调到300%。

§ 降雨延迟功能可使系统在特定时期内停灌，之后重启。

§ 易于理解的手动灌水功能（即在转盘上）可运行单个阀门、多个阀门或整个程序。手动灌水操作不改变已编制的灌溉程序。

- § 阀门延时功能使水井恢复水位或蓄水池蓄水等，对于慢关闭阀门进行延时关闭。
- § 站点的间歇灌溉功能（cycle +soaktm）将总灌溉时间分成多个时间段进行灌溉，减少了地面径流的产生。
 - § 带有主阀/泵接线端子，可按站点编程，优化了灌溉控制。
- § 专用的传感器接线端子允许用户方便地连接传感器，使水的利用效率达到最大化。
 - § 传感器忽略开关允许用户不使用一个正在工作的传感器。
 - § 传感器忽略功能允许用户按站点避开正在工作的传感器。
- § 内置的诊断功能让用户确认程序信息，计算所有程序和阀门运行次数，运行测试程序，逐个开启所有的阀门。
- § 诊断模式的自设置电路断路器可识别出阀门或电线故障，而同时继续正常站点的运行。
- § 增强的诊断反馈功能（diagnostic feedbacktm）对编程错误和其他将导致程序不能正常工作的情况进行报警。从外面可看到红灯亮起，同时屏幕上显示相关的文字信息。
- § 快速站点检测功能（rastertm）可快速简易诊断田间线路和电磁头故障。
 - § 内置锂电池在断电的情况下可保存时间和日期达10年。
 - § 永久程序记忆在断电情况下可保存用户的程序达100年。
 - § 与雨鸟新的iqtm中央灌溉控制系统兼容。

运行参数

- § 站点运行时间：所有站点均为0~12小时（0~120分钟内，1分钟增量；120分钟以上，10分钟增量）。
- § 自动启动：每条程序每天8个启动时间，4个程序共32个启动时间。
- § 独立的程序选项使每条程序都不一样：自选一周中的天，单日灌水，双日灌水，1~31天可选择的周期灌溉。

结构尺寸

§ 宽：36.4cm，高：32.2cm，厚：14.0cm

电气参数

§ 输入：230vac ± 10%，50hz

§ 输出：26.5vac 1.9a

§ 备用电池：纽扣锂电池保存日期和时间，永久记忆保存程序

§ 站点容量：每站2个ac24v、7va电磁阀加1个主阀

型号

控制器基本型号

§ iesplxmchi：中国型

模块

§ esplxmsm4：4站模块

§ esplxmsm8：8站模块

本产品的品牌是雨鸟，型号是ESP-LXM，种类是时间式，额定电压是26.5（V），额定电流是1.9（A），产品性质是新品，营销方式是代理，营销价格是优惠，加工定制是否