

/欧姆龙全门开关D4NS-1AF/D4NS-2AF

产品名称	/欧姆龙全门开关D4NS-1AF/D4NS-2AF
公司名称	惠州市惠城区惠龙电器经营部
价格	165.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:D4NS-1AF 种类:限位式
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州国际电子城1层020-021号
联系电话	86 0752 2355661/5808520 18927337896

产品详情

d4ns-1af

惠州市惠龙自动化科技有限公司是惠龙公司（集团）下属全资子公司，公司坐落于全国文明城市、国家园林城市——广东惠州。

我公司是一家集科、工、贸于一体的机电商贸公司，专业从事进口元器件销售知名工控、配电等产品。本公司产品广泛应用于电力、建筑、机械、纺织、冶金、化工、铁路、食品等方面。

本公司同国内公司保持着良好的贸易合作关系,所销产品保证原厂正品,货源充足,如需特殊进口元件可按用户要求进行订购.现公司拥有专业的销售服务队伍，目前已经形成了一个跨地区、跨行业的销售渠道，能及时的为客户提供更有效、更专业、更完善的技术支持和售后服务。 我公司主要代理欧姆龙（omron）产品有温控器、编码器、接近开关、接近传感器、可编程控制器、触摸屏、plc、开关电源、光电开关、微动开关、限位开关、通用继电器、固态继电器、继电器.计数器、定时器。惠龙自动化特价供货: omron

专营omron,价优货期短

e5cz-r2mt 48*48/ac100-240v , e5cz-q2mt 48*48/ac100-240v

e5ez-r3t 48*96/ac100-240v , e5ez-q3t 48*96/ac100-240v

e5ez-c3t 48*96/ac100-240v , e5az-r3t 96*96/ac100-240v

e5az-q3t 96*96/ac100-240v , e5cz-c2mt,e5cz-r2mtd,e5cz-q2mtd

e5csz-r1t 48*48 白色 新款e5csl-rtc ac100-240v

e5csz-r1t-b 48*48 黑色 新款 e5csl-rtc ac100-240v

e5csz-q1t 48*48 白色 新款 e5csl-rtc ac100-240v

e5csz-q1t-b 48*48 黑色 新款 e5csl-rtc ac100-240v

e5cn-r2mt-500 ac100-240v , e5cn-q2mt-500 ac100-240v

e5cn-r1tu ac100-240v , e5cs-r1kix ac100-240v

e5cn-r2t ac100-240v, e5cn-q2t ac100-240v

e5cz-r2mt,e5cz-q2mt,e5ez-q3t,e5ez-r3t,e5az-r3mt

液位继电器

61f-gp-n ac220v 11脚, 61f-gp-n ac110v

61f-gp-n8 ac220v 8脚, 61f-g ac110/220v

61f-g11 ac110/220v , 61f-g2 ac110/220v

61f-g3 ac110/220v

固态继电器

g3na-205b 5a/5-24v/240v,g3na-210b 10a/5-24v/240v

g3na-220b 20a/5-24v/240v,g3na-225b 25a/5-24v/240v

g3na-240b 40a/5-24v/240v,g3na-420b 20a/5-24v/400v

g3na-440b 40a/5-24v/400v,g3r-oa202sln dc24v

g3r-oa202sxn dc24v,g3r-odx02sn dc24v

g3pa-210b-vd单相10a,g3pa-220b-vd 单相20a

g3pa-240b-vd单相40a,g3pb-215b-vd 单相15a

g3pb-225b-vd单相25a,g3pb-245b-vd 单相45a

g3h-203sn dc5-24v ,g3h-203sln dc24v

g3fd-x03sn dc5-24v

编码器

e6b2-cwz6c 100p/r m6, e6b2-cwz6c 360p/r m6

e6b2-cwz6c 600p/r m6, e6b2-cwz6c 1000p/r m6

e6b2-cwz6c 2000p/r m6 e6cp-ag5c 256p/r

e6cp-ag5c-c 256p/r e6a2-cs5c 100p/r m4

e6a2-cw5c 100p/r m4 e6a2-cw3c 100p/r m4

e6b2-cwz1x 1000p/r 0.5m e6c2-cw6c 1000p/r

开关电源

s82k-03024, s82k-05024 ,s82k-10024,s82j-05024d, s82j-10024d s82j-15024d s82j-30024 ,
s82j-60024 , s8jc-03024

s8jc-05024 (经济型) s8jc-10024 (经济型) s8jc-15024 (经型)

外型 型号 检测方式 单价 型号 检测方式 单价

e2e-x1r5e1 m8 npn常开, e2e-x1c1 m5 npn 常开

e2e-x2e1 m12 npn常开, e2e-c1c1 m5 npn 常闭

e2e-x5e1 m18 npn常开, e2e-x1b1 m5 pnp 常开

e2e-x10e1 m30 npn常开, e2e-cr8c1 m4 npn 常开

e2e-x2me1 m8 npn常开 e2e-cr8b1 m4 pnp 常开

e2e-x5me1 m12 npn常开 e2e-x1r5f1 m8 pnp常开

e2e-x10me1 m18 npn常开 e2e-x2f1 m8 pnp常开

e2e-x18me1-z m30 npn常开 e2e-x5f1 m12 pnp常开

e2e2-x10mc1 m18 npn常开 e2e-x10mf1 m18 pnp常开

e2e通用接近开关 直流二线/导线引出型

e2e-x2d1-n m8 npn常开 e2e-x4md1 m8 npn常开

e2e-x3d1-n m12 npn常开 e2e-x8md1 m12 npn常开

e2e-x3d2-n m12 pnp常开 e2e-x14md1 m18 npn常开

e2e-x7d1-n m18 npn常开 e2e-x14md2 m18 npn常闭

e2e-x10d1-n m30 npn常开 e2e-x20md1 m18 npn常开

e2e通用接近开关 交流二线/导线引出型

e2e-x1r5y1 m8 npn常开 e2e-x2y1 m8 npn 常开

e2e-x2y1 m12 npn常开 e2e-x5y1 m12 npn常开

e2e-x5y1 m18 npn常开 e2e-x10my1 m18 npn常开

e2e-x10y1 m30 npn常开 e2e-x18my1 m30 npn 常开

tl方型通用接近开关 导线引出型

tl-q5mc1-z npn常开 ,tl-w3mc1 tl-w5mc1 tl-n10me1 npn 常开

tl-q5mc2-z npn常闭 ,tl-n20me1 npn 常开,tl-q5mb1-z pnp常闭tl-n10my1 npn 常开, tl-n5me1 npn 常开 ,
tl-n20my1 npn常开欧姆龙微型光电开关

ee-sx670标准型 npn , ee-sx471 l型入光on, ee-sx670a可切换

ee-sx472 t型 入光on ,ee-sx671 l型 npn ,

ee-sx473入光 ee-sx671a 可切换, ee-spy401 反射型 入光on ,

ee-sx672 t型 npn ee-spy402 反射型 入光on

ee-sx672a可切换 ee-spy302 反射型 遮光on

ee-sx673紧密安装型 ee-spx303 槽型 遮光on

ee-sx673a可切换 ee-spx403 槽型 入光on

ee-sx674紧密安装型 ee-sy671 反射型 卧式

ee-sx470 npn入光时on ee-sy672 反射型 立式

e3jk-ds30m1扩散反射 30cm ,e3jk-ds30m2 扩散反射 30cm

e3jk-r2m1回归反射 2m ,e3jk-r2m2 回归反射 2m

e3jk-r4m1回归反射 4m ,e3jk-r4m2 回归反射 4m

e3jk-5m1对射式 5m ,e3jk-5m2 对射式 5m

e3z-r61回归反射 4m npn ,e3z-r81 回归反射 4m pnp

e3z-d61扩散反射 10cm npn ,e3z-d62 扩散反射 1m pnp

e3z-d81扩散反射 10cm npn ,e3z-d82 扩散反射 1m pnp

e3z-t61对射式 15m npn ,e3z-t81 对射式 15m pnp

e3z-ls61扩散反射 2cm npn ,e3f3-d11 圆柱型漫反射 10cm

e3f3-d12圆柱型漫反射 30cm ,e3f3-r61 回归反射 3m

e3f3-t61对射式 5m

放大器

e3c-s10对射式 10cm ,e3c-s50 对射式 50cm

e3c-c对射式 2m ,e3c-a 通用型放大器

e3c-jc4p带on延时定时器

型号 检测方式

e3jm-ds70m4-g漫反射70cm

e3jm-ds70m4t-g漫反射70cm 带定时

e3jm-r4m4-g回归反射 4m ,e3jm-r4m4t-g 回归反射 4m 带定时

e3jm-10m4-g对射式 10m ,e3jm-10m4t 对射式 10m 带定时

e3s-2e4对射式 2m ,e3s-5e4 对射式 5m

e3s-ds10e4漫反射 10cm ,e3s-ds10e41 扩散反射 10cm

e3s-ds30e4扩散反射 30cm ,e3s-gs3e4 槽型 30mm

e3s-gs1e4槽型 10mm ,e3s-at11 水平型对射式7m

e3s-at61垂直型 对射式7m ,e3s-ad11 水平型 扩散反射20cm

e3s-ad61垂直型 回归反射20cm,e3s-ar11 水平型 回归反射2m

e3s-ar61垂直型 回归反射2m

e3s-cd61立式扩 散反射 70cm

e3s-bt61垂直型 对射式2m ,e3s-bd61 垂直型 扩散反射20cm

e3r-ds30e4扩散反射 30cm ,e3r-5e4 对射式 5m

e3r-r2e4回归反射 2m ,e3t-st11 npn 对射式 1m

e3t-st12 npn对射式 1m ,e3t-sl21 npn 限定反射 30mm

e3t-st21 npn对射式 30mm ,e3t-ft12 npn 对射式 50mm

e3t-fd11 npn扩散反射 30mm ,e3x-a11 npn 输出

e3x-na11 npn on/of输出 ,e3x-za11 npn on/of 输出

e3x-nt11通用型 npn 输出 ,e3x-nt21 多功能 npn 输出

e3x-da11-s npn输出 带定时 ,e3x-da11-n npn on/of 输出

e3x-nm11 npn 4路输出 ,e3s-vs1e4

e3s-x3ce4

欧姆龙光纤线

e32-dc200漫反射 m6螺纹 , e32-dc200e 漫反射 m3螺纹

e32-d32漫反射 m2圆柱 , e32-d33 漫反射 0.8mm e32-tc200 对射 m4螺纹 , e32-tc200e 对射 m3螺纹

h3ba-n8h ac220v ,h3ba-n8h dc24v

h3ba-n ac220v ,h3ba-n dc24v

h3y-2 1s-60s ac220v,h3y-2 1s-60s ac110v,h3y-2 1s-60s dc24v

h3y-4 1s-60s ac220v,h3y-4 1s-60s ac110v,h3y-4 1s-60s dc24v

h3yn-2 1s-10m ac220v,h3yn-2 1s-10m dc24v,h3yn-4 1s-10m ac220v

h3yn-4 1s-10m dc24v ,

h3cr-a8 ac100-240v,h3cr-a8 dc12-48v

h3cr-a ac100-240v,

h3cr-a dc12-48v,h3cr-g8l ac220v

h3cr-8l星三角 ac220v,

h3cr-g8el星三角 ac220v

h3cr-g8el星三角 ac110v

h3bf-8n双循环 ac100-240v h3cr-f8 双循环 ac100-240v

h3cr-a8e ac220v h3cr-f ac100-240v

h3cr-h8l断电延时 ac220v s h3cr-h8l 断电延时 dc24v m

h5cn-xan-z ac100-240v ,h5cn-xan-z dc12-48v

h5cn-xbn-z ac100-240v ,h5cn-xbn-z dc12-48v

h5cn-xcn-z ac100-240v ,h5cn-xcn-z dc12-48v

h5cn-xdn ac100-240v ,h5cn-xdn dc12-48v

h5cx-a ac100-240v ,h5cx-ad dc12-48v

h5cx-asd dc12-48v ,h5cx-a11 ac100-240v

h3ca-8 ac220v h3ca-8 ac110v h3ca-8 dc24v

h3ca-8h ac220v h3ca-8h ac110v h3ca-8h dc24v

h3ca-a交直流两用 h5an-4d ac100-240v

h5cx-l8 ac100-240v ,h5cx-l8s ac100-240v

h5cx-l8d dc12-48v ,h5cx-l8sd dc12-48v

h7ec-n无电压输入 h7ec-nv dc24v

h7cx-a ac100-240v h7cx-a4 ac100-240v

h7cx-a11 ac100-240v h7cx-aw ac100-240v

h7cx-awsd-n h7cx-a4w ac100-240v h7cx-ad dc12-48v

h7cx-asd dc12-48v h7cx-a4d dc12-48v h7cx-a4sd dc12-48v

h7cx-a4wsd dc12-48v h7cx-a11sd1 dc12-48v h7cx-r11 ac100-240v

水位控制器

61f-gp-n ac220v 11脚 61f-gp-n ac110v 11脚

61f-gp-n8 ac220v 8脚 61f-g-ote ac220v 61f-g + 61f-11

61f-g2 ac220v 61f-g2 + 61f-11 + 61f-11 61f-g3

61f-11 ac220v继电器

ps-3s固定座 ps-4s 固定座 ps-5s 固定座

f03-01 sus304 1m f03-02 sus304连接螺母

可编程控制器(plc)

cpm1a-10cdr-a-v1输入6点,输出4点 继电器输出

cpm1a-20cdr-a-v1输入12点,输出8点 继电器输出

cpm1a-30cdr-a-v1输入18点,输出12点 继电器输出

cpm1a-40cdr-a-v1输入24点,输出16点 继电器输出

cpm2ah-20cdr-a-v1输入12点,输出8点 继电器输出

cpm2ah-30cdr-a-v1输入18点,输出12点 继电器输出

cpm2ah-40cdr-a-v1输入24点,输出16点 继电器输出

cpm2ah-60cdr-a-v1输入36点,输出24点 继电器输出

cpm2ae-60cdr-a-v1输入36点,输出24点 继电器输出

cpm2a-60cdr-a-v1输入36点,输出24点 继电器输出

cqm1-id212输入模块

cqm1-oc221输出模块cqm1-oc222 输出模块

cqm1-20edr1扩展 cqm1-pa206 电源

欢迎各位同行朋友前来询价!热诚欢迎您和各界朋友前来参观、考察、洽谈合作。如您有任何需求请与我们联系,我们将竭尽全力为您服务。

联系电话:0752-2355661 / 5808520

传真:0752-2355660

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙,型号是D4NS-1AF,种类是限位式,额定电压是DC24(V),额定电流是-(A),接触电阻是-(),绝缘电阻是-(M),产品性质是新品,营销方式是现货,营销价格是特价,加工定制是否