

小型15公斤经济型实用工业烘干机 ¶ 小型烘干机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 小型15公斤经济型实用工业烘干机 ¶ 小型烘干机 |
| 公司名称 | 泰州市海鑫机电制造有限公司 |
| 价格 | 8800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 产品用途:烘干 适用范围:工业用 |
| 公司地址 | 泰州市东风北路58号 |
| 联系电话 | 0523-86241661 13815950361 |

产品详情

海鑫公司是长期从事洗涤设备生产、开发、销售的专业企业，长期以来积累了丰富的实践经验，具有雄厚的自主科技开发能力和基础设施，现以研究开发出环保型酒店宾馆洗衣房设备全自动洗脱洗脱两用机、工业水洗机、工业烘干机、熨烫机等四大系统二十多种规格的产品，产品不仅可为各大宾馆、饭店、医院、学校、部队，洗染厂等配套，也同时区适用于各种中小型洗衣店，目前我公司的产品已销往全国各地，受到了用户及经销商的一致好评。在生产技术上，我公司聘用了一批在国内长期从事洗涤设备技术开发、生产管理的高科技人才和有着丰富实践经验的员工，引进了国内外优秀企业的管理模式，强化了产品质量的管理，严把产品质量关

网络销售均由公司直接操作，减少中间环节，价格更低，服务更有保障。

烘干机散热器

工业烘干机的工作原理系根据热交换的原理，利用散热器散发的热量，通过抽风风机不断的吸风而产生一个热流，使衣物干燥。泰州市海鑫机电制造有限公司专业生产洗涤设备，洗衣房设备，工业洗衣机同时提供各种洗涤机械配件，如烘干机刹车皮等等。

欢迎来人来函指导！

烘干机散热器原名热交换器又叫烘干机加热器分蒸汽型烘干机散热器和电加热型烘干机散热器两种

蒸汽型烘干机散热器由铜管和铝串片组成,产品用于工业洗涤烘干.

翅片管是一种既适用于蒸汽加热系统，又适用于热水加热系统的散热排管，其进出水接头都在同一侧，进出水排管必需靠墙或者有其他障碍物等。翅片管均用 16 × 1mm紫铜管绕制上10 × 0.2mm的皱折紫铜带而成，呈螺旋状，片距小而散热面积大具有最大的散热量；“ m ”种片距，片距较大，散热量及空气阻力均较小；“ t ”种片距，片距小而散热面积大，散热量及空气阻力均较大。翅片管绕制完毕后均进行表面防腐处理，翅片管与进出水总管连接，均采用铜焊，其它工艺细节，均严格要求，考虑周密，以确保散热器性能良好，经久耐用。

| 型号 | 蒸汽压力 (mpa) | 散热管数 (n) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) |
|---------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| swa-15 | 0.3-0.6 | 48 | 720 × 380 × 240 |
| swa-30 | | | |
| swa-50 | | | 820 × 530 × 240 |
| swa-100 | | 128 | 820 × 680 × 310 |
| swa-120 | | 132 | 820 × 910 × 240 |
| swa-135 | | 144 | |
| swa-150 | | | |

备注：我厂为特殊用户订制各种非标洗涤机械、烘干机散热器及配件。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。

| | | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 我公司专业生产各种规格的工业烘干机/烘干机/烘干设备/。 swa801-系列自动烘干机(干衣机)用来烘干洗涤脱水后各类织物。 滚筒采用优质不锈钢材料制作，防腐性能高。 蒸汽加热和电加热两种机型和触摸屏控制器和按钮控制器，可供用户选择。 电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。 自动定时，自动开、停。 具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。 适用于宾馆、酒店、院校、医院、洗衣房及服装、纺织、印染、食品、化工、医疗器械等行业。本机还适用于皮制品的回软、烘干。变形产品可用于人造革的揉纹。 | | | | 15-50kg烘干机 | | | |
| 15-50kg全钢烘干机 | | 15-150kg烘干机 | | 100-150kg全钢烘干机 | | 100-150kg烘干机 | |
| 烘干机技术参数： | | | | | | | |
| 型号 | 最大容量kg | 内筒尺寸mm | 内筒转速r/min | 功率kw | 蒸汽压力(mpa) | 电加热功率kw | 外型尺寸(长×宽×高)m |
| swa801-15 | 15 | 520×620 | 27 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 900×1200×1600 |
| swa801-20 | 20 | 550×660 | | 1.85 | | 18 | 1000×1150×1800 |
| swa801-30 | 30 | 1000×800 | | 2.2 | | 22 | 1120×1350×1800 |
| swa801-50 | 50 | 1140×1000 | | 2.6 | | 24 | 1280×1750×2100 |
| swa801-100 | 100 | 1320×1150 | | 3.7 | | 36 | 1500×1930×2300 |
| swa801-100 | 100 | 1320×1150 | | 4.4 | | 42 | 1500×1930×2300 |
| swa801-120 | 120 | 1450×1100 | | 4.4 | | 42 | 1600×1900×2400 |
| swa801-135 | 135 | 1600×1100 | | 5.2 | | 50 | 1760×1850×2600 |
| swa801-150 | 150 | 1700×1150 | | 6.0 | | 50 | 1880×2050×2700 |

本产品的加工定制是是，产品用途是烘干，适用范围是工业用，适用对象是各种对象，产品类型是全新，品牌是海杰，型号是齐全，适用材质是各种，种类是烘干机，自动化程度是全自动，电源电压是380（

V)，额定功率是13016733700（w），净重是13016733700（Kg），外形尺寸（长*宽*高）是13016733700（mm）