

移动式破碎站|砂石生产线|移动破碎机

产品名称	移动式破碎站 砂石生产线 移动破碎机
公司名称	郑州豫矿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:破碎站 品牌:豫矿 型号:YW137E69
公司地址	郑州市上街区SOHO大厦
联系电话	86-037185708811 15638923111

产品详情

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，具体价格以来电咨询为准，本公司所有产品不接受网上支付，欢迎新老客户来公司考察面谈。15617950666 qq346747587

移动破碎站的组成结构

- 1、 配备高性能颚式破碎机、反击式破碎机或圆锥式破碎机。
- 2、 给料机、皮带机、振动筛一体化车载安装
- 3、 转向牵引轴，便于公路运输及场地深入
- 4、 车载安装支撑，设备场地安装快捷便利。
- 5、 配套安装车载式电动机和控制箱

用途及优点综述

- 1、 一体化整套机组 2、 机动灵活
- 3、 降低物料运输费 4、 作业作用直接有效
- 5、 适应性强配置灵活 6、 性能可靠维修方便

移动颚式破碎站技术参数

规格\\项目	给料机型号	鄂破型号	皮带机规格	轮胎配置	加长皮带	发电机	处理量(t/h)	功率(kw)	最大尺寸(长×宽×高)(mm)	重量(t)
yw137e69	gzd100x370	pe600×900	b650×7m	并装双轴	选配	选配	70-150	91.5	13200×2900×4700	42
yw1149e75	gzd110x490	pe750×1060	b800×9m	并装三轴	选配	选配	90-200	134	15000×3100×5100	55
yw1250e912	gzd120x500	pe900×1200	b1000×11m	并装四轴	选配	选配	150-300	146	17000×3300×5600	72

移动反击式破碎站技术参数

规格	振动筛型号	反击破型号	皮带机规格	轮胎配置	发电机	处理量(t/h)	功率(kw)	最大尺寸(长×宽×高)(mm)	重量(t)
y3s1548f1010	3yks1548	pf1010	b500×7m	并装双轴	选配	50-250	70-90	12500×2800×6000	42
y3s1854f1210	3yks1854	pf1210	b650×7m	并装双轴	选配	70-300	128.5-150.5	12500×3000×6500	47
y3s1860f1214	3yks1860	pf1214	b650×8m	并装三轴	选配	90-400	154-190	13500×3000×6500	51
y3s2160f1315	3yks2160	pf1315	b800×8m	并装三轴	选配	120-450	210-297	14000×3200×6800	57

移动圆锥式破碎站技术参数

规格	振动筛型号	圆锥破型号	皮带机规格	轮胎配置	发电机	处理量(t/h)	功率(kw)	最大尺寸(长×宽×高)(mm)	重量(t)
y3s1548y900	3yks1548	pyb900	b500×7m	并装双轴	选配	50-200	75	13000×2800×6400	43
y3s1860s1281	3yks1860	scc128	b650×8m	并装三轴	选配	120-400	212.5-220.5	14000×3000×6700	53
y3s2160s138	3yks2160	scc138	b800×8m	并装三轴	选配	140-450	257.5-264.5	14000×3200×6700	65
y3s2160h603	3yks2160	hp60	b800x8m	并装双轴	选配	70-300	99-134	13000×3000×6700	58

24小时服务热线：

手机：15638923111 15617950666

在线咨询qq:346747587客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新！

本产品的类型是破碎站，品牌是豫矿，型号是YW137E69，应用领域是请参照产品说明书，给料粒度是450（mm），出料粒度是18（mm），生产能力是100（kg/h），耗电是55（kw），重量是80000（kg），电动机功率是91.5-146，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是450，作用对象是石料