

# 用于食品制药化工行业 干粉筛选机

产品名称	用于食品制药化工行业 干粉筛选机
公司名称	江阴市昶衡机械设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	江苏江阴市华士镇陆南村华巷65号
联系电话	86 0510 86388676 13812151558

## 产品详情

恭喜您:您终于找到了食品、化工、制药、日化等行业的微粉碎机、【风冷、涡轮、除尘】粉碎机,【螺带、锥型、三维、二维、槽型】混合机等机械制造的源头供应商,意味着更好的质量、更快的交货时间、更高效与快捷的沟通、更有竞争力的价格、及更完美的服务。

zs系列旋振筛分机械是一种特殊型、高精度细粒筛分设备,又称三次元振动筛分过滤机,适用于细粒、微分的分级处理,可叠加多层筛面,筛框及筛面可用多种材料及结构形式,具有精度高全封闭式结构,无粉尘溢散,且筛网使用时间长,换网容易,操作简单,清洗方便,体积小,重量轻,噪音低,细料自动排出,可连续自动化作业. zs系列旋振筛应用范围

食品类:糖、盐、碱、味精、豆浆、酵母、葡萄糖粉、小麦淀粉、面粉、米粉、脱脂奶粉、果汁、脱水蔬菜、粗砂糖、凤梨汁、玉米淀粉.化工类:颜料、医药粉、油脂、橡胶、塑料、环氧树脂、pvc树脂粒、聚乙烯粉、氯乙烯树脂、聚合粒.窑业类:玻璃粉、耐火材料、硅砂、喷雾土粒、泥浆、研磨材料、耐米砖材、人造黑铅、高岭土、消石灰、云母、氧化铝、碳酸钙.冶金矿业:铅粉、锌粉氧、金钢粉、铝粉、铁粉.公害处理:废水、废油、猪烘尿、染整废水.

其它行业:炭黑、轻钙、添加剂、珍珠粉等.

zs旋振筛(三次元振动筛)特点:

该系列旋振筛振幅及物料的运动轨迹可根据生产工艺需要任意调节,可以筛分过滤任何颗粒,细粉,浆液的物料,既可粗略分级,又可精细筛分或者过滤,筛分效率高,旋振筛出料口可绕轴线360°任意设置,有利于布置配套设备,根据实际生产需要可单层或多层使用,全封闭结构,无粉尘溢散,噪音小,耗能低,符合环保要求。

zs系列旋振筛采用普通电机或yzul立式振动电机做动力源.旋振筛工作时激振器轴高速旋转,其两端的偏心体形成一贯性力,筛体在此力的作用下产生复旋性振动,其运动轨迹为空间三维曲线,此曲线在水平面的投影为圆,在两垂直面上的投影为椭圆.调整两偏心体的夹角,可以改变物料在筛面上的流动方式,以达到不同的筛分效果.

### 驱动为振动电机

项目型号参数	公称直径 (mm)	有效直径 (mm)	有效筛面 (m <sup>2</sup> )	筛网规格 (目)	物料规格 (mm)	振次 (r.p.m)	层
zs-z-400	400	340	0.09	2-400	< 10	1500	
zs-z-500	500	440	0.15				
zs-z-600	600	540	0.23				
zs-z-800	800	740	0.43				
zs-z-1000	1000	916	0.66		< 20		
zs-z-1200	1200	1126	1.00				
zs-z-1400	1400	1310	1.35				
zs-z-1500	1500	1416	1.58		< 30		
zs-z-1600	1600	1520	1.82				
zs-z-1800	1800	1720	2.32				
zs-z-2000	2000	1920	2.90				

### 驱动为普通电机

项目型号参数	公称直径 (mm)	有效直径 (mm)	有效筛面 (m <sup>2</sup> )	筛网规格 (目)	物料规格 (mm)	振次 (r.p.m)	层
zs-p-400	400	350	0.09	2-400	< 10	2800	
zs-p-500	500	450	0.15				
zs-p-600	600	550	0.23				
zs-p-800	800	740	0.43		< 20	1480	
zs-p-1000	1000	940	0.66				
zs-p-1200	1200	1140	1.00				
zs-p-1400	1400	1320	1.35				

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉，品牌是昶衡，应用领域是化工,食品,制药,医用、制药,冶金，产品类型是全新，规格是ZS系列高效筛粉机