

卧式蒸汽加热混合机 中高粘度、膏状物料

产品名称	卧式蒸汽加热混合机 中高粘度、膏状物料
公司名称	江阴市优协机械制造有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	应用领域:化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:广泛
公司地址	江阴市华士镇陆南村华巷65号
联系电话	0510-86385886 13952482929

产品详情

欢迎来到优协机械 恭喜您:您终于找到了食品、化工、制药、日化等行业的微粉碎机、【风冷、涡轮、除尘】粉碎机，【螺带、锥型、三维、二维、槽型】混合机等机械制造的源头供应商，意味着更好的质量、更快的交货时间、更高效与快捷的沟通、更有竞争力的价格、及更完美的服务。

蒸汽加热卧式混合搅拌机 不锈钢材质双层螺旋高精度混合机

设备描述：卧式螺带混合机由u形壳体、螺带搅拌放入叶片和传动部件组成；螺带状叶片为双层内外结构，外层螺旋将物料从两侧向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，形成对流混合。卧式螺带式混合机对于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉体中添加液体及糊状物料的混合有良好的效果，筒盖可做成全开式门，以便于对设备进行清洗更换产品。

用途:卧式螺带混合机广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等行业的粉体与固体、粉体与液体的混合。卧式螺带混合机混合效率是锥形混合机一倍。

性能特点：卧式螺带混合机与其他混合机相比较具有混合时间短，适应性广不破坏混合物料，易于清理清扫等优点，对物料不会压溃和磨碎，对粗料、细料的混合也有良好的适应性。卧式螺带混合机在不破坏混合物的状态下，在机体内产生横向交错对流、掺混、扩散等复合运动，使物料在短时间内达到最佳混合的效果。

卧式螺带混合机外形尺寸及参数表

wld-k型

规格型号	wld-k-0.1	wld-k-0.3	wld-k-0.5	wld-k-1	wld-k-2	wld-k-2.5	wld-k-
装载系数	0.6						
单次产量kg	60	180	300	600	1200	1500	1800
主轴转速rpm	82	52	50	52	43	47	41
装机功率kw	2.2	4	5.5	7.5	15	18.5	22
设备重量kg	550	780	850	1700	2300	2700	3100
设备长度mm	1195	1548	1976	2390	3078	3178	3385
设备宽度mm	1062	636	738	910	1110	1210	1310
设备总高mm	677	1162	1328	1515	1770	1840	2041

wld-h型

规格型号	wld-h-5	wld-h-6	wld-h-8	wld-h-10	wld-h-12	wld-h-15	wld-h-18	wld-h-20	wld-
装载系数	0.6								
单次产量kg	3000	3600	4800	6000	7200	9000	1080	12000	15000
主轴转速rpm	31	32	32	29	29	20	20	20	20
装机功率kw	37	37	45	55	55	55	75	75	75
设备重量kg	4500	5200	6800	7800	8600	9800	12100	12500	14600
设备长度mm	3989	4306	4367	5037	5237	5437	5860	5940	6140
设备宽度mm	1795	1822	1992	2144	2219	2374	2478	2618	2718
设备总高mm	2152	2230	2430	2577	2777	2902	3002	3152	3352

冷却加热夹套：可在螺带混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

加液混合:螺带混合机采用机盖上通入喷液管,连接雾化喷嘴,可实现加液混合;通过选择特定材质如316不锈钢,可以加入酸、碱性等液料进行粉液混合

出料阀:

标准型螺带混合机设备一般配备翻板阀,此阀与设备底部贴合紧密,有效减少混合死角,驱动形式有手动、气动、电动可选;根据需要,也可加装蝶阀、球阀、星形卸料阀、翻板阀、刀型闸阀边出料阀等。

卧式螺带混合机材质:

* 整机碳钢材质(201)*

与物料接触部位为304不锈钢* 整机为304不锈钢*

与物料接触为316l不锈钢* 整机为316l不锈钢*

用户指定的其它材质制作* 防腐材料涂层

本公司专业生产制药机械、食品机械、化工机械,是集研制、开发、销售于一体的专业粉碎、混合、制粒、干燥、筛粉、输送、机械制造厂家,制造加工设备先进,通过严格的系统检测,保证出厂百分之百合格。主要产品有:混合机、(螺带混合机、槽型混合机、卧式混合机、双螺旋锥形混合机、双锥混合机、v型混合机、三维混合机、二维混合机等)粉碎机、(wfj超微粉碎机、wfm振动超微粉碎机、csj万能粗碎机、wf万能粉碎机、锤片式粉碎机、中草药粉碎机) 、振荡筛、zs高效筛粉机、zs振动长方筛、制粒机、真空加料机、螺旋上料机、干式造粒机、摇摆式颗粒机、rxh型热风循环烘箱等六大系列。产品用于制药厂、食品厂、实验室、诊所、化工厂、医院制剂室、门诊部、研究所、保健品厂、日化厂、饲料厂、个体门市部、等、本厂产品在市场上深受客户的青睐和好评。

服务保障;

一、全天候;企业服务热线:400-03-23-758、13952482929
全年365天倾听用户心声,接受用户技术咨询、配件供给和用户求助,及时对用户反馈的问题进行处理和答复,全国范围内接收到用户电话,24小时服务人员到达现场,偏远地区48小时到达现场,企业售后服务人员或特约服务网点都会及时为您提供周全服务,我们深知用户的需要高于一切,随时给用户提供的快捷、周全的售后服务;

二、全过程:只需客户一个电话,售后服务部采用一站式服务模式,首人负责制,全程监控实施并跟踪处理结果;

三、全关心:利用信息资源,建立完整的客户档案,通过主动式服务完全解除客户产品使用的后顾之忧 定期回

访关心产品使用情况

温馨提醒

具体产品信息及价格，欢迎来电咨询（13952482929；400-03-23-758）或询问阿里旺旺!

本公司产品质量按机械部有关标准条款执行，保修期十二个月，保修期内，产品如出现故障，我司接到用户电话或传真会立即做出答复或在24小时内派出维修人员，免费进行维护，提供终身维修服务。

江阴市优协机械制造有限公司自成立之日起，就注重“服务意识、服务价值”，以“客户就是上帝”为宗旨，逐步树立起追踪化、全面化、及时化、人性化的服务标准，以“快速供货、快速到达、快速排故、快速大修、快速解答”的宗旨，为每一位中意客户，提供更细致、高效的服务，真正做到让您放心、让您贴心、让您省心的购买本公司产品。

售前服务：

- 1、 产品技术咨询
- 2、 产品新功能介绍
- 3、 产品初步设计方案以及可行性讨论
- 4、 产品和系统选型、配置

售中服务：

- 1、 产品安装指导
- 2、 产品现场调试
- 3、 提供完整的图纸和相关技术资料
- 4、 提供技术培训

售后服务：

- 1、 质保期提供技术服务
- 2、 质保期内对有质量问题的产品免费维修或更换
- 3、 提供维修服务以及备品备件
- 4、 对所售产品提供终身服务和技术支持

本产品的应用领域是化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是广泛，动力类型是电动，工作方式是对流扩散剪切，料筒运动方式是螺带，结构形式是螺带混合机，产品类型是全新，品牌是优协，型号是WLDH系列加热混合机，布局形式是卧式，最大装料量是600（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是500（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是2390X910X1515（mm），整机重量是1700（Kg），物料粒度是20~350（目），卸料方式是多种