

工业皮带接驳工具可快速接驳PU三角带聚氨酯圆带/

产品名称	工业皮带接驳工具可快速接驳PU三角带聚氨酯圆带/
公司名称	佛山市鹏胜聚氨酯制品有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:PS/鹏胜 型号:夹具电烙铁剪刀 传动带类型:三角带五角带六角带七角带
公司地址	佛山市南海区里水镇甘蕉建星村建星路自编18号之一
联系电话	13302832459 13302855909

产品详情

一、此机器较适用于大型皮带的接驳，一般直径10mm以上的圆带，以及各类三角带、花纹带等皮带都可应用。

二、接驳器组成：铝制夹具，恒温加热器，剪刀。

三、使用方法：1、固定。将需要接驳的皮带固定于铝制夹具（夹板主要指垫片与螺母）下方的凹槽（一般有v、o型槽）中。具体做法：将两侧螺母与螺母固定的垫片取下（视皮带的直径大小操作，若皮带可直接插入凹槽，不必取下螺母与垫片），皮带放进凹槽，将垫片与螺母重新固定于凹槽上方，两侧夹板处于平行状态，间距约2cm左右为宜（可将恒温加热器置于中间即可）；2、加热。将恒温加热器通电至恒温（皮带接驳的最佳温度在160-180度），对固定的皮带进行加热（前提受热皮带不可出现气泡，否则影响接驳效果），然后对接，将夹具下的手动钳螺母拧紧至皮带对接紧实；3、再加工。皮带对接完成，待完全冷却后取出，对皮带进行刮边、修平。

pu传送带特性：

圆带也称聚氨酯圆带、可接圆带它通常为pu材质、pu是polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。采用热塑型优质聚氨酯材料,只需要简单修改配方,便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前,已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等被广泛运用；（1）传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；（2）传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；（3）传动效率高，可达0.98，节能效果明显；（4）维护保养方便，不需润滑，维护费用低；（5）速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；（6）可用于长距离传动，中心距

可达10m以上 (7) 具有优良的耐屈挠,耐磨,耐冲击、防油、防水、耐化学腐蚀含可塑料剂、易接驳、安装,使用寿命长等特性; (8) 低温下不容易断裂, 耐温范围-35 至80 ;用作温度20 -60 ; (9) 可加尼龙芯、钢芯; 硬度范围: 邵氏a硬度80a 至95a; 伸长 率: 5-8% < ϕ 8; 5-6% > ϕ 8 ; 极高的抗张力、拉力强度;

tpu传送带应用范围:

广泛应用于纺织,包装,印刷,机械,电子,玻璃,烟草工业; 酿酒工业; 陶瓷制造业等行业,尤其适用于陶瓷行业的施线轴,抛光线等输送线上。例如: 工具机床; 纺织机械; 自动化机械; 食品加工机械; 包装机械; 化学药品制造机械; 印刷机械; 输送传动设备; 直线传动装置等设备;

tpu传送带产品规格分类: 三、五、六、七角带: 颜色: 红色; 规格: a型-13/b型-17/c型-22/m型-8/z型-10; 可贴花纹, 广泛应用于陶瓷行业,耐磨性极佳,且易于焊接,防油,耐曲挠,; 圆型光带为橙色,圆型粗面带为深绿色,规格从 1.2 ~ 25均可生产,可加尼龙芯、钢芯;光带表面光洁度好,色泽鲜艳,粗带表面粗糙,裸粒均匀整齐,手感舒适,适用范围广

附录:

- 1.如客户提供样带,本公司也可按样生产。
- 2.客户需特殊规格型号或特性能要求(如阻燃、防静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制

佛山市鹏胜聚氨酯制品有限公司是研制聚氨酯和橡塑系列产品的专业厂家, 现有享受国产津贴的化工专家及高级工程师数十名, 拥有国际领先水平, 聚氨酯和橡胶生产线, 引进国际先进技术和检测手段, 技术实等方面处于同行业领先地位.

公司自成立以来, 公司秉承“诚信经营--为客户创造价值”之理念, 重视技术研发和革新, 锐意进取, 不断开发新产品、完善生产工艺水平、提高产品品质, 得到了客户及社会的充分肯定和认可。

公司主营产品:

- 一、聚氨酯(tpu)皮带类: 三角带、七角带、五角带、光面圆带、粗面圆带、花纹带、夹芯带、v带、y、挤出异型杂件带等行业。
- 二、聚氨酯与橡胶胶辊类: 印刷胶辊、陶瓷机械胶辊、布料机胶辊、输送胶辊、贴膜机胶辊、涂布胶辊, 过油胶辊、流水线滚筒, 切粒机胶辊、包装机胶辊、石油胶辊、脚轮、平轮、v形轮、轴承胶轮、压延辊、夹辊、封边机胶轮等。
- 三、聚氨酯刮胶、橡胶刮胶: 适用于印染、电路印刷、陶瓷、玻璃、丝网印刷及汽车贴膜等行业
- 四、工业配件、杂件、类: 震缓冲件等cpu浇注、挤出异形件、注塑、模压件冶金、包装、纸巾、电梯、陶瓷、木工、鞋机等机械的各类聚氨酯及橡胶工业配件。
- 五、聚氨酯(pu)优力胶棒、聚氨酯板、聚氨酯空心管、聚氨酯卷材、聚氨酯胶条等各种异形件加工
- 六、聚氨酯原材料

联系人: 李小姐18575758652

电话tel:0757-85603466

传真fax:0757-85603469

qq:1807569176

公司地址：佛山市南海区里水客运站对面建星路18号

本产品的品牌是PS/鹏胜，型号是夹具电烙铁剪刀，传动带类型是三角带五角带六角带七角带，材质是PU，周长是980（mm），齿数是0，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,玻璃钢化炉，电器传动设备，抛光机，加工定制是是