

# 除锈喷漆一体式机器 直销钢管调直机

产品名称	除锈喷漆一体式机器 直销钢管调直机
公司名称	任县洋浦机械厂
价格	12500.00/个
规格参数	品牌:洋浦 型号:YP-48G 工程机械种类:钢管调直机
公司地址	河北任县河北省邢台市任县邢家湾边家庄村
联系电话	86 0319 15100907071 15100907071

## 产品详情

洋浦机械 正品保障 厂家直销 联系热销15100907071

2015最新款多功能钢管调直机，调直、除灰、去锈、涂漆、变径等多功能集一身的新型建筑机械设备。

产品参数：

名称	yp-48g钢管调直机	适用范围	直径48mm钢管
行走速度	12米/分钟	调直弯度	60°
调直效果	3°	电机功率	4kw+3kw+3kw
电压	380v	重量	800kg
外形尺寸	2400*660*1200	产品功能	除垢 调直 除锈 刷漆

产品特点：

yp-48g型多功能钢管调直机，是由我厂充分利用先进的技术，精心研制成功针对建筑用脚手架钢管调直的一种多功能修复一体机。拥有调直、除灰、去锈、涂漆、变径等多功能集一身的新型建筑机械设备。

该产品采用立体三角定位，七轮旋转双曲线滚压技术，导入平稳可靠。七轮旋转交错滚压自拉调直系统高效节能（可达每分钟输出12米），对钢管无损伤拉长现象,有效延长钢管的使用寿命。

本机可调直径48毫米的钢管(也可根据用户需要定做特殊型号，25毫米至51毫米均可)，一次性调直,调直后钢管直度优于建设部制定的标准。

该机为机械传动，可一次性完成对钢管的调直、去灰、除锈、涂漆，是国内同行业中功能最全产品性能

最优的机型。也可任意启动一个单独系统操作灵活方便、省时省力。

每分钟处理2条6米钢管，一天工作8小时处理量最高能达30吨左右。

注意事项：

- 1.调直钢管直径必须严格控制，绝不与许大于本机调整后的管径规格钢管输送入机，否则会损坏机器或钢管。
- 2.对于要调直钢管进行初检，有严重变形，对接或压扁，及表面有焊接物的钢管要处理后才能进行调直
- 3.钢管进机时要把钢管端平，手应该握在距管头1米以上处，钢管自动进入时手尽快松开。操作者应躲开钢管侧面，以防钢管伤人。钢管出机时可以拿住钢管前端与钢管同步前进，这样更好些。
- 4.如果在工作中出现机器不转动或钢管不前进时应立即停机，并按动“反转”按钮将钢管退出。或停机，查明原因，并排除故障后才可以继续工作。
- 5.本机有接地保护螺栓，应按当地要求装好接地线保护，以防电击伤人。

钢管调直机的维护及保养：

- 1.输入，输出轮要保持表面清洁，应及时清扫。
- 2.轴承部位每年进行1-2次清洗加黄油。
- 3.电机上三角带要松紧适当，如松时需几时调整或更新。
- 4.保持链条清洁，定期清洗检查，没班次加注机油。
- 5.入口托管座钢轮当班浇注机油，延长使用寿命。
- 6.传动箱没班检查1次，加足油。每年更换1-2次。
- 7.班前应检查各部位螺栓是否有松动，如松动的应紧固后才开动进行工作。

产品如有故障，请与本公司客户服务中心联系。

联系电话：15100907071 欢迎来电！！！！

买家必读：

- 、本产品均为洋浦机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。
- 、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。
- 、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！
- 、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无

损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好!!! 我们也无法解决了，非常感谢！

【友情提示】:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价，互致好评!

随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。

销售热线：15100907071 qq362708788 或者旺旺联系！

洋浦机械 正品保障 厂家直销 联系热销15100907071

2015最新款多功能钢管调直机，调直、除灰、去锈、涂漆、变径等多功能集一身的新型建筑机械设备。

产品参数：

名称	yp-48g钢管调直机	适用范围	直径48mm钢管
行走速度	12米/分钟	调直弯度	60°
调直效果	3°	电机功率	4kw+3kw+3kw
电压	380v	重量	800kg
外形尺寸	2400*660*1200	产品功能	除垢 调直 除锈 刷漆

产品特点：

yp-48g型多功能钢管调直机，是由我厂充分利用先进的技术，精心研制成功针对建筑用脚手架钢管调直的一种多功能修复一体机。拥有调直、除灰、去锈、涂漆、变径等多功能集一身的新型建筑机械设备。

该产品采用立体三角定位，七轮旋转双曲线滚压技术，导入平稳可靠。七轮旋转交错滚压自拉调直系统高效节能（可达每分钟输出12米），对钢管无损伤拉长现象,有效延长钢管的使用寿命。

本机可调直径48毫米的钢管(也可根据用户需要定做特殊型号，25毫米至51毫米均可)，一次性调直,调直后钢管直度优于建设部制定的标准。

该机为机械传动，可一次性完成对钢管的调直、去灰、除锈、涂漆，是国内同行业中功能最全产品性能最优的机型。也可任意启动一个单独系统操作灵活方便、省时省力。

每分钟处理2条6米钢管，一天工作8小时处理量最高能达30吨左右。

注意事项：

- 1.调直钢管直径必须严格控制，绝不与许大于本机调整后的管径规格钢管输送入机，否则会损坏机器或钢管。
- 2.对于要调直钢管进行初检，有严重变形，对接或压扁，及表面有焊接物的钢管要处理后才能进行调直

- 3.钢管进机时要把钢管端平，手应该握在距管头1米以上处，钢管自动进入时手尽快松开。操作者应躲开钢管侧面，以防钢管伤人。钢管出机时可以拿住钢管前端与钢管同步前进，这样更好些。
- 4.如果在工作中出现机器不转动或钢管不前进时应立即停机，并按动“反转”按钮将钢管退出。或停机，查明原因，并排除故障后才可以继续工作。
- 5.本机有接地保护螺栓，应按当地要求装好接地线保护，以防电击伤人。

钢管调直机的维护及保养：

- 1.输入，输出轮要保持表面清洁，应及时清扫。
- 2.轴承部位每年进行1-2次清洗加黄油。
- 3.电机上三角带要松紧适当，如松时需几时调整或更新。
- 4.保持链条清洁，定期清洗检查，没班次加注机油。
- 5.入口托管座钢轮当班浇注机油，延长使用寿命。
- 6.传动箱没班检查1次，加足油。每年更换1-2次。
- 7.班前应检查各部位螺栓是否有松动，如松动的应紧固后才开动进行工作。

产品如有故障，请与本公司客户服务中心联系。

联系电话：15100907071 欢迎来电！！！！

买家必读：

- 、本产品均为洋浦机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。
- 、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。
- 、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！
- 、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决，一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！

**【友情提示】**:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价,互致好评!

随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。

。

销售热线：15100907071 qq362708788 或者旺旺联系！

本产品的品牌是洋浦，型号是YP-48G，工程机械种类是钢管调直机，产品用途是钢管除锈调直喷漆，产品类型是全新，规格是YP-48G