

# 新款华盛140FA四冲程侧挂式水稻小麦玉米收割机

产品名称	新款华盛140FA四冲程侧挂式水稻小麦玉米收割机
公司名称	永康市吉凯工贸有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:否 产品类型:全新 适用对象:稻类,麦类,玉米,秸秆,甘蔗,牧草,大豆,茶,烟叶
公司地址	浙江永康市溪中东路268号
联系电话	86-057987072080 13454956480

## 产品详情

新款华盛140fa四冲程侧挂式水稻小麦玉米收割机价格低质量好

- 1.此款华盛140fa四冲程侧挂式水稻小麦玉米收割机，有单独的汽油箱与机油箱，汽油与机油分开单独加入就可，无需配比，简单方便。
- 2.一台高效能的机器与前期的磨合是密不可分的；购入新机时建议在低速磨合1~2小时，在最初的24小时内，建议进行轻负荷工作，以便机器更好的磨合。

华盛140fa四冲程侧挂式水稻小麦玉米收割机随机标配配件：华盛140fa动力一个，工作杆一套，40齿65锰钢刀片一个,小麦水稻扶禾器一套，背带，档草板，左右手把，随机工具，说明书。

40齿65锰钢刀片+小麦水稻扶禾器：

随机工具包：

### 【产品参数】

整机型号：h140

发动机型号：140fa

排量：37.7cc

最高空载转速：10000r/min

最大功率/转速：大于或等于1.0kw/6500r/min

燃油：93号汽油及以上牌号

油箱容积：0.65l

怠速:2800+-150

机油容积:0.1l

点火方式：电子点火

启动方式：手拉启动

旋转方向:左旋(从功率输出端看)

工作杆：1500mm

净重：8.5kg

操作方式：侧挂式

发动机箱子：35x31x23.5cm

或 42x31x25cm

工作杆箱子：165x11x12cm

产品应用范围:

本款产品使用山东华盛140fa汽油机（国内最好汽油发动机）可用于收割玉米、小麦、水稻、青稞、麻类、豆类、鱼草等农作物。换上相应的刀具，装上上下托板和安全的防护罩，还可以收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃。

特点及效益

- 1、收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放。
- 2、适应平原、丘陵、梯田、三角地等大小田块及烂泥田。
- 3、可用于收割小麦、水稻、青稞、麻类、豆类、鱼草等农作物。换上相应的刀具，装上上下托板和安全的防护罩，还可以收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃的休整
- 4、操作简单，维修方便。

四冲程汽油收割机产品优势

四冲程汽油机作为目前国内最好的汽油发动机设备，有着传统普通型二冲程发动机无法比拟的优点

，重量轻、低噪声、易于启动、耗油少，性能稳定，使用寿命长，比普通二冲程汽油机的寿命的两倍。

各种割灌机刀片用途：

2齿刀片：适用于切割较低软的杂草，切割直径大（菱形刀片在操作中比较安全）

3齿刀片：适用于切割较高软的杂草，经济实惠

打草头：适用于公路绿化带，草坪，平地上较软细小的草

40齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木,适合收割小麦，水稻，玉米等（灌木直径1.5-2.0厘米）

40齿合金刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木及较粗的树枝（平衡，振动小，切割效果比较平整），也可用于小麦，水稻，大豆，高粱，苜蓿，玉米，甘蔗等农作物。

如有需要，可联系店家购买，价格优惠！

产品优势：

本款割草机所配置的华盛四冲程汽油机是目前国内最好的小型发动机，具有重量轻，低噪音，易于启动，耗油少等优点（一壶油可用2小时左右哦！）启动：

- 1.较冷环境下启动，把阻风门手柄打到“off”位置即上端，如果环境温度较高或者热机状态下，阻风门手柄打到“on”的位置（即正常使用时的位置）；
- 2、给化油器泵油直到回油管内能看到燃油流出；
- 3、轻拉启动器知道启动器和启动拨盘接触，然后用力拉动即可启动汽油机。不允许粗暴牵拉启动器，不连续的牵拉会造成火花塞点火不连续，机器无法启动。

割草机的特点：

- 1、功效高：一般每台割草机，每日可割草 $8 \times 667m^2$ 以上，其功效相当人工除草（每日 $0.5 \times 667m^2$ ）的16倍。
- 2、效益佳：由于割草机旋转速度快，对果园杂草的切割效果好，特别对嫩度高的杂草的切割效果更佳。一般一年除草3次，基本能达到除草要求。
- 3、保持水土：人工采用锄头锄草，由于在锄草的同时松动了表土，所以往往会造成一定的水土流失，在梯坎上人工锄草，造成的水土流失会更严重。而采用割草机除草，因为仅是切割掉杂草的地上部分，对土壤表面几乎没有影响，加上草根的固土作用，对保持水土极为有利。
- 4、增加肥力：采用割草机除草，要待杂草长到一定的高度后才进行，割下的大量杂草可覆盖果园，又可当果园的有机肥，增加土壤肥力。

使用范围：适用于平原、丘陵、梯田、果园、三角地等大小地块芦苇、苜蓿、鱼草等各类杂草，操作简单,工作效率高.

割草机的使用技术要点：使用割草机除草，以杂草长到10-13厘米时效果较好。如杂草长得过高，应分两步进行，先割上部，再割下部。使用割草机时，应双手扶把，并向一侧保持一定的倾斜度，使割下来

杂草尽可能地落到一边。开中速油门、匀速前进，可节省油耗和提高工效。

## 使用

1.割草机割草之前，必须先清除割草区域内的杂物，以免损坏打草头、刀片。冷机状态下启动发动机，应先关闭风门，启动后再适时打开风门。若草皮面积太大，割草机连续工作时间最好不要超过4小时。

2.割草机使用后，应对其进行全面清洗，并检查所有的螺钉是否紧固，刀片有无缺损，检修高压帽等，还要根据割草机的使用年限，加强易损配件的检查或更换。

## 维护

1.机油的维护:每次使用割草机之前，都要检查机油油面，看是否处于机油标尺上下刻度之间。新机使用5小时后应更换机油，使用10小时后应再更换一次机油，以后根据说明书的要求定期更换机油。换机油应在发动机处于热机状态下进行。加注机油不能过多，否则将会出现：黑烟大，动力不足(气缸积炭过多、火花塞间隙小)。发动机过热等现象。加注机油也不能过少，否则将会出现：发动机齿轮噪音大，活塞环加速磨损和损坏，甚至拉瓦等现象，造成发动机严重损坏。

2.空气滤清器的维护每次使用前和使用后应检查空气滤清器是否脏污，应勤换勤洗。若太脏会导致发动机难起动、黑烟大、动力不足。如果滤清器滤芯是纸质，可卸下滤芯，掸掉附着在其上的尘土；如果滤芯是海绵质，可用汽油清洗之后，适当在滤芯上滴些润滑油，使滤芯保持湿润状态，更有利于吸附灰尘。

### 3.散热器的维护

散热器主要功能是消声、散热。当割草机工作时，打飞的草屑会附着在散热器上，影响其散热功能，严重时会造成拉缸现象，损坏发动机,因此在每次使用割草机后，要认真清理散热器上的杂物。

产品细节图：

我公司现推出高档新型小麦水稻玉米扶禾器：造型美观，安装方便，使用省力，如有需要请联系购买

本产品的加工定制是否，产品类型是全新，适用对象是稻类,麦类,玉米,秸秆,甘蔗,牧草,大豆,茶,烟叶，适用领域是农业，类型是收割机，品牌是华盛，型号是140FA，喂入量是10（kg/s），割幅是20cmx1m，总损失率是0.1（%），重量是10（kg），生产厂家是吉凯工贸有限公司，动力类型是汽油，功率是1.0（Kw），机器大小是小型，外型尺寸是2000（mm），自动化程度是全自动，售后服务是有，产品规格是140FA，动力是4冲程