

全齿轮1米宽13马力电启动抛雪机轮胎款

产品名称	全齿轮1米宽13马力电启动抛雪机轮胎款
公司名称	义乌市秀贤电子商务商行
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:秀贤 型号:SN-1308轮胎 市政机械类型:清雪机械设备
公司地址	义乌市江东街道下朱村D区5幢3单元
联系电话	86 0579 85438880 13868958889

产品详情

各位亲们：

本公司承诺所有清雪设备，扫雪设备，除雪设备，扫地设备等厂家直销，物美价廉，欢迎新老客户随时订购！！！！

售后：一年保修，终身维护

生产：可按要求定做，月供产量3000台

优点：操作简单方便，牢，耐用，真材实料，质量保证

包装：出口蜂窝纸箱 或 木箱

内含：说明书各种配件工具包 最低价 差不多全网最低

售后：发动机宗申，隆鑫全国联保，公司免费提供易损件，所有配件齐全，进价销售售后有保证，全部走物流

该清雪机采用德国专利技术生产制造，动力强劲、扬雪吸力大，抛雪扬程达10-15米；可自动行走、倒退、转弯，操作人员只需掌握方向即可。该机所有零配件均采用冲压压铸、铸塑、喷塑生产，彻底实现了规范化、规模化、标准化生产。这种清雪、扫雪先进机械，特别适合于我国北方地区，是机关、单位、学校、停车场、广场、物业小区、花园、非机动车道等广泛选用的冬季清雪的必备机械。

采用雪地专用发动机，低温下突出高性能

双灯结构照明条件更具优势

此款抛雪机与普通抛雪机的区别：内部结构完全不同

1.普通抛雪机皮带轮结构

2.新型抛雪机全齿轮机构

试验如下：

1.试验物品：20厘米厚的锯末

2.试验内容：抛雪距离及抛雪能力

a. 普通皮带轮结构抛雪机

b. 新型全齿轮结构抛雪机

产品型号：sn-1308 电启动清雪机轮胎款

产品参数：

证书：ce, epa, euro-2

驱动马力：13 hp

排量：375 cc

发动机：4冲程，ohv,单缸，汽油

燃油容积：6.5l (0.95 加仑)

机油容积：1.1l

连续工作时间：3.5小时

最大抛雪距离: 10-15米 (理论) 最大工作宽度: 100厘米最大工作深度: 56厘米

最大工作效率 : 3195m³/h

清扫速度 : 4.0 km/h

出雪口旋转角度: 190度

档位：4个前进挡，2个后退档

轮胎类型：15.0 × 5.5-6 inch 轮胎

启动方式: 手电启动一体

毛重/净重：150/140kg

包装尺寸：1250x 95 x 90(cm)

装箱量：30pcs/20 gp; 90pcs/40 gp

产品图片如下：

本产品的品牌是秀贤，型号是SN-1308轮胎，市政机械类型是清雪机械设备，产品别名是扫雪机，除雪机，扬雪机，抛雪机，清雪机，产品用途是清理雪或其他，包装尺寸是1250*95*90CM，毛净重是150/140KGS，清雪宽度是100CM