

莱州洛克 龙门布氏硬度计 客户订制

产品名称	莱州洛克 龙门布氏硬度计 客户订制
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:HBM-3000B 重量:主机3000kg，控制箱40kg
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

中国硬度计十大品牌

莱州洛克

龙门布氏硬度计(线下)

hbm-3000c 电子龙门布氏硬度计

产品特点

机身及工作台采用精密铸造工艺，构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用；

门式机架，大型可移动工作台，最大移动距离1000mm;（可根据客户要求订做）

测试机构采用轮辐式压力传感器；plc防干扰控制器；

进口伺服电机，高精度滚珠丝杠及直线导轨；

试验力、加载饱和时间、进给速度、测试速度可人为调整控制；

电子加力，实验过程自动化，无人操作误差；可选配ccd图像处理系统；特别适用于测定大型金属零件的布氏硬度；精度符合gb/t231.2，iso 6506-2和美国astm e10。

应用及范围：

该产品测定黑色金属，有色金属及轴承合金材料的布氏硬度；特别适用于特大工件的布氏硬度的精准测量。

主要技术参数：

测量范围：32-650hbw；

试验力：7355.3、9807、29421n（750、1000、3000kgf）；

试样允许最大高度：950mm；（可根据客户要求订做）

两立柱间距离：1350mm；（可根据客户要求订做）

测试机构横向移动距离500mm；（可根据客户要求订做）

工作台尺寸（长*宽）：1500x1000mm；（可根据客户要求订做）

外形尺寸：主机2000*1800*2180mm；（可根据客户要求订做）

电源：ac380,50/60hz；

重量：主机2500kg。

附件箱标配：

特大平试台：1个；碳化钨钢球压头：5、10各1只；

标准布氏硬度块：2块；20倍读数显微镜：1只。

