## 外墙软瓷砖|软瓷砖全国代理|软瓷砖外墙砖

产品名称	外墙软瓷砖 软瓷砖全国代理 软瓷砖外墙砖
公司名称	陕西长林环保节能工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:TYJN 材质:天然采砂 厚度:2mm
公司地址	西安市高新区和城2号楼2-3306室
联系电话	18629350412

## 产品详情

轻质软砖是一种采用高科技专业设备,通过特殊工艺制作而成的新型外墙饰面材料,是替代涂料、瓷砖和大理石的新一代的外墙装饰材料。

tyjn柔性面砖特点:绿色环保、安全轻质、设计独到

tyjn柔性面砖从生产源头层层把关,包括原材料的选择、生产工艺、运输安全都是十分可靠环保的。较比涂料、瓷砖、真石漆以及大理石这一系列外墙产品更为突出。材料选择天然采砂、大理石边角料,加工工艺采用低温复合工艺,安装过程不会产生废水、噪音,再加上质地轻薄,安装工艺便捷,保证了人体和自然的安全,后期回收处理容易。

tyjn柔性面砖不仅对人体安全,对环境也非常安全。tyjn柔性面砖在安装、回收时,不会产生多余的有害物质。而且还避免了高空坠物对人体造成的安全隐患。

tyjn柔性面砖在施工工艺采用传统的薄贴法,施工简单省料还能提高粘接效果,由于材料本身厚度约为2 mm厚/片,因此对于勾缝处理仅需使用相应的勾缝钢筋条勾缝即可达到软砖表现力的最佳效果。

tyjn柔性面砖,提高车辆运输的效率,可以从综合造价方面大大降低成本。同样是外墙装饰材料,在达到同等级的装饰效果的同时,提高了运输效率,降低了运输损耗。

## 产品优势:

- 1、轻、薄、安全,表现力极强,抗污自洁,a级防火,柔、抗震防裂,抗冻融,耐久耐酸碱,可透气,可循环
- 2、轻质软砖色彩丰富、外表面平整、呈砂壁状,可与目前在市场上使用的各种外墙外保温技术相结合, 无需改变外墙外保温的原有技术做法,直接在外保温抗裂防护层粘贴。

3、自重轻、系统安全可靠,避免了由于瓷砖面砖与防护面层温湿剪切应力大而掉落的风险。 软砖规格以 200\*60、240\*70、250\*500、500\*500这四个规格为常规规格。 软砖包装是用纸箱包装,一箱面积约为2平方米、3-5公斤。