# 硅胶电热线生产厂家

| 产品名称 | 硅胶电热线生产厂家                     |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 东莞星冠电热制品有限公司                  |
| 价格   | .50/米                         |
| 规格参数 | 品牌:星冠<br>型号:013<br>线径:1.0-6.5 |
| 公司地址 | 东省东莞市企石镇铁炉坑村慧丰工业园A1栋          |
| 联系电话 | 13922533571                   |

## 产品详情

#### 硅胶发热线

产品型号: awm3323, 3589, 3590, 3270

#### 适用范围:

适用于微波炉,保温箱,冷库防冻,各种灯具,线束加工,各类电器,冰箱除霜,空调除霜,电热毯,按摩椅,肩膀按摩拍拍,车窗加热,养殖地暖,汽车座垫,电暖器,冷冻除霜,电热板,电热毛巾架,电饭煲,宠物垫,电热保暖衣,电热手套.

电暖气,电吹风,电热鞋,电热按摩椅,电热瘦身腰带,电暖桌,取暖炉,足疗机,宠物垫,防水电热保暖衣,红外线保健暖毯、游泳池发热、。管道保暖,地暖工程,鱼缸发热线,暖毯毡,过胶机,热风抢,干果机,医疗保健器材,玉石床垫加热等

#### 产品说明:

1.发热线类型:硅胶螺旋发热线,硅胶多芯发热线,硅胶单芯发热线。

2.发热线结构:发热丝缠绕于玻璃纤维或涤纶线上,外层包附硅胶绝缘

3.测试 标准:参照ul758相关标准。

4.发热丝材质:发热丝均采用镍铬,康锰铜,锌白铜,铜镍等合金。

技术参数

产品结构:螺旋形式

工频耐压:2500v

绝缘电阻: 100m欧

耐温度值::200

耐电压值:300v

电阻范围: 0.1-10000欧/m

线径范围: 1.0-6.0mm

产品寿命:10000h以上

发热材质:康铜合金,铜镍合金,镍铬合金

弯曲测试:可以通过25000次以上标准

曲饶测试:可以通过50000次以上标准

通过安规:ul3590,3589,3323,3270

包装清单

起定量:2000m(5000m以下,运费买家自行承担)

包 装:500m/卷

备 注:可按要求,裁条加工,接头处理加工,接头防水处理等

### 服务承诺:

客户自购买星冠产品之日起,由星冠客户部门建立客户档案,在3个月保证期内若发生的问题系由公司产品自身的加工缺陷造成质量问题,均可凭收货单具得到换货或退货的待遇。