玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅板标准

产品名称	玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅板标准
公司名称	安平县凯捷钢格板网厂
价格	105.00/平方米
规格参数	品牌:凯捷 型号:多种型号
公司地址	安平县程油子乡程油子村北
联系电话	0318-8097236 18732807236

产品详情

高档玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅板标准

玻璃钢格栅性能特点如下:

- 1、耐腐蚀:具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。
 - 2、轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。

- 3、耐老化:使用寿命在50年以上。
- 4、阻燃:普通阻燃型格栅火焰传播速率(astm e-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(gb 8924)。
- 5、安全性:具有优良的电绝缘性,10kv电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

- 6、内外均一的颜色,并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境
- 7、具有较好的综合经济效益。
- 8、可设计性强,尺寸灵活多样,尺寸稳定。