

司盘S-80

产品名称	司盘S-80
公司名称	广州应泓化工（有限）公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东广州市天河区东圃镇化工城G22号
联系电话	020-82551056 13802950895

产品详情

【化学成分】失水山梨醇脂肪酸酯

【类型】非离子

【规格】s-20，s-40，s-60，s-80，s-85

（特殊规格，可代为研制加工。）

【技术指标】

规格

外观

（ 25 ）

羟值（mgkoh/g）

皂化值（mgkoh/g）

酸值（mgkoh/g）

水份（%）

h1b 值

熔点（ ）

s-20

琥珀色粘稠液体

330 ~ 360

160 ~ 175

8

1.5

8.6

液体 (25)

s-40

微黄色蜡状固体

255 ~ 290

140 ~ 150

8

1.5

6.7

45 ~ 47

s-60

微黄色蜡状固体

240 ~ 270

135 ~ 155

8

1.5

4.7

52 ~ 54

s-80

琥珀色粘稠油状物

190 ~ 220

140 ~ 160

10

1.5

4.3

液体 (25)

s-85

黄色油状液体

60 ~ 80

165 ~ 185

15

1.5

1.8

液体 (25)

【性能与应用】

规格

性能与规格

s-20

1、溶于油及有机溶剂，分散于水中呈半乳状液体。

2、在医药、化妆品生产中作w/o型乳化剂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、干燥剂；纺织工业中作柔软剂、抗静电剂、整理剂；亦用作机械润滑剂；作为添加型防雾剂，具有良好的初期及低温防雾滴性，适用于pvc (1 ~ 1.5%)、聚烯烃薄膜 (0.5 ~ 0.7%)、eva薄膜。

3、用作机械润滑剂，石油和涂料工业乳化剂。

s-40

1、溶于油及有机溶剂，热水中呈分散状。

2、食品、化妆品业中作乳化剂、分散剂；乳液聚合中作乳化稳定剂；印刷油墨中作分散剂；亦可用作纺织防水涂料添加剂、油品乳化分散剂；广泛用于聚合物防雾滴剂，pvc农膜1 ~ 1.7%，eva0.5 ~ 0.7%。

s-60

- 1、本品不溶于水，热水中呈分散状，有良好的w/o型乳化剂，具有很强的乳化、分散、润滑性能，也是良好的稳定剂和消泡剂。
- 2、在食品工业中用作乳化剂，用于饮料、奶糖、冰激凌、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力等生产中；在纺织工业中用作腈纶的抗静电剂、柔软上油剂的组分；在食品、农药、医药、化妆品、涂料、塑料工业中用作乳化剂、稳定剂；作为pvc、eva、pe等薄膜的防雾滴剂使用，在pvc中用量为1.5~1.8%，在eva中用量为0.7~1%。

s-80

- 1、难溶于水，溶于热油及有机溶剂，是高级亲油性乳化剂。
- 2、用于w/o型锦纶和粘胶帘子线油剂，对纤维具有良好的平滑作用。用于机械、涂料、化工的乳化。在石油钻井加重泥浆中作乳化剂；食品和化妆品生产中作乳化剂；油漆、涂料工业中作分散剂；钛白粉生产中作稳定剂；农药生产中作杀虫剂、润湿剂、乳化剂；石油制品中作助溶剂；亦可作防锈油的防锈剂。用于纺织和皮革的润滑剂和柔软剂。
- 3、作为薄膜防雾