

厂家直销TPU德国拜耳3491A 厦门、泉州代理

产品名称	厂家直销TPU德国拜耳3491A 厦门、泉州代理
公司名称	伟润高塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市同安去集中工业园
联系电话	0592-721138 15711582707

产品详情

公司主要销售原料有： abs：台湾奇美系列

pet：台湾南亚系列、美国杜邦系列

as (san)：台湾奇美系列

pbt：台湾南亚系列、基础创新（原美国ge）系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

pom（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

pa（尼龙）：

台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

pc（聚碳酸酯）：台湾南亚系列、德国拜耳系列、

日本三菱工程系列

基础创新（原ge）系列、日本帝人系列、韩国lg-dow系列

pc/abs合金料：基础创新（原美国ge）系列、德国拜耳系列

台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国lg系列

我公司经营各种塑胶材料,种类齐全,货源充足,价格合理,一贯以 诚信、互惠、顾客至上的原则与多家公司保持长期合作,并获得良好的口碑,我们始终把客户的满意作为奋斗目标。

期待与您合作!!! 合作热线:157-1158-2707(小吕) qq:3165-1171-62 邮箱:xmwrg33@126.com

tpu系列:

供应tpu/德国巴斯夫/1185a/ 聚醚型品级,用于射出、挤出、吹出。

供应tpu/德国巴斯夫/1190a/ 聚醚型品级,用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/1195a/ 聚醚型品级,用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/685a / 聚酯透明规格,适用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/690au/ 聚脂透明规格,适用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/b95a /
聚酯型品级,特殊聚酯类polyester,低温中仍保持良好的柔软性。

供应tpu/德国巴斯夫/c59d / 适用于射出。

供应tpu/德国巴斯夫/c60aw/
优异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性。

供应tpu/德国巴斯夫/c70aw/ 用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/c80a /
优异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性。

供应tpu/德国巴斯夫/c90a / 高品质聚脂类 , 适用于汽车、机械等高强度要求

供应tpu/德国巴斯夫/c95a /
高品质聚脂类 , 适用于汽车、机械等高强度要求。用于射出挤出吹出。

供应tpu/德国巴斯夫/c98a /
优异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性。

供应tpu/德国巴斯夫/s60aw/ 聚酯型品级,用于射出、挤出。

供应tpu/德国巴斯夫/s95a / 聚酯型品级,用于射出、挤出。

供应tpu/ 德国拜耳/192 /
注塑级,用于变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟,100聚酯系列。

供应tpu/ 德国拜耳/260 /
注塑级,用于脚轮、索环和密封件。texin200系列;texin260。

供应tpu/ 德国拜耳/285 / 注塑、挤出、吹塑。texin200系列;texin285。

供应tpu/ 德国拜耳/3385 /
加工成型：注射、挤出、吹塑特性。具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级

供应tpu/ 德国拜耳/345 / 加工成型：注射注射熔体温度：210-235

注射模具温度：20-40

供应tpu/ 德国拜耳/3491a/

具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度：190-210 注射模具温度：20-40

挤出熔体温度：180-210

供应tpu/ 德国拜耳/359 / 加工成型：注射注射熔体温度：210-235

注射模具温度：20-40 。

供应tpu/ 德国拜耳/365 / 加工成型：注射注射熔体温度：210-240

注射模具温度：20-40 。

供应tpu/ 德国拜耳/385 / 加工成型：注射、挤出注射熔体温度：210-230

注射模具温度：20-40 挤出熔体温度：200-220

供应tpu/ 德国拜耳/390 /

注塑级,齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮,texin300系列:texin390。

供应tpu/ 德国拜耳/460 /

用于工程注塑制品、汽车工程部件,抗油和油脂,低压缩率,高耐热性,高弹性,快速成型。

供应tpu/ 德国拜耳/481 /

聚酯型品级,特性：高弹性和低收缩率的柔软品级加工成型：注射注射熔体温度：230-240

注射模具温度：20-40 。

适合于成型滚轮、密封件及汽车工程部件。

供应tpu/ 德国拜耳/5377a/

注塑、挤出级。用于电缆套塑、织物涂覆、表带。500聚酯/聚醚系列。

供应tpu/ 德国拜耳/6386a/

注塑、挤出级。用于消防水龙带、工程注塑制品、软硬复合制品。600 c3聚醚系列。

供应tpu/ 德国拜耳/790 / 注塑、挤出级。用于齿带、型材、工程注塑制品。700碳酸酯系列

良好的抗微生物和抗水解性能、高机械性能、良好的低温韧性。

供应tpu/ 德国拜耳/8792a/ 注塑级,专门为运动鞋底应用开发,具有紫外线保护功能同

时满足顶级运动鞋制造商的严格要求。除此之外,在注塑成型时,还以快速成型,易脱模和极佳流动性著称。300聚酯系列。

供应tpu/ 德国拜耳/8798a/

聚酯型品级,工程注射制品和运动鞋底加工成型：注射注射熔体温