

# 食品袋子供应 四边封制袋机 拉链袋制袋机 三边封制袋机

产品名称	食品袋子供应 四边封制袋机 拉链袋制袋机 三边封制袋机
公司名称	瑞安市高新机械有限公司
价格	178000.00/个
规格参数	加工定制:是 用途:制袋机 品牌:高新
公司地址	浙江省温州市平阳县万全机械园
联系电话	0577-63088989 13868468001

## 产品详情

### 饮料袋子四边封制袋机400型

瑞安市高新机械有限公司是一家专业生产印后设备的企业，企业主要生产三边封、四边封制袋机、三边封自封拉链袋制袋机(多功能实用型)、全自动高速三边封制袋机、四边封制袋机、拉链袋制袋机、三边封制袋机、四边封、双站立制袋机、多功能制袋机、复合膜三边封夹链自立袋制袋机、三边封、中封两用制袋机、食品袋制袋机、洗衣粉袋制袋机、双自立拉链制袋机、双自立制袋机、食品袋制袋机、洗衣粉袋制袋机、洗衣液袋制袋机、凹凸扣制袋机，企业自创以来，依靠科技进步，不断吸收国际同类产品之精华，以“启用科技动力，满足客户要求；产品不断创新，质量追求更好”为宗旨，凭借自身严格的质量管理，精益求精的专业精神喝完善的服务，业务成长迅速，产品销售网络遍布全国各地。

欢迎来电咨询：1375843403 18158303709李小姐

#### 一、本机特点：

本机采用双伺服加第三牵引机构，使放料及高架上材料以恒速被第三牵引电机向前连续牵引，保证了放料的平稳性及放料张力的稳定性，自动上料机构自动上料，减少了劳动强度。整机结构合理加工装配精

良，外形美观。运行速度快噪音低稳定性好。是一台目前国内性能结构最优的设备。

## 二、技术参数

机器功能：中封袋、底封、侧封、四边封

主要电气配置：牵引双伺服电机、配松下plc，主传动变频器驱动交流电机，温控12路，放卷恒张力

适合基材：bopp、copp、pet、pvc、尼龙等塑料复合薄膜

多层共挤薄膜、镀铝复合薄膜、纸塑复合薄膜、纯

铝箔复合薄膜

机械最高节拍：150次/分

最高放料线速度：40米/分（视材料而定）

制袋尺寸：长度400毫米，超过此长度采用倍送实现

（最大6倍送）最大宽度：500毫米

料卷最大尺寸：600×1050毫米（直径×幅宽）

定位精度： $\pm 0.5$ 毫米

热封刀数量：纵封采用1组上下加温、上下冷却

横封采用3组上下加温、1组上下冷却

整烫采用2组上下加温、2组上下冷却

温度电热块数量：12块

温度设定范围：0~300

整机功率：约35kw（实际使用刚通电开机时功率一般在25kw

左右，保温时一般功率在18 kw左右）

外型尺寸：10500×1600×1500毫米（长×宽×高）

整机净重：约5000公斤

颜色：墨绿色机身、蓝白罩壳，零部件发黑镀锌、镀铬

控制系统型号：松下plc控制复合薄膜高速制袋机控制系统

三、设备配置及相关参数

## 放料装置

a)结构形式：卧式水平工位（由磁粉制动器、气缸、摆辊、变

频器、电机、牵引辊传感器及控制系统组成）

b)放料轴：气涨轴加气动锁紧装置

本产品的加工定制是是，用途是制袋机，品牌是高新，型号是GX-ZUC400型，产品别名是塑料制袋机，热合面积是400-1000（mm），包装类型是袋，成品尺寸是400-1000（mm），适用对象是蜂蜜,果汁饮料,奶茶,化妆品类,矿泉水、纯净水,护肤品类,碳酸饮料,护发用品,谷物,酒类饮料，适用行业是医药,化工,家纺,日化,食品，制袋速度是150段/min