

30m3卧式钢衬塑储罐、储罐请选用伟星储罐，不懈的努力造就了精湛的制造技术！

产品名称	30m3卧式钢衬塑储罐、储罐请选用伟星储罐，不懈的努力造就了精湛的制造技术！
公司名称	无锡伟星储罐有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:伟星储罐 型号:30m3 规格:1-200立方
公司地址	江苏省无锡市钱桥南塘区藕杨啦150号
联系电话	0510-83555238-8002 13706178835

产品详情

一、wx-gs系列耐腐耐磨钢衬塑储罐产品简介

wx-gs系列耐腐耐磨钢衬塑储罐属龟甲衬里防腐钢衬塑储罐，罐体采用钢衬超高分子量聚乙烯(uh mwpe)。该材质是目前国际上新一代的钢衬塑储罐用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)。

抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。

wx-gs系列耐腐耐磨钢衬塑储罐显著特点是：多功能，即一种钢衬塑储罐能适应各种不同的工况，如储存酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该钢衬塑储罐既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。

wx-gs系列耐腐耐磨钢衬塑储罐在长期在大型化工企业，有色冶炼和硫酸企业的酸性矿浆和稀酸岗位的长期比较使用，其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性，均得到了极高的评价。

(一) 主要技术性能简述

1、型号：wx-gs系列耐腐耐磨钢衬塑储罐

2、结构与特点：

(1)耐腐耐磨，一钢衬塑储罐多用，酸碱类清液料浆均适用。

(2)钢衬塑储罐体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬层厚8~20mm，该钢衬塑储罐应用了龟甲网衬里专利技术，和其它同类钢衬塑储罐相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。

(3)储罐分卧式，立式二种，可根据介质状况任选。

(4)密封：一次成型技术，永不渗漏。

3、适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆。

4、主要技术参数：使用温度-20~80（对特殊要求、使用改性材质，可提高到105℃），进口直径32mm~350mm，流量5~2600m³/h，扬程80m以内。

（二）极广泛的使用范围

1、硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。

2、有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆(压滤机配用)电解液，污水等介质输送。

3、化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。

4、氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。

5、水处理业：纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。

6、钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。

7、湿式脱硫循环钢衬塑储罐：能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。

8、煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送；洗选煤配用钢衬塑储罐。

更多详细信息，请访问伟星储罐网——<http://www.wxchuguan.com>

序	产品名称	材质
1	1立方全塑锥底搅拌罐	(pe)15mm
2	3立方全塑锥底搅拌罐	(pe)18mm
3	5立方全塑锥底搅拌罐	(pe)18mm
4	5立方立式全塑储水罐	(pe)18mm
5	10立方立式全塑储水罐	(pe)21mm
6	20立方立式全塑储水罐	(pe)22mm
7	30立方立式聚乙烯储罐	(pe)30mm
8	40立方立式聚乙烯储罐	(pe)30mm
9	20立方卧式聚乙烯储罐	(pe)22mm
10	2立方钢衬塑中间槽储罐	q235 , pe
11	5立方钢衬塑过滤渣浆化槽储罐	q235 , pe

12	5立方酸加压过滤中间槽储罐	q235 , pe
13	10立方钢衬塑原料浆化槽储罐	q235 , pe
14	12立方钢衬塑反应槽储罐	q235 , pe

本产品的品牌是伟星储罐，型号是1~150，规格是1-200立方，容积是100（m3），重量是1000（kg），适用物料是适用于无机酸,碱,盐类溶液，壁厚是18（mm），材质是q235b/pe，高度是10