KTS011温控开关 温度控制开关 温度调节开关 机械式感应开关

产品名称	KTS011温控开关 温度控制开关 温度调节开关 机械式感应开关
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:KTS011/JWT6011F 类型:金属膨胀式
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

产品详情

kts011温控开关 温度控制器开关 温度调节开关 机械式感应温度开关 斯普威尔牌温湿度控制器

赛普电气铸造充满幸福的产品

恒温器的工作原理:由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。温度高于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置变形而断开, 电路断开。

温度低于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置恢复原形而闭合,电路闭合。

1.适用于电力配电柜及封闭电气装置。

2.调控范围:0-60度;

3.轨道式安装;

4.产品测试报告:en 55014-1-2, en 61000-3-2, en 61 000-3-3

5.防水等级:ip20。

技术数据:

开关温度切换: 7k(.4k)误差

传感器元素: 恒温双金属

接点类型: 攫取行动联络

阴抗: < 10m0hm

产品使用期限: >100 000个周期

开关容量: 250vac,10(2)a

120vac, 15(2)a

dc 30w

emc: acc,to en 55014-1-2,en 61000-3-2,en 61000-3-3

连接: 2接点线径2.5mm.螺丝扭力0.8nm

固定方式: 截面为35mmdin路轨,en50022(或为出口过滤ef118系列)

外壳材质: 塑料根据ul94 v-0,浅灰色

尺寸: 60x33x43mm

重量: 大约40g

贴合位置: 简易

操作/保持温度: -45到+80。c(-49到+176。f)

防护等级: ip20

设置范围: 货号 接点形态 认证

0至+60.c 01140.0-00

nc vde

本产品的品牌是saipwell/赛普,型号是KTS011/JWT6011F,类型是金属膨胀式,工作电压是110-250(V),寿命是10000(次),产品认证是ce,加工定制是是,重量是0.04KG,控制类型是温度,外形尺寸是60*43*33mm