

1000-1500mm三层共挤缠绕膜机，塑料挤出机拉伸膜缠绕机

产品名称	1000-1500mm三层共挤缠绕膜机，塑料挤出机拉伸膜缠绕机
公司名称	瑞安市奥翔包装机械有限公司
价格	450000.00/个
规格参数	品牌:奥翔 型号:CG-1000 产品别名:缠绕膜机
公司地址	温州瑞安市北工业区
联系电话	86-057725555027 13567763699

产品详情

奥翔企业设备售出后派专人上门免费安装调试，传授生产技术，产品设备保修一年，终身提供零配件和技术咨询，欢迎参观考察选购。

产品说明/product description

cg-1000型缠绕膜机产品概况：

本机组以lldpe（线性低密度聚乙烯）为主要原料，采用几种不同牌号的树脂，通过流延、挤出而生产出具有自粘性，单面性、双面粘的单层、双层、三层拉伸缠绕膜或用于食品包装用的pe保鲜膜。该膜具有高拉伸强度、抗穿刺能力及耐冲击性，具有良好的回缩记忆及自粘性。能使货物紧裹一体，防灰层、防雨、防松散及防运输闪落倒塌，并因该膜还具有优良的透明性、延伸性，能使包装物品美观大方，经济实用，广泛用于大宗货物的包装。pe保鲜膜具有良好的防雾、防松散、防雨、防尘、自粘、抗拉、抗刺等优良特性；安全环保，卫生可靠，无毒无害，达到国家食品包装用聚乙烯成型品卫生标准。

主要技术参数：

型号	cg-1000
螺杆直径	∅ 55*2, ∅ 65
螺杆长径比	30:1
模头宽度	1250mm
成品宽度	1000mm (500*2mm/450*2mm)
成品厚度	0.008-0.3mm

最大产量	120kg/h
机械线速	50-100m/min
换卷方式	plc全自动控制，配气胀轴
主电机功率	15kw*2,18.5kw，变频器控制
膜层结构	abc
总功率	102kw
耗电功率	35kw
机器重量	5t
外形尺寸	7000*3500*2500mm

选择性配备：

- | | |
|----------|---------------|
| 1) 自动吸料机 | 6) 空压机 |
| 2) 边料回收机 | 7) 干燥机 |
| 3) 注胶水机 | 8) 机械手气胀轴自动复位 |
| 4) 全自动换卷 | 9) 边料二次牵引 |
| 5) 冷却水塔 | 10) 左右锁边装置 |

特点：本机主要用于生产拉伸聚乙烯塑料薄膜（拉伸膜、缠绕膜）以及保鲜膜的生产。

1. t型模头采用特殊双节流设计，使膜料厚薄高速更加准确。

2. 螺杆采用特殊混料功能及高塑化能力设计，确使料粒融化，色泽均匀挤出量增高。

3. 温控采用先进自动控制系统，可准确控制塑化过程、调整膜料厚度和平整性。

4. 膜料厚薄控制采用螺杆调整及变频调速牵引，可精确控制板材厚薄度。

5. 冷却辊直径370mm及双回路冷却系统，配合微电脑模温控制机精确控制冷却辊温度，使膜料平整、

厚薄均匀。

订货须知/ordering instruction

关于采购：

- 1、客户旺旺或者手机咨询我们
- 2、谈定相关细节，我们可以给与你们一些产品的相关建议
- 3、签订合同
- 4、支付定金

关于产品：

买缠绕膜机、复卷机客户首先需要了解的内容。

第一：自己产品是什么材料（保鲜膜、缠绕膜）。

第二：自己产品的最大和最小尺寸包括厚度。

第三：自己产品的用途，是用于包装还是食用。

第四：产品要求高不高、有没有带印刷或则是复膜等，产品的平整度要求是不是非常高，所配的机型也不一样。

缠绕膜机

第一：缠绕膜机机型号可以按照宽度分一般分为600mm、800mm、1000-2000mm不等均可以定做，价格根据型号和机器配置而定，机器型号越大价格越高。

第二：缠绕膜机也可以根据螺杆定型号一般分为50型、55型、60型、65型不等

复卷机

第一：缠绕膜复卷机和缠绕膜机一样根据宽度、型号定价格。

分切机

第一：需要分切的产品是什么材料（薄膜，纸张，无纺布等等..）

第二：材料的卷径是多大，收料与放料有多大的直径。

第三：材料的宽度和需要分切到最大和最小尺寸包括厚度。

关于发货：

一、由于该机械是大而且重的货物，所以一般选择汽车运输。

二、汽车货运配货默认首选，运输范围覆盖全国各大市、县。

配货需要时间，交货时间可能会晚2-3天，敬请谅解。运输时间具体以实际配货车辆提供时间为准。

三、省内专车直达，费用较高，时间短，交货及时。

四、客户也可以到我们的工厂自行提货、派车代提货。详情与客服联系。

五、产品经检验合格包装后出厂，若运输途中损坏的请勿签收，并及时通知卖家，本店会向物流公司提出索赔，一切以客户利益为重。同时本店会在第一时间为客户重新免费发货。

六、货物送达后，需本人或授权人当场验收并签字，如对产品有异议请当面提出。确认无误，验收通过，签字付款便视为货物完整无缺，无质量问题，同时须收回定金单，付清余款。

技术支持/technical assistance

售后服务：

1、提供现场安装指导2、负责所供设备调试直至通过验收3、负责对需方相关人员的上岗前操作和维护培训4、长期保证备品备件供应5、长期提供技术咨询服务6、设备免费保修为一年（设备易损件及用户操作不当造成的损坏除外），保修期满后，所有备品件按成本价供货。

联系方式/contact way

手机号码：15669860002（彭经理）

公司电话：0577 25665561

公司传真：0577 25665506

公司地址：瑞安市飞云工业区

阿里旺旺：axbzjx

公司介绍/company introduction

瑞安市奥翔包装机械有限公司位于风景秀丽的东海之滨—浙江瑞安，是一家历史悠久，以科技为领先的包装机械制造商，本企业凭着先进的技术，务实的精神，全面的质量管理，配套设备在国内外塑料包装机械市场享有较高的知名度和信誉度。

我公司主要生产缠绕膜机、吹膜机、制袋机、印刷机、气泡膜机、多功能涂布机、全套塑料包装机械设备，产品畅销全国各地，远销东南亚、中东、中亚、俄罗斯、非洲等几十个国家，深受客户好评。

公司自创办以来，一直以质量赢信誉，以信誉创品牌，以品牌赢市场的经营销售理念，公司本着“科技成就精品，服务引领市场”的宗旨，以技术创新为依托，以顾客满意为中心，不断为客户提供可靠性和高性价比的产品，同时也深信本着对产品质量严格要求，以高品质产品和卓越的成效服务回报于社会。企业拥有国际级新产品，奥翔定型机于2009年被评为国家高新技术企业、获国家实用新型专利产品。（专利号：zl.201020061362.9）。外观设计专利。（专利号zl.201030215832.8）

机械展示/machinery show

本产品的品牌是奥翔，型号是CG-1000，产品别名是缠绕膜机，产品用途是用于缠绕膜生产，种类是薄膜挤出机，螺杆数是多螺杆，螺杆直径是55/65/55（mm），最大挤出直径是1000（mm），生产能力是120（Kg/h），定位精度是0.2（mm），外形尺寸是7500*2300*2600（mm），电动机功率是22（kw），售后服务是整机保修一年，是否提供加工定制是是