推土机模拟机2黄色 江苏宏昌定制

产品名称	推土机模拟机2黄色 江苏宏昌定制
公司名称	江苏宏昌工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏宏昌定制 型号:HCGC 适用范围:通用
公司地址	中国 江苏 徐州市 江苏徐州市九里经济开发区
联系电话	86-0516-85883806 13852091140

产品详情

推土机模拟机技术参数

项目名称：推土机模拟教学仪（型号：hcgc-04tt-h）

全国统一报价：**万元

(此图仅为参考图，以实际机型为准）

服务说明

增值税、包装、运输、上门安装调试、对客户方维护人员进行产品培训，提供后续相关售后服务等。

推土机模拟机系统课题图

招标资质要求

招标资质要求
１.★企业注册资本不得低于600万元；

２.☆企业规模为省级以上注册企业；

３.☆企业拥有国家注册商标，产品行业领先；

★必须拥有企业产品标准、软件著作权及发明或实用新型专利权；

★企业必须通过iso9001质量管理体系认证、产品通过ce认证；

☆被国家或省级科技部门批准成立工程机械模拟机的科研机构且承担过省级以上相关科技项目的企业，优先支持本项目采购（或评价加分）。

☆省部级主管部门示范推广项目；如：省质检厅及建设厅进行推广的企业，成为优先采购对象（或评标加高分）；
１.★企业生产能力要求：必需具有完备的硬件生产加工实体；参与项目企业必须具有硬件和软件综合性研发生产能力的实体（非oem），完善的质量检测体系，硬件加工不得以任何外协、外包或委托加工等方式参与本项目；

２.☆售后服务保证：售后服务响应及时，零部件供应有保障。要求所有易损件实现独立加工生产供应，确保售后配套部件可随时提供，更换及时。
☆☆项目业绩：行业发展五年以上且同类项目业绩突出者(如：参与徐工，三一重工，柳工，太原重工等)，参与国家重点项目或成功与国家相关行业大型企业合作数目在４个以上者或成功出口国外大型客商，单批次销售数量为20台（含）以上者，鉴于其雄厚的规模实力，可列为最优先参与项目采购（或评标加高分）.
★★投标企业必须提交检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪档案．如因盗版或仿制他人技术被立案调查或有版权纠纷者，一率不得参与本项目。
☆☆具有独立研发．生产．培训学校的资质公司，并能为采购项目提供先进的模拟及实机培训模式及教学经验的，如：拥有自主版权的先进且实用性强的培训教材，考核标准，教学教案，教课丛书，授课要领，光盘课件，理论及视频教程等可优先参与本项目采购（或评标加高分）.
注：★为参与项目必须完全满足的条件，否则为废标，★★为首要条件，不符合即为废标；

☆为可优先参与采购项目（或评标加分），☆☆为可最优先参与采购项目（或评标高分）.

中标公司与采购商签订采购协议时必须持有资质和证明材料的原件，否则采购商不得签约，

作为废标处理.

推土机模拟机主要技术参数

hcgc-04tt-h型推土机模拟机是针对培训推土机驾驶员而自主发明、设计的一套模拟操作培训系统。产品通过iso9
管理体系认证，通过欧盟ce认证。

产品功能强大、操作逼真、服务完善、技术领先。

通过众多工程机械职业技术培训学校实践教学运用，徐工、太重、柳工、三一等众多知名工程机械厂家的展会
用，并得到国家劳动部和安全质量监察局的一致认可。

软件系统 hc2012推土机仿真系统	1.符合最新推土机驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟机企业标准（q/320 304y 2010），配备最新的“ 推土机模拟仿真系统 ”版本，软件可升级。 2.软件中均采用推土机真实比例进行3d模型设计制作。 3.拥有左右行走踏板、减速踏板、铲刀控制手柄、操纵箱、手拉式方向总成 控制器、档位闭锁杆、油门拉杆、高集成数据电路板及各种功能调节组件等 操作时在视屏上显示输出与操作相对应的逼真三维场景并伴有相应语音提示 4.具备多种工况综合演练的功能； 5.课题中含有大量的实时错误提示，包括文字提示、语音提示、屏幕闪红等 帮助学员及时纠正违规操作和错误动作；

6.具有娱乐功能，将设备操作融入游戏中，体现寓教于乐的教学方式；

7.基础训练模式：可满足设备基础规范操作的要求，可实现各种转向、行走
升降、铲刀倾斜以及施工作业的逼真模拟。

8.考核操作模式：满足符合国家最新考核标准的规范要求；

9.理论学习模式：实现书面及视频学习功能，学员可快速掌握理论基础知识

10.理论考核模式：具备理论试题标准化考核，实现随机出题、自动评判、自
功能；

11.具有速度调节功能，可满足学员从初学到熟练学习阶段对操作快慢要求不
求，使软件更加人性化；

12.提供与设备相对应的理论学习、维护与保养、安全事故案例分析等录像及
档资料；

13.★推土机模拟机课题数目共8个：空动作、基础驾驶、作业训练、应用作
土机拆装、驾驶考核、单项作业考、综合作业考。

硬件系统	
可编程控制器（pc）	清华同方品牌电脑（全国三年联保） cpu：core2i3 3.2ghz 硬盘：320g 内存：2g 显卡：影驰gt520 1g
视景发生系统	32英寸电视显示系统
高集成数据电路板	自主研发，具有自主知识产权的高集成数据电路板
座椅	工程机械专用型（承载重量＞100kg）
控制系统	手拉式转向总成 可实现左右转向功能，使操作人员在逼真的操作硬件上掌 作要领，感受与真机相同的体验。 操作手柄 可实现铲刀的升降和倾斜。（材质为高耐磨尼龙采用和真机完全 的下压式操作方式，整个手柄性能稳定、耐用性强；传感器采用先进的霍 器，利用磁场的强弱区别来实现手柄操作的稳定模拟量，无任何接触式摩 ，将手柄的使用寿命延长，与真机操作手感及软件中实现的动作完全吻合 减速踏板与油门拉杆 采用与真机相关部件等同的零部件进行组装生产，保 员上机操作感觉与真机操作效果完全吻合。 功能组合控制按钮：性能优于一般按钮开关，自主研发具有自主知识产权 组合控制按钮组件有：薄膜开关功能键和开/关机功能键。薄膜开关面板由 切换键、课题选择键、课题退出键组成。开/关机功能键可实现开/关电脑 能。 档位调节与功能控制 与真机完全相同的多种不同档位，可实现前进、后进 ，与真机相同。
设备电压及功率	220v国家标准电压　　单台功率300w
外观尺寸及重量	
外观机体结构及特点	产品外观机体系铁质一体化、半包围式结构，全部喷塑工程机械专有色-- 色泽均匀，耐磨不退色。

外观尺寸	1540mm*900mm *1360mm(长×宽×高)
净重	114kg

本产品的品牌是江苏宏昌定制，型号是HCGC，适用范围是通用，行走方式是履带式，传动方式是液压，推装斗容是100（m3），铲刀宽度是100（mm），发动机功率是100（kw），规格是100