

# 新款20寸黑盖蓝滤瓶 纯水机外扣滤筒 塑料滤筒

产品名称	新款20寸黑盖蓝滤瓶 纯水机外扣滤筒 塑料滤筒
公司名称	深圳市百福康环保科技有限公司
价格	28.00/个
规格参数	材质:食品级PP聚丙烯 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	深圳市宝安区西乡龙大工业园
联系电话	0755-33153665 17727889060

## 产品详情

深圳百福康环保科技有限公司

深圳百福康环保科技有限公司为实体工厂

拥有一流的生产线，专业技术人员，拥有大量现货，能够满足不同客户的订货要求本公司以批发为主，薄

### 产品参数

产品品名:	20寸外扣防爆蓝色滤瓶	接口尺寸:	有3 哪
盖子高度:	72.5 mm	盖子螺纹:	1
产品高度:	57 cm	产品材质:	食
口径材质:	塑料口径	最高抗压:	2
产品重量:	1750g	通用滤芯高度:	5
通用滤芯内径:	28-33 mm	通用滤芯外径:	
产品标配:	端盖+过滤瓶体+防漏胶圈	产品制水量:	理 际

### 滤芯搭配

【pp过滤棉】过滤精度 1-5微米(可适用任何环境任何场所,无限制) 【中空超滤膜】过滤精度 0.01微米(盛旗净水网此类外壳无排污功能 因为超滤膜需要通过水压进行排污,人工清洗无法达到排污效果) 【cto烧结活性炭】过滤改善口感功能,(经过盛旗净水网测试,口感改变性并不是很强烈) 【udf颗粒活性炭】无过滤效果,纯吸附改善口感专用(盛旗净水网建议双级或者三级滤壳时可搭配此滤芯) 【陶瓷滤芯】过滤精度 0.5微米(建议透明过滤外壳使用,因为陶瓷需要定期刷洗)软化树脂滤芯 无过滤效果,主要降低水中水垢产生(盛旗净水网建议双级或者三级滤壳时可搭配此滤芯) 【线绕滤芯】油脂过滤

## 产品应用

【反渗透纯水机】纯水机专属配件,前三级专用过滤外壳 【超滤净水器】可作为前置过滤器,有效延长超滤净水器使用寿命,可降低流速提升超滤净水器口感. 【太阳能】如果使用双级或者三级过滤器,并带有树脂滤芯,可降低太阳能管使用pp滤芯作为洗衣机前置,可避免清洗衣物发黄 【电解水机】电解水机必用前置,(盛旗净水网很讨厌概念性) 【饮水机】工厂、车间、公共饮水台必用预处理 【热水器】前置过滤可解决热水器中的泥沙铁锈等物质堵塞喷头或者 【泡茶】使用pp过滤可以预处理新鲜山泉水,无任何化学变化纯物理性,针对喜爱用山泉水泡茶消费者是经济实惠选择,盛旗净水网的山泉水后面,意义不大的,只能用在新鲜的山泉水后面. 【养鱼】养鱼滤芯选择,盛旗净水网提示,切勿用高精pp滤芯是必选滤芯,有条件者可以加装矿化性滤芯,人体很难吸收,但是对于水植物来说那是营养获取的另一重要渠

## 产品特点

【多功能性】可预装各种类型的20寸净水器滤芯,滤芯的更换以及购买十分方便 【抗爆性】32kg的抗爆性,针对工业使用绰绰有余,盛旗净水网的滤壳出口全球各个国家,欧美等发达国家水压普遍在5公斤左右(国内水压1-3公斤),而国内使用此类型滤壳均为稳定. 【适用范围广】净水器前置、纯水机配件、净水器滤芯专用外壳、太阳能、热水器都会使用到此类型外壳. 【食品级材料】食品级pp料

## 注意事项

1.由于部分客户对于2分、3分、4分、6分口径尺寸识别无意识,如果无法确认自己的管道尺寸为几分或几寸,那么请使用"管道"接口尺寸",如果接口尺寸与本品描述的尺寸一致或有1-2毫米的误差,一样是可以使用.如果误差超过5毫米,请联系客服确认,由百福康销售客服给予正确的建议.

2.没有水电安装经验的部分客户,对于接头的"生料带(水胶布)"缠法会有些不适当,而不适当的缠法会导致产品漏水.生料带基本在十圈左右,有经验的水电工在六七圈左右就可以完成这道工序.如果缠上二三十圈,容易导致接头无法拧紧.第一圈的时候就已经很难再拧了,出现这样的情况,请减少水胶布圈数,否则会造成滤壳牙磨平,严重者出现漏水风险.缠水胶布圈数越多,漏水的可能越高

本产品的材质是食品级PP聚丙烯,适用对象是水,用途是水过滤,适用范围是净水器,直饮机,过滤器,类

型是高效，品牌是中性/OEM代工，操作压力是0.1~0.5（Mpa），额定流量是5（L/min），过滤精度是0.01（ $\mu\text{m}$ ），过滤面积是0.02（ $\text{m}^2$ ），目数是20（目/英寸），型号是滤瓶，规格是20寸3分口,20寸4分口,20寸6分口,20寸1寸口