

建筑吊篮大全介绍

产品名称	建筑吊篮大全介绍
公司名称	宁津县瑞达机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:瑞达 型号:ZLP630 尺寸:6*0.69*1.16
公司地址	宁津县城北环路东首刘振雷工业园
联系电话	0534-5234222 13047462868

产品详情

吊篮是建筑工程高空作业的建筑机械，非常适用于高层建筑上的涂装、保温、抹灰、贴面等工程的施工和楼厦的保养维护、清洗安装等高处作业，也用于电梯安装、船舶维修、悬崖作业等相关作业，是高处作业领域中必不可少的机械。

电动吊篮zlp630/zlp800

*电动吊篮：

实用性：效率高，机动灵活。电动吊篮在配电箱的操控下可迅速上下调动，承载力大，稳定性好，经济实用。

安全性：设有独立的工作绳和安全绳、平衡安全锁、手动锁三项安全配件确保吊篮在失重、倾斜等情况下自动锁定，以保证人员安全。

灵活性：重量轻、组装拆卸方便、可随意组装成2-6米不同篮体。

耐用性：结构合理，材质过硬，操作便捷使用寿命长。

吊篮参数

型号	zlp630	zlp800
额定载重	630kg	800kg
平台长度	2~6m	2~7.5m
提升机	ltd630	ltd800
额定提升力	6.3kn	8kn
提升速度	9.6m/min	8.2m/min
电机功率	1.5kw	1.8kw
电机电压	380v	380v
电机转速	1420n/min	1420n/min
安全锁冲击力	30kn	30kn

脚蹬吊篮zlp400

*脚蹬吊篮：能替代传统的脚手架进行高层建筑的外墙装修、施工、清洗、维修等工作。脚蹬吊篮由操作者凭借腿部蹬力像蹬踏人力车一样操作吊篮上升或下降，不蹬则自动锁定。该产品的具挂机构有支架式和组合式吊臂两种，供户用选择。也可根据施工需要组装成2~6米不同长度的篮体，吊篮轻便灵活，操作简单省力。

吊篮参数

型号	zlsp400
额定载重	400kg
平台长度	2~6m
提升机	lts4.0
升降速度	2~4m/min
安全锁冲击力	20kn

山东省宁津县瑞达机械有限公司

地址：山东省宁津县开发区

全国免费电话：400-040-8066

手机：13047462868

电话：0534-5234222

传真：0534-5222857

网址：www.rddiaolan.com