

优惠供应 不锈钢外壳内压超滤膜 600公斤每小时

产品名称	优惠供应 不锈钢外壳内压超滤膜 600公斤每小时
公司名称	即墨市道易净水设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:道易 型号:DYN10 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 即墨市 青岛即墨市烟青路电器市场5号楼
联系电话	86 0532 86546888 13697683536

产品详情

品牌	道易	型号	DYN10
材质	不锈钢	容量	4
规格	D10	包装	纸盒
产地	青岛	贸易属性	内贸

本厂供应不锈钢内压式pvc合金超滤膜中央净水器，规格每小时出水600公斤，1000公斤，2000公斤，3000公斤

304外壳pvc合金内压式超滤膜，出水量2000公斤每小时，（预处理前置过滤器）

功效:采用全球领先的pvc合金材质超滤膜，截留分子量10万道尔顿，纯物理过滤精度达0.01微米，过滤藻类、细菌、病毒、泥沙、水锈、胶体等大于0.01微米的颗粒杂质，保留有益人体的矿物质。彻底杜绝藻类、细菌等颗粒污染物污染后级滤芯，从而导致亚硝酸盐等二次污染物严重超标弊端，使后级滤芯寿命延长数倍，确保整机出水亚硝酸盐永不超标。内压式设计，配有高效排污阀结构。

两端一寸口，一端进水，一端连接普通水龙头

侧面一寸净水出口，可直接或通过转变接头连接后级水机

纤维超滤膜，它具有耐磨、耐脏、耐水压冲击、耐腐蚀，透水性好

具有镜面成型工艺，使得超滤膜微观表面光洁度高，不易沾污易冲洗，高效抗污染，保证水质和产水流

量pvc合金超滤膜是被西方誉为二十一世纪最具发展前途的高新技术之一，处于全球领先地位。

道易的前置内压式超滤膜正是采用的这种全球领先技术的pvc合金超滤膜，走在了行业的尖端。

道易前置内压式超滤膜表面密布的许多细小的微孔(每米长的超滤膜丝管壁上分布有约60亿个0.01微米的微孔)只允许水分子及小分子物质(有益矿物质和微量元素)通过，而体积大于微孔直径的物质(细菌、胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物)则被截留，从而实现对自来水的净化的效果。

道易前置内压式超滤膜特点是：它的滤芯是由大量垂直排列的超滤膜丝组成的，管壁上分布无数个肉眼无法看见的微孔，自来水直接进入超滤膜丝管内，在水压作用下，净化水由内向外渗透过膜丝，从管壁的微孔中渗出，细菌、铁锈、胶体等杂质则被截留在管内，并在用户使用普通自来水时从排污口排出。内压式操作自来水从管内的垂直通道流过，无死角，易清洗，排污彻底，滤芯不堵塞。

道易的净水器采用内压式超滤膜前置的设计，内压式超滤膜作为第一级滤芯，将包括细菌，病毒在内的大于0.01微米的污染物彻底拦截，有效避免了后级滤芯受到细菌、藻类等污染,再加上独有的滤芯全程抑菌设计,杜绝滤芯成为二次污染源，而且采用自动排污设计，排污彻底。水机在使用时,过滤后的污染物在用户使用自来水时及时从排污口排出。由于具有高效排污能力，本产品在大幅度提高水质的同时，从根本上解决了滤芯脏堵的世界级难题。使滤芯使用寿命更长，水质更洁净，更安全.滤芯寿命三至五年

道易内压式超滤膜型号	材质	过滤精度	出水量
300	abs外壳 pvc合金膜丝	0.01微米	300l
600	abs外壳 pvc合金膜丝	0.01微米	600l
1000	304外壳 pvc合金膜丝	0.01微米	1000l
2000	304外壳pvc合金膜丝	0.01微米	2000l

道易净水科技全球顶级

诚招各地代理商零加盟费投资少回报高厂家支持

只有优先考虑代理商的利益，才有厂家的利益

只有保证代理商的优先赢利，才有厂家的赢利

- 1独有的领先技术的支持
- 2完善的售后服务的支持
- 3专业的培训指导支持
- 4承接oem代加工

一 净水机技术优势

- 1全国首创前置截污墙技术——净水机前置内压式pvc合金超滤膜精密过滤至0.01微米，独家自动排污设计，彻底拦截细菌病毒及体积大于细菌病毒的一切污染物，确保净水机后级滤芯永不受外来细菌污染，可使后级滤芯寿命延长十倍以上。
- 2全国首创净水机制储水过程全程抑菌技术——制水过程全程抑菌技术，确保净水机逐级滤芯永不受自身细菌繁殖污染，彻底解决传统水机逐级滤芯成为二次污染源这一全行业难题；储备水过程全程抑菌技术，确保净水机水流经管路不受细菌污染，彻底解决反渗透膜后方的管路——尤其是储水压力桶细菌大量孳生这一全行业难题。
- 3独家研发高品质超长效复合滤芯技术——净水机滤芯核心材料采用电气石（托玛琳）原矿宝石晶体及多种高能原材料，确保净化水为弱碱性、负电位、小分子团，稳定出水十年以上。

二 品质优势

- 1所有电子部件全部达到出口标准
- 2所有涉水材料全部采用食品级原材料制造，其中80%部件为进口原材料制造
- 3过滤材料保持一贯的高品质,不惜成本全部采用行业顶级原材料制造，且添加数量均远超过业内最高标准。