医院学校专用茶炉 2吨电加热茶炉价格 电开水锅炉

产品名称	医院学校专用茶炉 2吨电加热茶炉价格 电开水锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:太锅锅炉
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

- 1、配置电脑式开水锅炉控制器,锅炉运行智能化、数字化、自动化、人性化。从10 到100 水温可以随意设置,锅炉既可供应开水又能提供热水,实现一机两用。
- 2、采用先进的陶瓷电加热管,外套优质无缝钢管,能够有效防止水垢干扰,使用寿命长。吸热构造采用 计算

机优化设计,完全优化了受热面换热系数,热效率极高,达98%以上。大大降低电能损耗。

- 3、锅炉智能控制水温,锅炉把水烧开,加热自动停止;控制器屏幕大字体显示水温,外配玻璃管式水位 计,炉水温度、锅炉水位明明白白。
- 4、锅炉按常压炉设计,炉体顶部设有通大气口,锅炉处于无压状态,毫无安全隐患。用户可根据用水需求,自行设定开、关机时间,不但满足用户要求,而且节能降耗,降低使用费用。
- 5、锅炉自动补水,达到满水状态,补水自动停止,无须专人看守,省时、省事、省力、省工。
- 6、可靠的锅炉"水电分离"结构,防止电加热管因意外漏电而造成用户及工作人员的安全隐患,同时可在不放水的情况下,可对锅炉加热部件进行维修、更换、保养。
- 7、选用高精度水位传感器对水位进行实时监控,传感器采用脉冲间断检测方式,来判断锅炉内水位是否正常,在出水口温度达到开水的情况下,锅炉才陆续的自动把水补满,锅炉能源源不断地连续供应百分之百的新鲜开水。
- 8、整机同时配备过热保护(炉内水温超高时,燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护(锅炉外

壳温度超过105 时,自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后,将自动切断电源)。

9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装,热损失少、美观抗锈。

本产品的加工定制是是,安装方式是快装锅炉,品牌是太锅锅炉,型号是LDRV-2,循环方式是直流锅炉,出口压力是常压,锅炉用途是生活锅炉,输入功率是240(KW),应用领域是医院学校宾馆酒店机关单位,结构形式是立式,加热方式是电加热,耗电量是240KW