

美国杜邦钛白粉R706

产品名称	美国杜邦钛白粉R706
公司名称	上海碟林化工有限公司
价格	20500.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:R706
公司地址	上海市青浦区重固大街588号
联系电话	021-59818369 13761293738

产品详情

上海碟林化工有限公司经销产品如下:

美国杜邦钛白粉：r706、r902、r900、r105、r960

澳洲美礼联钛白粉：rcl69、r595

日本石原钛白粉：r930、a100

美国亨斯迈钛白粉：tr92

科美基钛白粉cr828

钛白粉产品说明

钛白粉ti-pure® r-706

ti-pure® r-706 是一种通用颜料，可在室内、室外和工业应用中提供卓越性能，并拥有独特的性能组合，可以减少库存量。ti-pure® r-706 非常适合要求初始无雾影高光和在涂料使用过程中保持高留光性的应用场合。

ti-pure® r-706 是一种金红石型钛白粉颜料，采用氯化法工艺生产，成品为精细干燥粉末或水性浆料形式 (ti-pure® r-746)。它经过专门配制，具有以下特性：

出色的有光和半光性能、在蓝色相的有色体系中呈现更明亮、更清澈的色彩、优异的耐候性、保光性和抗粉化性、易于湿润、在溶剂和水性体系中有极好的分散性、高遮盖力

ti-pure® r-706 尤其适用于以下应用：

- 1、要求高光泽度和最大耐候性的室外建筑应用场合
- 2、以最大初始光泽和出色的室外耐候性为首选因素的乳胶门窗漆
- 3、要求高光泽度、图像清晰度和耐风化性的修补漆和 oem 面漆应用
- 4、要求快速湿润和易于分散的制造场合
- 5高耐候性工业应用，包括住宅铝墙面的卷钢涂料、建筑板材和航天涂料

钛白粉产品参数

性质	- r706
钛白粉，最低重量百分比	93
三氧化二名，重量%	2.5
无定形二氧化硅，重量%	3.0
比重	4.0
重量体积，升/千克（加仑/磅）	0.25 (0.03)
有机处理	是
颜色 cie l*	99.4
粒度中值*，微米	0.36
吸油量	13.9
ph 值	7.9
30 ° c (86 ° f) 时的电阻值，千欧姆	10
碳黑底彩	- 14.5

钛白粉售后服务：如该产品非原包装，一周内全额退款

钛白粉其它型号及产品请来电咨询

（因市场价格变动，未来得及调整价格，具体价格请来电咨询）

手机：13816929934

联系人:王小姐