

# 出售.BTS防爆电风扇.BTS.220v.380v。落地式防爆摇头扇、

产品名称	出售.BTS防爆电风扇.BTS.220v.380v。落地式防爆摇头扇、
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	520.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:抽风机 材质:铁
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

## 产品详情

本公司专业生产防爆摇头扇，fb防爆摇头扇，0.37kw防爆摇头扇，0.45kw防爆摇头扇，0.55kw防爆摇头扇，fb-500防爆摇头扇，浙江温州防爆摇头扇厂家专一生产fb-500 fb-600 fb-750防爆摇头扇，湖北防爆摇头扇，bts-500防爆摇头扇 bts-600防爆摇头扇，浙江防爆摇头扇，东北防爆摇头扇，欢迎各地批发商前来订购批发fb-500 fb-600 fb-750防爆摇头扇多少钱？

### 一、防爆摇头扇风机概述

fb系列防爆摇头扇其防爆性能符合gb3836.1《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和gb3836.2《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定，制成隔爆型，防爆标志为d bt4，其防爆性能经国家指定的防爆电气产品质量监督检验单位全面测试合格，取得了防爆合格证。

本产品具有防爆性能好、结构合理、运行平稳、使用方便、外形美观等优点。风叶采用高强度铝合金制成。适用于工厂内含有级别为 a、 b级，温度组另为t1-t4组的可燃性气体与空气形成的爆炸性气体混合物，划分区域为1区、2区的场所如：石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防爆降温。

### 二、防爆摇头扇适用范围与工作环境

- 1、本产品防爆性能完全符合gb3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为 a， b级，温度级别为t4组；
- 2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；

- 3、海拔高度不得超过2000m；
- 4、环境温度为-20 至+40 ；
- 5、相对湿度不大于95%(+25 )；
- 6、无雨水侵袭，无剧烈冲击或振动；
- 7、电源电压为380v、220v，频率为50hz。

### 三、防爆摇头扇产品特点

- 1、外形美观、运行平衡、使用方便。
- 2、风叶采用高强度铝合金制成。
- 3、摇头角度可调。
- 4、电缆布线。
- 5、符合gb3836-2000，iec60079标准要求。

### 四、防爆摇头扇主要技术参数

型号	风叶直径 (mm)	风量 (m <sup>3</sup> / h)	功率 (w)	电压 (v)		
fb-400	400	85	250	220/380		
fb-500	500	110	370	220/380		
fb-600	600	160	450	220/380		
fb-750	750	300	750	220/380		
防爆摇头扇 产品型号	扇叶直径 (mm)	风量 (m <sup>3</sup> /h)	输入功率 (w)	电压 (v)	防爆标志	电缆外径 (, mm)
防爆摇头扇cbys-500	500	6600	370	220/380	exdiibt4	10-14
防爆摇头扇cbys-600	600	9600	450			
防爆摇头扇cbys-750	750	18000	450			

在您购买我公司防爆摇头扇前请与我公司销售人员联系，了解清楚防爆摇头扇的技术参数。由于防爆摇头扇的型号繁多，在购买前一定要确认好型号，标注的价格并不能作为最终交易价格（不支持在线购买，如需购买/咨询请致电0577-27857590/13867780026陈小姐!我们防爆24小时待您来电咨询，我们提供最优质的服务和质量，只要您购买本公司提供的防爆摇头扇等一系列防爆产品，本公司同时将在以后的合作中为您提供防爆摇头扇其他相关产品，质量保证，价格合理；并且您可以享受您购买防爆摇头扇的优质售后服务。

## 公司相关产品

### 落地式fb防爆摇头扇

本公司专业生产防爆摇头扇，bts-500防爆遥头扇，bts-600防爆壁扇，bts-750防爆落地扇，fb-500 fb-600防爆摇头扇，fb-750防爆摇头扇，浙江温州防爆摇头扇厂家专一生产防爆摇头扇，湖北防爆头扇，江西防爆摇头扇，浙江防爆摇头扇，东北防爆摇头扇，欢迎各地批发商前来订购批发防爆摇头扇，防爆摇头扇多少钱？fb-500防爆落地扇批发价多少？防爆摇头扇，壁挂式防爆摇头扇，落地式防爆摇头扇，0.37kw防爆摇头扇、0.45kw防爆摇头、0.55kw防爆摇头扇，防爆摇头扇价格，防爆摇头扇厂家---风机

#### 一、防爆摇头扇（适用范围和工作条件：）

- 1、防爆摇头扇防爆性能完全符合gb3836.1-3，爆炸气体混合物的级别为 a， b级，温度级别为t4组；
- 2、在石油、军工、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油点等场所，作通风换气及防暑降温之用；
- 3、海拔高度不得超过2000m；

本产品的加工定制是是，类型是抽风机，材质是铁，风机压力是低压风机，气流方向是摇头扇，性能是低噪音风机，用途是排烟风机，电流是1（A），温控范围是1，重量是1（kg），品牌是上海一团，型号是BTS，输入功率是1（w），尺寸是1（cm），风量是1（m<sup>3</sup>/s），适用范围是1