南京硅胶干燥剂(不含DMF富马酸二甲酯)

产品名称	南京硅胶干燥剂(不含DMF富马酸二甲酯)	
公司名称	南京淮源化工有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	颜色:透明颗粒 外观:流动性 品牌:淮源	
公司地址	南京市玄武区龙蟠中路81号南二楼210室	
联系电话	025-68936418 13605177390	

产品详情

颜色	透明颗粒	外观	流动性
品牌	淮源	粒度	2-4(目)
耐温	120 ()	粘度	900
脱色率	0 (%)	水份	2 (%)
主要用途	防潮,吸湿	孔径	B型硅胶

硅胶干燥剂

是一种高活性吸附材料,由天然矿物经过提纯加工而成粒状或珠状;此干燥剂是透湿性小袋包装的不同品种的硅胶,主要原料硅胶是一种高微孔结构的含水二氧化硅,无毒、无味、无嗅,化学性质稳定,具强烈的吸湿性能。作为干燥剂,它的微孔结构(平均为2a。)对水分子具有良好的亲和力;硅胶最适合的吸湿环境为室温(20~32)、高湿(60~90%),它能使环境的相对湿度降低至40%左右,因此硅胶干燥剂应用范围非常广泛。同时,硅胶的化学组分和物理结构,决定了它具有其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高,热稳定性好,化学性质稳定,有较高的机械强度等;因而广泛应用于家具、沙发、皮革、箱包、鞋类、纺织品、仪器、仪表、设备器械、食品、药品等的贮存

包装规格: 1g 2g 3g 5g 10g 20g 50g 100g 250g500g 等...