

动物粪便有机肥造粒机，肥料加工设备，有机肥造粒机

产品名称	动物粪便有机肥造粒机，肥料加工设备，有机肥造粒机
公司名称	章丘市华祥颗粒机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华祥 型号:XKJ650
公司地址	山东省济南市章丘市绣惠镇
联系电话	86-053183471732 13553180807

产品详情

动物粪便有机肥造粒机，肥料加工设备，有机肥造粒机厂家 电话：13969041488(王经理) qq: 1031402349一.有机肥造粒机用途：

有机肥专用造粒机用于对发酵后的各种有机物进行造粒，突破常规的有机物造粒工艺，造粒前不用对原料进行干燥、粉碎，直接配料就可以加工出球状颗粒，可节省大量能源。

二.有机肥造粒机特点：

- 生产的颗粒为球状。
- 有机物含量可高达100%，实现纯有机物造粒。
- 利用有机物微粒在一定作用力下，能互相镶嵌长大的特点，造粒时不需要加粘结剂。
- 颗粒坚实，造粒后即可筛分，降低干燥能耗。
- 发酵后的有机物无需干燥，原料含水分可在20 - 40%。

三、有机肥造粒机工作原理：xkj系列型斜轮平模颗粒机是以机械的圆周运动为基础，电机作动力，带动齿轮传递至主轴及平模，在磨擦力的作用下使压轮自转，使压轮与模板之间产生很高的磨擦温度，使粉状物料通过高温糊化，蛋白质凝固变性，在压轮的挤压下从模孔中挤出，再经甩料盘将制成的颗粒经出料口送出机外。

四、有机肥造粒机主要性能特点：xkj系列斜轮造粒机是我公司在引进德国先进制粒技术的基础之上，经过不断改进和创新而研制成功的的多功能造粒机。该类型造粒机适应国际生物质能再生需求，是压缩致密成型的最新型产品。主要性能特点：1、该机型压辊采用斜轮。且两端与模盘内、外圈线速一致，不

出现轮与模的错位摩擦，减少了阻力，降低了动能损耗，延长了模具的使用寿命，这是与同类压缩成型设备的重大区别。同时，该技术是当今非常先进的技术。2、压辊均匀设置，运转平稳，杜绝了普通平模压辊容易进料的现象。3、采用中心调压结构，适应不同的物料，保证压制效果。木屑、玉米秸秆等压缩成型需要很大的压力，在同类制粒设备中，辊轮部件是整个设备的中心部件，且采用优质合金钢，提高了辊轮的使用寿命。4、该机型备有直径2-30mm多种孔径模具，适应不同物料造粒，达到最佳效果。优势所在：优势一：压轮加大后，使轴承加大，增强了承受压力能力。优势二：压轮加大后，使挤压摩擦产生的温度不易传输到轴承室内，确保轴承在低温下工作润滑油脂不易溢出。优势三：压轮加大后，可使压轮修复2-3次，延长了使用寿命，降低了生产成本，加大了项目的利润空间。优势四：该机型压轮采用多个均布，运转平稳，同时增加了压制区，提高了生产效率。优势五：该机型压缩成型多样化，圆棒、颗粒只要调换一下模具都可以做，适应不同物料压缩成型，达到最佳效益。

五、有机肥造粒机适用范围：主要适用于生物菌肥、有机肥、复混肥等低温造粒，还可以适用于粗纤维造粒，如：木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物，黏合率低、难以成型的物料造粒。

六、有机肥造粒机主要性能参数及技术规格：xkj320型有机肥造粒机电源：380v 50hz电动机：y-200l6 22kw、转速970转平模直径：320毫米模孔规格：2---- 20毫米机体体积：长×宽×高 180×73×140（厘米）

颗粒产量：1吨/小时机体重量：648公斤

价格：22000元

xkj420型有机肥造粒机电源：380v 50hz电动机：y250m-6 37千瓦
转速970转平模直径：420毫米模孔规格：2---- 20毫米机体体积：长×宽×高 181×83×165（厘米）

颗粒产量：1.5-2吨/小时

机体重量：930公斤

价格：36000元

xkj550型有机肥造粒机电源：380v 50hz电动机：y280s-4 55kw
转速1450转平模直径：500毫米模孔规格：2---- 20毫米机体体积：长×宽×高 200×115×170（厘米）

颗粒产量：2.5-3吨/小时

机体重量：1800公斤

价格：68000元

xkj650型有机肥造粒机电源：380v 50hz电动机：y280s-4 75kw
转速1450转平模直径：650毫米模孔规格：2---- 20毫米机体体积：长×宽×高 210×126×188（厘米）

产量：3.5-4吨/小时

机体重量：2530公斤

价格：98000元

有机肥机组造粒视频网址：

http://v.youku.com/v_show/id_xndqxoda3ntuy.html

七、有机肥设备—xkj550型有机肥造粒机 我厂生产的颗粒机借鉴采纳了国内外先进颗粒机制造原理技术，精心研制，反复实验而成，该机常温生产保菌，结构设计合理，可生产圆柱状、圆球型两大类型的颗粒产品，生产出颗粒含水量低，易干燥，成型率高，颗粒强度高，外型美观等特点，是当今理想的生物有机肥造粒设备。

该机制粒适应范围：草炭、污泥、鸡粪、牲畜粪、褐煤、秸秆发酵等，为原料的生物有机肥造粒，也可用玉米粉、豆类粉、草粉等生产混合饲料制粒。本厂承诺：发货或自带物料试机保您满意！

主要参数：（柱、球机xkj550型）产量（t/h）：2.5-3 成型率（%）：>95 颗粒直径（mm）：2-30
装机功率（kw）：55 以上数据以草炭、鸡粪、秸秆发酵为基数，其它物料以实验数据为准。

八、有机肥造粒机安装与使用：1、安装：安装本机的地面应平整、干燥，电机部分应按规定接线，导线与接口处必须绝缘良好，所有的紧固件必须牢固可靠，注意主轴旋向是否与机器上的标记方向一致，安装后各运动部件应转动灵活。2、调整：模轮间隙的调整：通过调节机械中间的“调节螺杆”来调整（一般间隙为0.1-0.3mm）3、使用前准备：（1）使用本机前应对整机进行全面的清洁工作，检查各部件之间的连接以及传动是否可靠。（2）检查电源是否符合要求，然后接上电源，调整主轴旋向使之与标记方向一致。“华祥”牌生物有机肥设备，享誉大江南北。有机肥造粒机，有机肥制粒机，有机肥颗粒机，有机肥设备，有机肥生产设备。猪粪有机肥设备，鸡粪有机肥设备，鸭鹅牛粪有机肥设备，破碎机，搅拌机，履带输送机，斗式提升机，烘干机，冷却器，振动筛等。华祥机械专供。

“华祥”牌有机肥造粒机，采用微生物发酵技术，将畜禽粪便、城市垃圾等制成脱臭无菌、高肥效、不烧根苗的有机肥，用于粮田、瓜果、蔬菜及花卉，适用于新建厂或原有复合肥厂的技术改造。

九、联系方式：

联系电话：13969041488

qq: 1031402349

联系人：王作凤

e-mail：huaxiang_wzf@163.com

有机肥造粒机，鸡粪有机肥造粒机，牛粪有机肥造粒机，羊粪有机肥造粒机，猪粪有机肥造粒机，污泥有机肥造粒机，沼渣有机肥造粒机，糠醛渣有机肥造粒机，果汁渣有机肥造粒机，酒糟有机肥造粒机，腐植酸有机肥造粒机，褐煤有机肥造粒机，草炭有机肥造粒机，秸秆有机肥造粒机，草木灰有机肥造粒机

本产品的加工定制是是，品牌是华祥，型号是XKJ650，外型尺寸是2100 × 1260 × 1880（mm），包装范围是2530（kg），电源电压是380（V），功率是75（Kw），产量是3.5-4（t/h），计量精度是 级，类型是造粒机，产品类型是全新，肥料类型是有机肥，售后服务是三包，产品规格是XKJ650