

超大型产品专用吹塑机，锁模力可达3000KN吹塑机

产品名称	超大型产品专用吹塑机，锁模力可达3000KN吹塑机
公司名称	宁波金戈机械有限公司
价格	960000.00/个
规格参数	品牌:KINGGLE 型号:PXB交通路障专用 种类:中空吹塑机
公司地址	宁波市海曙区蓝天路203号A(4-7)
联系电话	0574*87103665 13056828000

产品详情

普信机械有限公司专业从事吹塑加工设备设计、制造和销售服务的企业。公司以高品质机械设计制造经验为基础，依托公司丰厚的人才资源和规范的管理制度，配合全球范围内众多知名零部件供应商，孜孜以求、不断进取，致力于向客户提供性价比优异的吹塑机设备。公司总部位于张家港，辐射全国各省市的销售服务网络。

宁波金戈机械有限公司制造销售以"普信机械"为注册商标的吹塑机、吹瓶机，全自动中空吹塑机，中空吹塑机，全自动中空吹瓶机，自动吹塑机，高速吹塑机，专用吹塑机，大型吹塑机，同时兼营其他产品（塑料模具、中空成型机和辅助设备），产品涵盖整个塑料领域。除满足国内市场外，还远销欧美、日本、东南亚、中东以及俄罗斯等地。

宁波金戈机械有限公司在向客户提供高品质加工设备的同时，还向客户提供整厂规划、投资分析、设备选型、工艺指导和吹塑机人员培训的系统服务。

基本规格specifications

使用原材料material

最大制品容器max container capacity

生产能力（空循环）output(dry cycle)

机器外形尺寸（长×宽×高）machine dimension(l×w×h)

机器重量total weight

开合模系统clamping system

pxb-
交通设施专用吹塑

pe、pp、..

l 1000

pc/hr 120

m 9.0×4.0×6

t 67

kn 1800

锁模力clamping force		
模板间距platen opening stroke	mm	800-1800
模板尺寸platen size	mm	1400 × 1800
最大模具尺寸（宽 × 高）max mould size(w × h)	mm	1200 × 2050
模具厚度mould thickness	mm	810-950
动力power		pxb-120a系列
最大驱动功率max drive	kw	180
最大总功率total power	kw	260
螺杆风机功率fan power for screw	kw	0.25 × 6
油泵电机hydraulic pump motor	kw	55+15
气源压力air pressure	mpa	1
气源排量air consumption	m3/min	4
平均能耗average energy consumption	kw	80-110
挤出系统extrusion system		pxb-120a系列
螺杆直径screw diameter	mm	120
螺杆长径screw l/d ratio	l/d	30
塑化能力melting capacity	kg/hr	360
螺杆加热段数number of heating zone	zone	6
螺杆加热功率extruder heating power	kw	39
挤出电机功率extruder driving power	kw	90
模头head		pxb-120a系列
模头加热段数number of heating zone	pcs	6
模头加热功率power of heating zone	kw	39
挤出口最大直径max die-pin diameter	mm	800
储料缸容器accumulator capacity	l	40

本产品的品牌是KINGGLE，型号是PXB交通路障专用，种类是中空吹塑机，适用原料是PE,PP，产品别名是交通设施专用吹塑机，产品用途是交通设施，生产能力是360（kg/h），外形尺寸是9000*4000*6500（mm），螺杆直径是120（mm），螺杆长径比是1:30，制品厚度是500（mm），电动机功率是90（kw），模架数量是1，最大开模距离是1800（mm），最小合模距离是800（mm），售后服务是整机保修一年，规

格是交通设施专用机器,水马专用吹塑机,交通护栏专用桶吹塑机,防撞桶专用吹塑机,隔离障专用吹塑机 ,
属性是属性值