

日本大金 POLYFLON PTFE MG-1040F 粉末状聚四氟乙烯 特氟龙塑料

产品名称	日本大金 POLYFLON PTFE MG-1040F 粉末状聚四氟乙烯 特氟龙塑料
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	260.00/千克
规格参数	品牌:日本大金 牌号:MG-1040F 名称:PTFE
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

日本大金 POLYFLON PTFE MG-1040F 粉末状聚四氟乙烯 特氟龙塑料

POLYFLON

PTFE

MG-1040F

产品信息

材料标识
材料形状
加工方式
阻燃等级
符合规定
材料特性

大金工业株式会社

>PTFE<

粉末状

注射成型

V-0

UL

低磨耗

良好的电气性能

物理性能测试标准数据单位

ASTM D792

收缩率 流动	ASTM D995
收缩率 垂直	ASTM D995
吸水率 24hr	ASTM D570
邵氏硬度测试标准数据单位	ASTM D2240
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
拉伸强度 23 ° C	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
压缩强度 25 ° C	ASTM D695
熔融性能测试标准数据单位	
线膨胀系数 流动	ASTM D696

导热系数	JIS R2618
电性能测试标准数据单位	ASTM D150
介电常数 1MHz	ASTM D150
耗散因数 1KHz	ASTM D150
耗散因数 1MHz	ASTM D150
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 本色 3.0mm	UL94
极限氧指数	ASTM D2863