

# DT725日本新宝多功能数字频闪仪DT-725闪频仪DT 725

产品名称	DT725日本新宝多功能数字频闪仪DT-725闪频仪DT 725
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	8900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SHIMPO/日本新宝 型号:DT725
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

shimpo新一代的数字式频闪观测仪结构更简洁,功能更齐全,携带列方便.

精度:读数误差  $\pm 0.02\%$

频闪电子管功率/寿命最大值10w(频闪100,000,000)

外部,内部模式可转换

内置电池组和充电器

日本新宝shimpo dt-725数字频闪仪具体参数

数字频闪仪dt-721/725规格:

频闪范围	40~12500fpm
显示	5位0.3 ( 8mm ) led
精度	读数误差 $\pm 0.02\%$
分辨率	0.1fpm : 40.0~4999fpm 0.2fpm : 5000.0~7000.8fpm 0.5fpm : 8000.0~9999.5 1fpm : 10000~12500fpm
频闪电子管功率/寿命	最大值10w(频闪100,000,000)
频闪持续时间	10~15msec
输出信号	npn开放装置 , 150msec型式
感光器电源供给	无
特征	
相位位移	用+/-按钮 ( 360 ° -6秒 )
倍率放大器/缩小器	乘2 , 除2

外部模式	
相位位移	0.0-125000fpm
延缓时间	
外部触发内部信号	a)12-24vdc通过一个3电线npn输出接触 b)12 vdc通过一个2-电线邻近接触 c)开关或连接器
电池寿命	60min
标准附件	无/ac充电器
电源	115vac/内置电池组
尺寸	8.89l × 4.33w × 8.54h 228mm × 110mm × 217mm
重量	1.51b(0.7kg)/2.75ib(1.25kg)

本产品的加工定制是否，品牌是shimpo/日本新宝，型号是dt725，类型是手持式，测量范围是40-12500fpm，测量精度是-，产品适用范围是-