成套法兰 成套法兰 法兰盘

产品名称	成套法兰 成套法兰 法兰盘
公司名称	郑州惟靖机械设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	尺寸:多种 品牌:wavejoin 适用机床:多种
公司地址	郑州市金水区民航路19号豫泰花园2号楼2单元8 层78号
联系电话	13938439995 15903695454

产品详情

产品编号:wjcsf

产品描述:成套法兰

客户可以根据所需选择不同的型号,更多了解请联系我们。

法兰(flange),又叫法兰盘或凸缘盘。法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰和焊接法兰和卡夹法兰。

生产材料:

碳钢(carbon steel): astm a105,20#、q235、16mn、 astm a350 lf1,lf2 cl1/cl2,lf3 cl1/cl2、astm a694 f42,f46,f48,f50,f52,f56,f60,f65,f70;

不锈钢(stainess steel): astm a182 f304、304l、f316、316l、1cr18ni9ti、0cr18ni9ti、321、18-8;

合金钢(alloy steel): astm a182 f1、f5a、f9、f11、f12、f22、f91、a182f12、a182f11、16mnr、cr5mo、12cr1mov、15crmo、12cr2mo1、a335p22、st45.8/。

生产标准

国标:gb/t9112-2000 (gb9113 · 1-2000 ~ gb9123?4-2000)

化工部标准:hg5010-52~hg5028-58、hgj44-91~hgj65-91、hg20592-97系列、hg20615-97系列

机械部标准:jb81-59~jb86-59、jb/t79-94~jb/t86-94、jb/t74-1994

压力容器标准:jb1157-82~jb1160-82、jb4700-2000~jb4707-2000 b16.47a/b b16.39 b16.

标准体系

国际上管法兰标准主要有两个体系,即以德国din(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ansi管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外,还有日本jis管法兰,但在石油化工装置中一般仅用于公用工程,而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下:

- 1,以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰
 - 2,美洲体系管法兰标准,以ansi b16.5和ansi b 16.47为代表
 - 3,英国和法国管法兰标准,两国各有两套管法兰标准。

综上所述,国际上通的管法兰标准可概括为两个不同的,且不能互换的管法兰体系:一个以德国为代表的欧洲管法兰体系;另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。

ios7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准,该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。

销售区域在:

山东,河北,湖北,广东,河南,四川,北京,天津,衡水,上海,唐山,石家庄,苏州,江苏,浙江,深圳,杭州,沧州,武汉,长沙等全国各地。国外主要区域是:中东和欧美

联系方式:

联系电话:0371-56669789/60820686 15903695454(高晨皓)15939923456(张阔)

传真:0371-63332660 邮编:450000

公司网站:www.wavejon.com

公司邮箱:wavejoin@163.com

公司地址:郑州市经济技术开发区商英街88号大宇颐园

本产品的尺寸是多种,品牌是wavejoin,适用机床是多种,外形尺寸是多种,型号是WJCSF,重量是据实物而定,耐腐蚀是是