

BT35-11系列防爆轴流风机

产品名称	BT35-11系列防爆轴流风机
公司名称	乐清市东岳防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东岳防爆 型号:bt35-11
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象虹路11号
联系电话	0577-61780281 15356200281

产品详情

bt35-11-3.55防爆轴流风机报价 | bt35-11-3.55防爆轴流风机性能

一.bt35-11-3.55防爆轴流风机概述：

本风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

二.bt35-11-3.55防爆轴流风机适合场所：

- 1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2.爆炸性气体混合物： a、 b。
- 3.温度组别：t1 ~ t4。
- 4.防爆标志： exd bt4。

三、 bt35-11-3.55防爆轴流风机产品特点

- 1,防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成；
- 2,防爆轴流风机具有噪声低、能耗低、防爆性能可靠；
- 3,壁式：风扇外形两端一边是喇叭口型，一边是90°直角法兰型；
- 4,管道式：风扇两端都成直角法兰边，可以安装在管道的中间；

5,岗位式：除具有壁式特征外，附加岗位脚架附件，风扇腰中打安装孔 12；

6,固定式：除具有局式特征外，底部焊接固定安装架（40×40角铁制）；

7,叶轮转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配；

8,电缆布线。

bt35-11防爆轴流风机根据其风叶直径，可分为以下型号（注：2.8代表风叶直径为280mm，以此类推）：

bt35-11-2.8防爆轴流风机

bt35-11-3.15防爆轴流风机

bt35-11-3.55防爆轴流风机

bt35-11-4防爆轴流风机

bt35-11-4.5防爆轴流风机

bt35-11-5防爆轴流风机

bt35-11-5.3防爆轴流风机

bt35-11-5.6防爆轴流风机

bt35-11-6.3防爆轴流风机

bt35-11-7.1防爆轴流风机

bt35-11-8防爆轴流风机

bt35-11-9防爆轴流风机

bt35-11-10防爆轴流风机

bt35-11-11.2防爆轴流风机

型号规格	转速(r/min)	风量m ³ /h	全压 (pa)	功率(kw)	电压(v)
bt35-11-2.8#	1450	1605	60	0.18	22
	2900	3202	232	0.25	22

bt35-11-3.15#	1450	2273	74	0.25	22
	2900	4545	373	0.37	22
bt35-11-3.55#	1450	3265	93	0.37	22
	2900	6542	373	0.75	22
型号规格	转速(r/min)	风量m3/h	全压 (pa)	功率(kw)	电压
bt35-11-2.8#	1450	1605	60	0.18	
	2900	3202	232	0.25	
bt35-11-3.15#	1450	2273	74	0.25	
	2900	4545	373	0.37	
bt35-11-3.55#	1450	3265	93	0.37	
	2900	6542	373	0.75	
bt35-11-4#	1450	4687	119	0.55	
	2900	9336	474	1.1	
bt35-11-4.5#	1450	6658	150	0.55	
bt35-11-5#	1450	9133	185	0.75	
bt35-11-5.6#	1450	12812	232	1.1	
	960	8471	101	1.1	

bt35-11-6.3#	2900450	9336250	474294	1.11.5	22
	960	12082	128	1.1	
	1450	19500	320	2.2	
bt35-11-7.1#	1450	26120	373	3	
	960	17296	164	1.5	
bt35-11-8#	1450	37370	474	4	
	960	24739	208	2.2	
bt35-11-9#	960	35227	263	3	
bt35-11-10#	960	48326	321	4	
bt35-11-11.2#	960	67892	407	7.5	
bt35-11-4#					
bt35-11-4.5#	1450	6658	150	0.55	22
bt35-11-5#	1450	9133	185	0.75	22
bt35-11-5.6#	1450	12812	232	1.1	
	960	8471	101	1.1	
bt35-11-6.3#	1450	18250	294	1.5	
	960	12082	128	1.1	

	1450	19500	320	2.2	
bt35-11-7.1#	1450	26120	373	3	
	960	17296	164	1.5	
bt35-11-8#	1450	37370	474	4	
	960	24739	208	2.2	
bt35-11-9#	960	35227	263	3	
bt35-11-10#	960	48326	321	4	
bt35-11-11.2#	960	67892	407	7.5	

联系人：金鑫鑫

联系电话：15356200281

qq:2057256087

传真：0577-27878592 欢迎来电咨询！