FBT系列防爆防腐 玻璃钢轴流风机

产品名称	FBT系列防爆防腐 玻璃钢轴流风机
公司名称	乐清市东岳防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东岳防爆 型号:FBT
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象虹路11号
联系电话	0577-61780281 15356200281

产品详情

fbt35防爆防腐轴流风机， fbt35防爆防腐轴流风机厂家，
fbt35防爆防腐轴流风机的型号，对fbt35防爆防腐轴流风机有什么疑问可以直接

电话咨询本公司工作人员，东岳防爆将热情为您服务。

一. fbt35防爆防腐轴流风机 适用范围：

1.**性气体**危险场所：1区、2区。

2.**性气体**：ⅱa、ⅱb。

3.温度组别：t1～t4。

4.防爆标志： exdⅱbt4。

二．fbt35防爆防腐轴流风机 产品特点：

该产品具有防爆防腐功能，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体，叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

三、fbt35防爆防腐轴流风机 技术参数：

机号 转速rpm 叶片角度 风量m3/h 风压pa 电机型号 功率kw a声级db(a)

2.8 2900 35 3202 232 ysf-6300 0.25 75

1450 35 1605 60 ysf-5024 0.12 62

3.15 2900 35 4545 294 ysf-7122 0.55 79

1450 35 2273 74 ysf-5624 0.18 65

3.55 2900 35 6542 373 ysf-8022 0.75 82

1450 35 3265 93 ysf-6314 0.18 68

4 2900 35 9336 474 yf90s-2 1.1 85

1450 35 4687 119 ysf-7114 0.25 70

4.5 1450 35 6658 150 ysf-7124 0.37 73

5 1450 35 9133 185 ysf-8024 0.75 76

960 35 6104 81 ysf-8026 0.37 68

5.6 1450 35 12812 232 yf90s-4 1.1 79

960 35 8471 101 ysf-8026 0.37 71

6.3 1450 35 1825 294 yf100l-4 1.5 82

960 35 12082 128 yf90s-6 0.75 74

7.1 1450 35 26120 373 yf112m-4 3 84

960 35 17296 164 yf90s-6 1.1 78

8 1450 35 37070 474 yf132m-4 4 86

960 35 24739 208 yf112m-6 2.2 79

9 960 35 35227 263 yf132m1-6 4 82

10 960 35 48326 324 yf160m-6 5.5 83

11.2 960 35 67892 407 yf160l-6 7.5 88

bt35-11-2.8 bt35-11-3.15 bt35-11-3.55 bt35-11-4 bt35-11-4.5 bt35-11-5

bt35-11-5.6 bt35-11-6.3 bt35-11-7.1 bt35-11-8 bt35-11-9 bt35-11-10 bt35-11-11.2

四、fbt35防爆防腐轴流风机安装和使用注意事项：

1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

fbt35防爆防腐轴流风机 fbt35防爆防腐轴流风机

防爆风机是我公司主打产品，在市场上占优一定优势。

本公司生产各种型号，规格的防爆风机;cbf fag fb bfc wf sf dz t35-11 bt35-11 ft35-11 fbt35-11等各种型号。

联系人：金鑫鑫

联系电话：15356200281

qq:2057256087

传真：0577-27878592 欢迎来电咨询！