

# KSD-01F30度DH常开常闭热敏开关(图)

产品名称	KSD-01F30度DH常开常闭热敏开关(图)
公司名称	常州胜名电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:SWE 型号:KSD-01F 种类:温度型
公司地址	常州市新北区衡山路高新科技园区工业区
联系电话	051981690383

## 产品详情

联系电话 051983713321 13685289792					
供应ksd-01f30度dh常开常闭热敏开关					
常开常闭，0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度胜名温度开关，温控器，温度继电器，热敏开关，热敏继电器，温度传感器，温控开关，热保护器具有					
ksd-01f温控器温控开关热保护器ksd01f					
系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。1. 使用条件 相对湿度：在+20 环境下达95% 大气压力：86-106kpa 工作位置：任意2. 技术参数 点形式：1d或1h 触点负载：220vac 1.5a 或24vdc 1.5a 绝缘电阻：常温常湿 50m 接触电阻： 100 m 抗电强度： 500vac					
重量< 2g					
-----					
3. 规格数据表	动作温度 ( )	动作温度误差 ( )	回复温度 ( )	测试升降温速度 ( /min )	备注
	30-100	± 5	10-30	5-10	表中的回复温度指低于动作温度
	105-150	± 6	20-50	5-10	
部分参数资料：	规格	规格	动作温度	回复温度	额定负载
	ksd-01fd00	ksd-01fh005	5 ± 5	-10-0	250vac1.5a

5				
ksd-01fd010	ksd-01fh010	10 ± 5	-5-5	250vac1.5a
ksd-01fd015	ksd-01fh015	15 ± 5	0-10	250vac1.5a
ksd-01fd020	ksd-01fh020	20 ± 5	5-15	250vac1.5a
ksd-01fd025	ksd-01fh025	25 ± 5	10-15	250vac1.5a
ksd-01fd030	ksd-01fh030	30 ± 5	15-20	250vac1.5a
ksd-01fd035	ksd-01fh035	35 ± 5	20-25	250vac1.5a
ksd-01fd040	ksd-01fh040	40 ± 5	25-35	250vac1.5a
ksd-01fd045	ksd-01fh045	45 ± 5	30-40	250vac1.5a
ksd-01fd050	ksd-01fh050	50 ± 5	35-45	250vac1.5a
ksd-01fd055	ksd-01fh055	55 ± 5	40-50	250vac1.5a
ksd-01fd060	ksd-01fh060	60 ± 5	42-54	250vac1.5a
ksd-01fd065	ksd-01fh065	65 ± 5	45-58	250vac1.5a
ksd-01fd070	ksd-01fh070	70 ± 5	50-63	250vac1.5a
ksd-01fd075	ksd-01fh075	75 ± 5	53-67	250vac1.5a
ksd-01fd080	ksd-01fh080	80 ± 5	56-72	250vac1.5a
ksd-01fd085	ksd-01fh085	85 ± 5	62-77	250vac1.5a
ksd-01fd090	ksd-01fh090	90 ± 5	66-82	250vac1.5a
ksd-01fd095	ksd-01fh095	95 ± 5	72-87	250vac1.5a
ksd-01fd100	ksd-01fh100	100 ± 5	78-92	250vac1.5a
ksd-01fd105	ksd-01fh105	105 ± 5	80-95	250vac1.5a
ksd-01fd110	ksd-01fh110	110 ± 5	83-100	250vac1.5a
ksd-01fd115	ksd-01fh115	115 ± 5	87-105	250vac1.5a
ksd-01fd120	ksd-01fh120	120 ± 5	92-110	250vac1.5a
ksd-01fd125	ksd-01fh125	125 ± 5	95-115	250vac1.5a

ksd-01fd130	ksd-01fh130	130 ± 5	100-120	250vac1.5a
ksd-01fd135	ksd-01fh135	135 ± 5	105-125	250vac1.5a
ksd-01fd140	ksd-01fh140	140 ± 5	110-130	250vac1.5a
ksd-01fd145	ksd-01fh145	145 ± 5	115-135	250vac1.5a
ksd-01fd150	ksd-01fh150	150 ± 5	120-140	250vac1.5a

本产品的品牌是SWE，型号是KSD-01F，种类是温度型，额定电压是250（V），额定电流是1.5（A），接触电阻是0（），绝缘电阻是0（M），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是低价，加工定制是是