

# 0.25T逆渗透大型纯水机 0.25吨反渗透纯水机批发 大型RO纯水机

产品名称	0.25T逆渗透大型纯水机 0.25吨反渗透纯水机批发 大型RO纯水机
公司名称	深圳市千千泉环保科技有限公司
价格	6670.00/个
规格参数	品牌:OEM 型号:RO-S100G 处理工艺:反渗透纯水
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区
联系电话	86-075536518429 13922856803

## 产品详情

详细咨询价格、产品规格订做：电话13902485913 qq2355601345

产品详情电话咨询

产品配置如下：

第一级过滤滤芯:ppf前置

功效:过滤泥沙,水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物,沉淀物,絮凝物等.

建议3-6个月左右更换.(实际根据当地水质和用水量)

第二级过滤滤芯:椰壳颗粒活性炭

功效:进一步吸附前级漏过的各类残留污染物,有机物等杂质,基本使水质达到无色无味.

建议6个月左右更换..(实际根据当地水质和用水量)

第三级过滤滤芯:烧结块状活性炭

功效:具有极高的吸附能力,可去除水中的农药,余氯等有机物,臭味,异色以及强致癌物三氯甲烷,并对自来水中的有机物,细菌及铁与锰等重金属有吸附作用.

建议6个月左右更换.(实际根据当地水质和用水量)

#### 第四级过滤滤芯:反渗透ro膜

利用超静压力泵产生高压渗透，使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜，溶解在水中的绝大部分重金属、有机物以及细菌、病毒等则无法透过精密度仅为0.0001微米的ro膜而被截留。

约2至3年更换一次ro膜.(实际根据当地水质和用水量)

#### 第五级过滤滤芯:活磁矿化麦饭石

特点:此机适合100—200人左右饮水需求

11加仑压力储水桶：储存已制取的纯水，利用其内部的密封构造，严格隔离空气，彻底杜绝二次污染。

装箱单（纯水机包装内应含以下物件）

- 1、 ro主机（含ro膜）：1台
- 2、 压力储水桶11g：1只
- 3、 水管：1卷（约10米）
- 4、 零件包：1包
- 5、 使用说明书：1份
- 6、 保修卡+合格证：1套
- 7、 豪华鹅颈龙头：1个
- 8、 滤瓶专用扳手：1只

#### 备注

- 1、 ro膜外放自行安装其内部的密封构造，严格隔离空气，彻底杜绝二次污染。
- 2、 零件包内含：进水三通、球阀、压力桶球阀、鹅颈龙头吊片、管塞（5粒）、螺母、螺丝数粒！

更换滤心应注意的问题:

- 1、 检查滤心的长度：比较新旧滤心的长度，若新滤心长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。（橡胶垫可以从旧的滤心上面拆）
- 2、 安放滤心时要注意把滤心放正，特别是pp容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉，拧不动时不要硬拧，要拧开滤瓶把滤心重新放正，以免损坏滤心。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放，小t33上面标有水流方向。
- 3、 滤心安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中，冲洗时断开连接下一级的管道，ro级用加电才能冲洗，超滤净水机只需打开进水球阀就可冲洗，冲洗时间最少5分钟，冲洗完毕后接入下级处理系统。

4、滤心使用时间依水质而定，一般情况下为6-8个月，pp可清洗使用。最好不要超过1年

产品标配：

豪华三叉龙头1个100g三角洲

100g汇通膜11g高品质豪华胶压力桶

其它配件：

不锈钢进水三通+球阀1套；2分pe管5米；膜壳扳手1把；

滤筒扳手1把；说明书、保修卡、合格证1份；压力桶球阀1；前置滤筒+pp滤芯+挂片+4044弯头+自攻螺丝一套

龙头挂片1个。

点击与我交谈！！！！

电话: 0755-2900958 工作时间 电话:  
0755-2900957 周一至周六 9:00-23:00 手

机: 13902485913

伍文锋 q q: 2355601345

>>>点击查看更多产品<<<

本产品的品牌是OEM，型号是RO-S100G，处理工艺是反渗透纯水，使用场合是商用，额定频率是50（Hz），额定功率是72（w），进水压力是3（Mpa），供水量是20（L/h），净含量（规格）是38（kg），外形尺寸是400×250×780mm（cm），水质特性是12.8（M<sup>-1</sup>·CM），电压是36（V）