

HRM1900立式磨CAD图纸/全套机械加工图纸

产品名称	HRM1900立式磨CAD图纸/全套机械加工图纸
公司名称	诸暨市联合复印晒图厂
价格	850.00/套
规格参数	品牌:焦作神箍重工 排矿方式:周边排料 型号:HRM1900
公司地址	暨阳街道西门新村3幢101
联系电话	0575-87025930 013819523830

产品详情

十七、粉磨设备、煤磨粗细分离器

- 1 2304a、 1700 × 2500 钢球磨煤机图纸
- 2 6706、 2.2 × 3.0m 风扫磨煤机图纸
- 3 5954、 2.2 × 4.4m 风扫磨煤机图纸
- 4 4430b、 2.4 × 4.75m 风扫磨煤机图纸
- 5 2038a—1 2500 × 3900mm 钢球式磨煤机图纸
- 6 qm2947、 2900 × 4730mm 钢球式磨煤机图纸
- 7 502dtm2200/2600 低速筒式磨煤机
- 8 503dtm2500/3900 低速筒式磨煤机
- 9 506dtm2200/3300 低速筒式磨煤机
- 10 508dtm2200/3300 低速筒式磨煤机
- 11 dtm 低速筒式磨煤机说明书
- 12 球磨机、棒磨机、管球机标准
- 13 2.2 × 6.5 水泥磨说明书
- 14 2.2 × 6.5 水泥磨图纸 (6713)
- 15 2.2 × 7.0 水泥磨图纸 (2207)
- 16 2.2 × 7.5 水泥磨图纸 (2275)
- 17 2 × 7.0 水泥磨图纸 (m27)
- 18 2 × 9.0 水泥磨 (m29)
- 19 2 × 11m 水泥磨 (m211)

20	2.4 × 7.0 水泥磨 (m1023)
21	2.4 × 13m 水泥磨 (m1039)
22	2.6 × 13m水泥磨 (k237) 边缘传动
23	2.6 × 13m水泥磨 (m1043)
24	3 × 9m水泥磨 (m1061)
25	3 × 11m 水泥磨 (m1063)
26	3.5 × 11m 水泥磨 (m5972)
27	3.8 × 12m水泥磨
28	3 × 9m 边缘传动水泥磨
29	3 × 11m 边缘传动水泥磨
30	2 × 7.0 原料磨
31	2 × 9.0 原料磨
32	2 × 11m 原料磨 (m211)
33	2.2 × 5.5 原料磨 (4450)
34	2.2 × 11m 边缘传动原料磨
35	2.4 × 10m 烘干仓中卸原料磨 (6613)
36	3.5 × 10m 烘干仓中卸原料磨 (7372b)
37	2.4 × 7m 原料磨 (m1023)
38	900 × 1800 干式长筒球磨机
39	900 × 900 干式球磨机(k9270)
40	900 × 900 湿式球磨机(k9272)
41	900 × 1800 干式球磨机(k9271)
42	900 × 1800 湿式球磨机(k9273)
43	900 × 1800 溢流型球磨机 (k9274)
44	900 × 1800 湿式棒磨机 (k9275)
45	900 × 2400 湿式棒磨机 (k9276)
46	1.5m系列球磨机说明书
47	1.5 × 1.5m 干式球磨机(k9251)
48	1.5 × 1.5m 湿式球磨机(k9254)
49	1.5 × 3.0m 干式球磨机(k9252)
50	1.5 × 3.0m 湿式球磨机(k9255)
51	1.5 × 3.0m 溢流型球磨机(k9256)
52	1.5 × 3.0m 湿式棒磨机(k9257)
53	1.5 × 5.7m 球磨机(k5990)
54	1.5 × 5.7m 干式球磨机(k9253)
55	1.5 × 5.7m 湿式球磨机(k9258)
56	1.5 × 5.7m 双式球磨机(k313)
57	1.5 × 5.7m 球磨机(6712)
58	1.2系列球磨机说明书
59	1200 × 1200 湿式球磨机(k9261)
60	1200 × 2400 湿式球磨机(k9260)

- 61 1200 × 2400 干式球磨机(k9262)
- 62 1200 × 4500 球磨机说明书
- 63 1200 × 4500 球磨机(5983)
- 64 1.83 × 6.1m 球磨机说明书
- 65 1.83 × 6.1m 球磨机(6212)
- 66 1.83 × 6.4m 球磨机说明书
- 67 1.83 × 6.4m 球磨机(7001)
- 68 1.83 × 7m 球磨机说明书
- 69 1.83 × 7m 球磨机(7001a)
- 70 k9210、mqg3600 × 4000 格子型球磨机
- 71 k9211、mqg3600 × 5500 格子型球磨机
- 72 k9221、mqg3200 × 4500 格子型球磨机
- 73 k9222、mqg3200 × 4500 溢流型球磨机
- 74 k9223、mqg3200 × 4500 棒磨机
- 75 k9230、mqg2700 × 3600 格子型球磨机
- 76 k9231、mqg2700 × 3600 溢流型球磨机
- 77 k9232、mqg2700 × 2100 格子型球磨机
- 78 k9233、mqg2700 × 3600 棒磨机
- 79 k9240、mqg2100 × 3000 格子型球磨机
- 80 k9241、mqg2100 × 3000 格子型球磨机
- 81 k9242、mby2100 × 3000 棒磨机
- 82 k9243、mbz2100 × 3600 周边排矿棒磨机
- 83 k9244、mqy2100 × 3600 溢流型球磨机
- 84 mqy2400 × 3600 溢流型球磨机 (磁性衬板)
- 85 k9255、950 × 300 双仓球磨机
- 86 3尺、4尺、5尺雷蒙磨说明书
- 87 3尺2714悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (上海)
- 88 4尺3216悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (上海)
- 89 5尺4018悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (上海)
- 90 5尺4119悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (cad)
- 91 3尺2014悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (郑州)
- 92 3尺2115悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (郑州)
- 93 3尺2514悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (郑州)
- 94 3尺2615悬辊式球磨机 (雷蒙磨) (郑州)
- 95 hrm 650、800、1100、1200、1250、1300、1400、1700、1900、2400立式磨
(cad)
2840立式磨 (cad)
- 96 fj400、fj650多功能高速 (矿石) 制粉机 各
- 97 球磨机的功率计算
- 98 采用角度位的办法修复磨机废旧大齿轮
- 99 提高磨机产量的措施

100	水泥工艺技术规定及粉粹技术规定	
101	球磨机和破碎机安装工时定额	
102	1150 (5000m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
103	1400 (7500m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
104	1900 (13500m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
105	2200 (18400m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
106	2500 (24000m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
107	2750 (29000m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
108	3000 (36000m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
109	3250 (40000m ³ /h) 煤磨粗粉分离器	
110	1000 (2500—4500m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
111	1400 (4500—9000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
112	1900 (9000—16000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
113	2300 (14000—19000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
114	2500 (18000—25000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
115	2750 (22000—32000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
116	fx3500 旋风分离器	(cad)
117	2300、2750、3430 旋风分离器	(cad)
118	3000 (25000—40000m ³ /h) 煤磨细粉分离器	
119	m1062、 2.4 × 12m 球磨机	
120	3 × 9m 烘干兼粉碎煤磨机	
121	2.8 (5+3)烘干兼粉碎煤磨机	(cad)
122	3.8 13m 中心传动煤磨机	(cad)
123	3.2 × 13米水泥磨	(cad)
124	4.2 × 13米水泥磨	(cad)
125	zm100b振动磨	(cad)
126	zm200振动磨	(cad)
127	900x1800滚动轴承球磨机	(cad)
128	1200x3000滚动轴承球磨机	(cad)
129	gmz1557滚动轴承球磨机(溢流型格子型)	(cad)
130	gmg 2400 × 4400滚动轴承球磨机(格子型)	(cad)
131	3.5x11管磨机	(cad)
132	mqs 3645湿式格子型轴承球磨机	(cad)
133	mqs 3650湿式格子型轴承球磨机	(cad)
134	mqs 3660湿式格子型轴承球磨机(滚动)	(cad)
135	2413水泥磨	(cad)
136	zgm2100 × 3600、2100 × 4000、2100 × 4500格子型轴承球磨机	(扫描)
137	2.7 × 4.5m溢流磨	(cad)

138	3.2 × 5.4润磨机	(cad)
139	3.5 × 6.2润磨机	(cad)
140	4.2 × 13水泥磨	(cad)
141	3.5 × 4.0球磨机	(cad)
	3.4 × 7.5m+1.8m烘干原料磨	(cad)
	2.2x3.3钢球煤磨机	(cad)

本产品的品牌是焦作神箍重工，排矿方式是周边排料，型号是hrm1900，适用物料是水泥，应用领域是煤磨机，筒体转速是36.87 (r/min)，装球量是100 (t)，给料粒度是小于50 (mm)，出料粒度是5 (mm)，产量是25-30 (t/h)，电机功率是400 (kw)，重量是107000 (kg)，结构形式是立式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式，规格是650-2400