

儿童挖掘机大品牌，儿童挖掘机批发价格，儿童挖掘机

产品名称	儿童挖掘机大品牌，儿童挖掘机批发价格，儿童挖掘机
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 品牌:东达 挖掘机械种类:履带挖掘机
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

可旋转儿童游乐挖掘机产品介绍

可旋转儿童游乐挖掘机是一款电动液压体验式游乐设备，主要由下底盘、上底盘、动臂、斗杆、铲斗、动力单元、控制单元、回转支承、回转马达、液压油缸、电子辅助控制系统组成，运行速度较慢，可控性强是一款高仿真挖掘机。

可旋转儿童游乐挖掘机产品分类

可旋转儿童游乐挖掘机分为不旋转和旋转（旋转有多种角度旋转）。

可旋转儿童游乐挖掘机用途和特点

可旋转儿童游乐挖掘机适用场所广泛、适用人群涵盖各个年龄层次，特别适合父母与孩子的共同参与，产品娱乐程度高，有多种情景模式可供开发，主要适用于场所有公园、游乐场、商场、体验馆和科技馆等。

儿童游乐挖掘机注重游戏性，互动性，参与性，科学性，教育性。具有高度仿真，操作简单，实景模拟、技术先进、场所广泛、结实耐用、永不变形变色等特点。

可旋转儿童游乐挖掘机产品参数

适用年龄：儿童

长度：2.8m

高度：1.2m

宽度：0.75m

额定电压：220v

额定频率：50hz

额定总功率：0.75kw

标准挖斗容量：0.01m³

最大举高高高度：1.5m

最高旋转速度：0.5m/s

连续工作时间：8h

最快工作速度：0.15m/s

整机操作质量：90kg

最大作业半径：60度旋转1.5m，90度旋转2m

占地面积：不旋转2.5m²，旋转60度/90度5m²

备注：投币型带音乐，遥控型和控制柜型不带音乐

可旋转儿童游乐挖掘机故障排除

电机不启动.1查看交流接触器是否接牢，2.接头是否虚接电压是否稳定

声音过大 1.油箱液压油减少注油处没油，2.没有黄油电压过大

漏油、渗油 1.更换漏/渗油油管处密封圈 2.拧紧漏油处螺栓、螺帽

闪灯不亮喇叭不响1.查看接头是否牢固无虚接2.调节控制器，调节音量闪灯。

可旋转儿童游乐挖掘机主要功能

儿童游乐挖掘机为体验式游乐设备,是成人和儿童都可以玩的游乐设备,适合全家参与，能培养小孩动手动脑能力。设备为全液压电动，全仿真游乐挖掘机，具有挖掘机的全部功能，可旋转、伸缩挖掘机液压臂，和挖掘机一样的操作动作，适合全家大小一起游乐，能让你和你的孩子体验到和别的游乐设备不一样的全新感觉，具有操纵真实挖掘机一样的操作感觉。

儿童游乐挖掘机的益处心理学专家表明，儿童多接触游乐设备不仅可以达到锻炼身体的目的，还可以开发儿童智力。儿童挖掘机为体验式游乐设备,是成人和儿童都可以玩的游乐设备，适合全家参与，能培养孩子动手动脑能力及协调能力。设备为全液压电动，全仿真游乐挖掘机，具有挖掘机的全部功能，可旋转、伸缩挖掘机液压臂，和挖掘机一样的操作动作，适合全家大小一起游乐，能让您和您的孩子体验到和别的游乐设备不一样的全新感觉。

可旋转儿童游乐挖掘机实物图

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览山东东达集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问山东东达集团网站。

服务理念

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵；

服务宗旨

尊重客户，理解客户，做客户永远的伙伴；

服务目标

以客户为中心，持续提供超越客户期望的产品与服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司简介

山东东达集团下属企业山东矿安机电有限公司、济宁东达机电责任有限公司、济宁东达电气有限公司等。

公司产品主要有：带式给料机、往复式给料机、湿式混凝土喷射机、喷涂机、滚轮罐耳、带式输送机用断带抓捕器、压风自救装置、气动阻车器、气动卧闸、气动挡车梁、斜巷防跑车装置（一坡三挡）、带式输送机输送带自动纠偏装置、立井箕斗定量斗装载设备、儿童游乐挖掘机、矿用门、复合耐磨钢板、销齿操车成套设备、通讯声光信号器、语言声光报警器、皮带机综合保护装置、矿用风门自动控制装置、矿用司控道岔装置、矿用自动洒水降尘装置、矿用跑车防护装置、电动转辙机、矿用ups电源、气动清淤排污泵、气动双液注浆泵、气动隔膜泵、风动潜水泵、潜水排沙电泵等。

免费咨询电话：400-086-0616

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是东达，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是小型，传动

方式是液压，铲斗容量是0.01 (m³)，发动机功率是1.5 (kw)，最大挖掘宽度是0.95 (mm)，最大挖掘深度是0.65 (mm)，回转速度是0.3 (rpm)，爬坡能力是20 (°)，整车重量是270 (kg)，适用范围是通用，产品类型是全新，型号是儿童挖掘机大品牌